Final Touch

Mode d'emploi

Le plug-in de mise à plat : posé sur le master en fin de session, il écoute le morceau, le nettoie, le colore et le monte tant qu'il reste propre.

Version 1.0.3 Mac : AU, VST3 Windows : VST3, application autonome



En bref

Final Touch sert à sortir une mise à plat propre, à faire écouter à la fin d'une session d'enregistrement. Il travaille sur le mix entier, une fois les pistes en place. Il ne remplace pas un vrai mastering pour une sortie officielle.

Ce qu'il fait

Il mesure le morceau, corrige l'équilibre tonal selon le style choisi, retient les fréquences qui débordent, ajoute couleur, impact et air, puis monte le volume jusqu'à un plafond, tant que le son reste propre.

Ce qu'il ne fait pas

Il ne touche pas aux pistes une par une et ne corrige pas un mix déséquilibré à la source. Si le diagnostic signale un problème (clip, phase), mieux vaut le régler dans le mix.

Installation

Sur Mac

Ouvre le fichier .dmg et lance l'installeur. Il pose l'AU et le VST3 dans les dossiers de plug-ins du Mac. Le plug n'est pas signé par Apple : au premier lancement, ouvre Réglages Système, puis Confidentialité et sécurité, et clique sur « Ouvrir quand même ».

Sur Windows

Lance l'installeur .exe. Il pose le VST3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3 et une version autonome dans tes programmes. Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur », clique sur « Informations complémentaires », puis « Exécuter quand même ».

> Ensuite, relance ton logiciel de musique ou demande-lui de rescanner les plug-ins : Final Touch apparaît dans ta liste d'effets.

Démarrage rapide

1 Pose Final Touch en dernier sur le master

Tant que tu n'as pas cliqué sur Listen, il laisse passer le son tel quel. Tu peux le laisser pendant l'enregistrement : sa latence est d'environ 6 ms.

2 Choisis le style

Rap, Trap, RnB, Afro ou Pop. Le style règle les six boutons, la courbe tonale visée et le plafond de volume.

3 Lance la lecture sur un passage plein, puis clique sur Listen

Le refrain est idéal. Pendant une vingtaine de secondes, le plug mesure le morceau, cale l'équilibre tonal et le volume. Les étapes défilent à l'écran ; si tu arrêtes la lecture, l'analyse se met en pause et l'attend.

4 Compare avec Before / After

Avant et après jouent au même volume : tu entends le traitement, pas le gain. Ajuste les boutons à l'oreille si besoin.

5 Exporte

Le réglage est sauvegardé avec ta session. Vérifie que After est actif et que Monitor est sur Studio avant d'exporter.

> Le morceau a beaucoup changé ? Clique sur Listen again pour refaire l'analyse.

L'interface



1. **Styles**. Rap, Trap, RnB, Afro, Pop. Changer de style garde tes retouches : chaque bouton part de la valeur du nouveau style, décalé comme tu l'avais réglé.
2. **Monitor**. Simulation d'écoute : téléphone, écouteurs, voiture… Pour vérifier seulement.
3. **Before / After**. Compare l'original et le traité, au même volume.
4. **Listen**. Lance l'analyse. Devient Listen again une fois le plug enclenché, Stop pendant l'analyse.
5. **Courbe d'égalisation**. Le spectre du morceau en fond, la cible du style en pointillés, la correction en noir et une courbe colorée par réglage.
6. **Hear what's removed**. Fait entendre seulement ce que Clean enlève.
7. **Mesures**. Volume intégré (LUFS), court terme, true peak, PLR, le plafond du style et l'état du volume : en calage (x / 30 s), puis figé.
8. **Diagnostic et plateformes**. Les problèmes repérés pendant l'analyse (clique pour passer au suivant), et de combien Spotify, Apple Music et YouTube baisseront le morceau.
9. **Les six boutons**. Voir la page suivante.
10. **Taille de la fenêtre**. Tire le coin en bas à droite (50 à 150 %). La taille est gardée.

Les six réglages

Chaque bouton part d'une valeur calée sur le style. Ce sont des points de départ : tourne à l'oreille.

Clean

`0 à 100`

Surveille six bandes (de 170 Hz à 7,5 kHz) et retient seulement les fréquences qui dépassent le reste du spectre. En moyenne, il agit de moins d'un décibel par bande.

`Égaliseur dynamique 6 bandes, calé sur le spectre du morceau`

Monte-le si le diagnostic signale des aigus durs ou un haut-médium agressif. Vérifie avec Hear what's removed.

Color

`0 à 100`

Ajoute la chaleur d'une bande magnétique et d'un transformateur : du rond dans le bas, de la densité dans les médiums.

`Bande 15 ips NAB, transformateur Langevin`

Baisse-le sur un mix déjà saturé ou très chargé dans le bas.

Punch

`0 à 100`

Colle les éléments ensemble comme un compresseur de bus, et rend l'attaque aux kicks et aux caisses claires.

`Compresseur de bus SSL série G, Transient Designer`

Monte-le si le mix manque d'impact, baisse-le si les attaques claquent trop.

Vocal

`0 à +4,5 dB`

Avance la voix au centre de l'image, autour de 3 kHz, en suivant sa présence. Les côtés ne bougent pas.

`Présence mid/side qui suit la voix`

Monte-le si le diagnostic signale des médiums en retrait.

Air

`0 à 100`

Ouvre le haut du spectre : de la brillance, sans durcir les sifflantes.

`Pultec EQP-1A, Aphex Aural Exciter`

Monte-le si le diagnostic signale un manque d'air.

Loudness

`-16 à -7 LUFS`

Fixe le plafond de volume. Le plug monte jusque-là, et s'arrête plus bas si le limiteur force.

`Limiteur true peak, garde-fou automatique`

Toucher ce bouton relance le suivi du volume. Voir la page « Le volume ».

Le volume

La qualité d’abord, le volume ensuite. Final Touch ne cherche pas à taper le plus fort possible : il vise un plafond et s’arrête avant que le son ne se dégrade.

Le plafond

Chaque style a un plafond, réglable avec Loudness. Le plug l’atteint seulement si le limiteur reste au repos.

Le garde-fou

Pendant la lecture, le plug surveille ce que fait le limiteur sur plusieurs secondes. S’il travaille trop, le volume redescend. Un mix dense sortira donc un peu plus bas que le plafond : c’est voulu.

Le volume figé

Après environ 30 secondes de morceau plein, le volume se fige. Il ne peut plus que baisser. L’export sonne alors comme ce que tu as entendu, quel que soit l’endroit où tu lances la lecture.

La sécurité

Un limiteur true peak reste toujours actif en sortie : le master ne dépasse jamais −0,1 dBTP.

Plafonds par défaut

Style	Plafond
Rap	−11,0 LUFS
Trap	−10,5 LUFS
RnB	−12,0 LUFS
Afro	−11,0 LUFS
Pop	−11,5 LUFS

Les outils autour

Before / After

Before fait entendre l’original au même volume que le traité. Pense à repasser sur After avant d’exporter : ce réglage est gardé avec la session.

Monitor

Studio, Mono, Phone, Earbuds, Laptop, Speaker, Car. La simulation s’entend aussi dans l’export : remets Studio avant d’exporter. Elle n’est jamais sauvegardée.

Hear what’s removed

Fait entendre seulement ce que Clean retire. Si tu entends des éléments importants de la voix ou de l’instru, baisse Clean.

Plateformes

Spotify, Apple Music et YouTube ramènent tous les morceaux à un volume de référence. Le chiffre indique de combien ton morceau sera baissé.

Messages du diagnostic

Message	Ce que tu peux faire
All clear: the mix is healthy	Rien à faire.
The input already clips	Baisse le niveau du mix avant Final Touch, ou corrige la piste qui sature.
Phase: the mix loses … dB in mono	Une piste stéréo s’annule en mono. Vérifie les effets de largeur.
The mix comes in hot	Le mix arrive déjà très fort. Baisse le master avant le plug.
Very low input, compensated	Le plug compense, mais un niveau d’entrée plus haut est préférable.
Mids sit back: turn up Vocal	Monte Vocal.
Harsh upper mids / sibilant highs	Monte Clean.
Crowded low mids (200–400 Hz)	Allège le bas-médium dans le mix (instru, voix).
Very heavy sub below 70 Hz	Baisse le sub ou la basse dans le mix.
Lacks air: turn up Air	Monte Air.
DC offset at the input (removed)	Rien à faire : le plug le retire.
Loudness held where the sound stays clean	Le garde-fou a retenu le volume. Normal sur un mix dense.

Dépannage

Le plug n’apparaît pas	Relance le logiciel ou rescanne les plug-ins. Sur Mac, vérifie l’autorisation dans Confidentialité et sécurité.
Le son ne change pas	Normal tant que tu n’as pas cliqué sur Listen.
L’export ne sonne pas comme la lecture	Vérifie After et Monitor sur Studio. Laisse jouer le morceau plein au moins 30 secondes après Listen pour que le volume se fige.
Le volume me paraît bas	Le garde-fou a peut-être retenu le volume pour garder le son propre. Monte Loudness si tu acceptes plus de limitation.

Caractéristiques

Formats	Mac : AU, VST3. Windows : VST3, application autonome
Latence	environ 6 ms
Charge processeur	environ 4 % d’un cœur
Traitement non linéaire	suréchantillonné 4 fois
Sortie	true peak limité à −0,1 dBTP