






Simulation 0
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 5
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 10
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 15
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 20
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 25
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 30
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 35
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 40
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 45
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 50
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 55
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 60
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 65
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 70
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 75
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 80
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 85
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 90
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 95
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 100
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 105
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 110
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 115
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 120
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 125
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 130
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 135
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 140
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 145
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 150
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 155
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 160
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 165
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 170
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 175
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 180
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 185
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 190
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 195
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 200
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 205
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 210
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 215
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 220
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 225
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 230
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 235
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 240
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 245
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 250
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 255
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 260
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 265
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 270
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 275
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 280
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 285
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 290
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 295
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 300
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 305
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 310
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 315
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 320
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 325
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 330
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 335
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 340
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 345
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 350
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 355
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 360
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 365
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 370
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 375
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 380
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 385
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 390
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 395
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 400
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 405
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 410
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 415
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 420
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 425
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 430
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 435
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 440
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 445
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 450
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 455
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 460
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 465
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 470
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 475
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 480
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 485
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 490
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 495
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 500
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 505
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 510
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 515
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 520
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 525
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 530
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 535
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 540
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 545
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 550
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 555
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 560
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 565
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 570
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 575
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 580
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 585
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 590
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 595
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 600
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 605
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 610
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 615
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 620
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 625
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 630
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 635
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 640
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 645
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 650
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 655
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 660
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 665
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 670
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 675
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 680
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 685
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 690
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 695
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 700
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 705
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 710
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 715
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 720
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 725
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 730
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 735
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 740
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 745
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 750
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 755
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 760
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 765
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 770
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 775
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 780
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 785
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 790
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 795
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]



Simulation 800
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]


Simulation 805
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]


Simulation 810
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]


Simulation 815
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]


Simulation 820
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]


Simulation 825
7
6
5
4
3
2
$^{26}Al/^{10}Be$
10^4
10^5
10^6
^{10}Be Concentration [at/g]