

Guia Completo do Codex Agent Kit

Mapa didatico da pasta .codex: agentes, validadores, templates, referencias e melhores situacoes de uso.

Arquivos do kit	41
Artefatos do guia	2
Pastas	14
Data	2026-05-05

Como ler este guia: primeiro veja o mapa por pasta, depois consulte a descricao detalhada do arquivo que quer usar. Os agentes foram pensados para reduzir alucinacao, preservar seguranca/performance e aumentar assertividade antes de codar.

Visao Geral

Este material documenta todos os arquivos da pasta .codex no momento da geracao e inclui tambem os artefatos deste guia. A ideia e que voce consiga escolher rapidamente qual agente acionar, qual template preencher e qual validador usar antes de implementar algo.

Fluxo recomendado

1	C10_Maestro entende projeto, fase e objetivo.
2	PR_PromptOps transforma ideias em prompts cirurgicos quando o pedido ainda esta cru.
3	C_Cetico e V_Validation validam plano e impacto antes de qualquer mudanca relevante.
4	Especialistas entram conforme a superficie: A, D, BI, E, M, O, P, Q ou S.
5	V_FinalValidator revisa o diff final; C10_DOCUMENTADOR registra o ciclo.

Arquivos na raiz

Arquivo	Importancia	Quando usar
AGENTS.md	Catalogo mestre do kit. Resume prefixos, pipeline, regras globais, politica anti-alucinacao e como mencionar cada agente.	Use como primeira leitura da pasta .codex e como referencia para escolher o agente certo.
AUDIT_AGENTES.md	Auditoria evolutiva dos agentes. Documenta validacao arquivo por arquivo, lacunas encontradas, melhorias aplicadas e veredito do kit.	Use para entender por que cada agente existe e quais problemas foram corrigidos.
GUIA_COMPLETO_CODE X_AGENT_KIT.md	Fonte editavel deste guia. Versao Markdown do material para leitura rapida, ajustes futuros e versionamento.	Use quando quiser atualizar o guia sem mexer direto no PDF.
GUIA_COMPLETO_CODE X_AGENT_KIT.pdf	PDF final do guia. Material bonito e didatico para consultar o kit inteiro e explicar cada arquivo.	Use como manual oficial da pasta .codex.

Mapa por Pasta

ROOT - Raiz da pasta .codex

Funcao: Ponto de entrada, inventario e documentacao principal do kit. Melhor uso: Use primeiro para entender o kit, padroes de nomenclatura, pipeline e auditorias.

Arquivo	Papel
AGENTS.md	Catalogo mestre do kit. Resume prefixos, pipeline, regras globais, politica anti-alucinacao e como mencionar cada agente.
AUDIT_AGENTES.md	Auditoria evolutiva dos agentes. Documenta validacao arquivo por arquivo, lacunas encontradas, melhorias aplicadas e veredito do kit.
GUIA_COMPLETO_CODEX_AGENT_KIT.md	Fonte editavel deste guia. Versao Markdown do material para leitura rapida, ajustes futuros e versionamento.
GUIA_COMPLETO_CODEX_AGENT_KIT.pdf	PDF final do guia. Material bonito e didatico para consultar o kit inteiro e explicar cada arquivo.

A_Architecture - Arquitetura cross-stack

Funcao: Define fronteiras entre frontend, backend, banco, workers e integracoes. Melhor uso: Use antes de features que mexem em API, schema, auth, filas, webhooks ou decisoes estruturais.

Arquivo	Papel
A_Architecture/A_Agent_CrossStackArchitecture.md	Agente arquiteto cross-stack. Define fronteiras, contratos, responsabilidades e riscos entre camadas do sistema.

BI_Dashboards - Business Intelligence e dashboards

Funcao: Cria dashboards bonitos, legiveis, seguros e conectados a dados confiaveis. Melhor uso: Use para KPIs, graficos, relatorios, filtros por data, metricas, tabelas e analises executivas.

Arquivo	Papel
BI_Dashboards/BI_Agent_DashboardDesigner.md	Agente BI e dashboard designer. Cria dashboards com metricas definidas, filtros de calendario inicio/fim, legendas, seguranca e performance.
BI_Dashboards/BI_Template_DASHBOARD_QA.md	Checklist QA para dashboards. Valida dados, visual, seguranca, permissoao, multi-tenant e performance de dashboards.
BI_Dashboards/BI_Template_DASHBOARD_SPEC.md	Especificacao de dashboard. Modelo para documentar objetivo, fontes de dados, filtros, metricas, layout, estados, performance e seguranca.
BI_Dashboards/BI_Template_METRIC_DICTIONARY.md	Dicionario de metricas. Fonte da verdade para formula, origem, unidade, data, permissoes e regras de cada metrica.

C10_Maestro - Maestro do projeto

Funcao: Orquestra fases, memoria, status, decisoes, aprendizados e fluxo de agentes. Melhor uso: Use no inicio de qualquer projeto ou ciclo significativo.

Arquivo	Papel
C10_Maestro/C10_Agent_ProjectRules.md	Template de AGENTS.md do projeto. Base para criar o AGENTS.md da raiz de cada projeto, com stack, regras e subagentes.
C10_Maestro/C10_CAMISA10.md	Agente maestro Camisa10. Orquestra fases, agentes, briefing, validacao, documentacao e continuidade do projeto.

Arquivo	Papel
C10_Maestro/C10_DECISIONS.md	Template de decisoes ADR. Modelo de registro de decisoes arquiteturais com contexto, alternativas e consequencias.
C10_Maestro/C10_DOCUMENTADOR.md	Agente documentador. Fecha ciclos atualizando LOG, DECISIONS, LEARNINGS e STATUS.
C10_Maestro/C10_LEARNINGS.md	Template de aprendizados. Modelo para registrar erros, padroes, armadilhas e descobertas reutilizaveis.
C10_Maestro/C10_LOG.md	Template de log cronologico. Modelo para registrar fatos de ciclos e entregas.
C10_Maestro/C10_STATUS.md	Template de status atual. Modelo para fase, tarefas abertas, concluidas, bloqueios e saude do projeto.

C_Cetico - Cetico cirurgico

Funcao: Confronta planos contra codigo real antes de implementar. Melhor uso: Use antes de toda feature, refatoracao, schema, auth, pagamento, deploy ou mudanca arriscada.

Arquivo	Papel
C_Cetico/C_Agent_Cetico.md	Agente Cetico Cirurgico. Revisa planos contra codigo real, rastreia consumidores, evidencia lacunas e bloqueia risco.

D_Design - Design e UI/UX

Funcao: Melhora interface preservando logica, acessibilidade, responsividade e contratos. Melhor uso: Use para telas, componentes, design system, UX, frontend visual e polimento.

Arquivo	Papel
D_Design/D_Agent_Design.md	Agente design e frontend visual. Evolui interfaces preservando logica, fluxos, handlers, acessibilidade e performance.

E_Environment - Variaveis de ambiente e Vercel

Funcao: Audita e alinha secrets/configs entre frontend e backend separados. Melhor uso: Use antes de deploy, ao configurar envs ou quando CORS/API/secrets falharem.

Arquivo	Papel
E_Environment/E_Agent_Environment.md	Agente environment/Vercel. Audita variaveis de frontend e backend, valida CORS/API URL/secrets e aplica mudancas com seguranca.
E_Environment/E_Reference_CrossValidation.md	Referencia de cross-validation. Checklist para conferir consistencia entre frontend e backend em Vercel.
E_Environment/E_Reference_Nomenclature.md	Referencia de nomenclatura env. Mapeia variaveis por servico e por lado frontend/backend.
E_Environment/E_Reference_VercelAPI.md	Referencia API Vercel. Documenta endpoints, payloads, erros e cuidados ao gerenciar env vars pela API.

M_MobilePlaystore - Mobile React Native + Expo

Funcao: Planeja apps nativos Expo com backend separado, offline, seguranca e Play Store. Melhor uso: Use para criar ou evoluir app mobile Android/Play Store com documentacao e release profissional.

Arquivo	Papel
M_MobilePlaystore/M_Agent_MobilePlaystore.md	Agente mobile Play Store. Planeja React Native + Expo com backend separado, offline, segurança, performance, EAS e release.
M_MobilePlaystore/M_Template_MOBILE_OFFLINE.md	Template offline mobile. Define estratégia offline, fila local, retry, idempotência e conflitos.
M_MobilePlaystore/M_Template_MOBILE_PROJECT.md	Template projeto mobile. Documenta visão, stack, fluxos, dados locais e arquitetura do app.
M_MobilePlaystore/M_Template_MOBILE_RELEASE.md	Template release mobile. Checklist de EAS, Play Store, versionamento, Data Safety e smoke test.
M_MobilePlaystore/M_Template_MOBILE_SECURITY.md	Template segurança mobile. Classifica dados locais, permissões, logs, SecureStore e proteção de PII.
M_MobilePlaystore/M_Template_MOBILE_TEST_PLAN.md	Template testes mobile. Matriz de testes para device, offline, rede lenta, permissões e regressão crítica.

O_Observability - Observabilidade e deploy

Função: Garante logs, métricas, alertas, health checks, smoke tests e rollback. Melhor uso: Use antes de produção, em incidentes ou ao criar jobs, webhooks e fluxos críticos.

Arquivo	Papel
O_Observability/O_Agent_DeployObservability.md	Agente operação e observabilidade. Planeja logs, métricas, traces, alertas, health checks, smoke tests e rollback.

PR_PromptOps - Prompt engineering cirúrgico

Função: Transforma ideias e pedidos em prompts precisos, seguros e verificáveis. Melhor uso: Use sempre que quiser gerar ou melhorar um prompt para Codex, Claude, ChatGPT ou outro agente.

Arquivo	Papel
PR_PromptOps/PR_Agent_PromptRefiner.md	Agente refinador de prompts. Transforma pedidos em prompts cirúrgicos com contexto, escopo, validações, segurança e performance.
PR_PromptOps/PR_Template_PROMPT_BRIEF.md	Template de briefing de prompt. Modelo para estruturar objetivo, contexto, evidências, escopo, riscos e prompt final.

P_Performance - Performance e escala

Função: Valida gargalos, cache, queries, listas grandes, hot paths e custo operacional. Melhor uso: Use quando houver lentidão, otimização, alto volume, dashboard pesado ou query crítica.

Arquivo	Papel
P_Performance/P_Agent_PerformanceValidator.toml	Validador de performance. Valida cache, query, hot path, payload, concorrência, custo e baseline antes de aprovar otimização.

Q_Quality - QA e testes

Função: Converte risco em matriz de testes, critérios de aceite e regressão. Melhor uso: Use antes de fechar feature, release, dashboard, app mobile ou fluxo crítico.

Arquivo	Papel
Q_Quality/Q_Agent_TestEngineer.md	Agente QA/testes. Cria matriz de testes por risco e cobre caminhos feliz, erro, permissão, concorrência e regressão.

S_Seguranca - Seguranca

Funcao: Valida correcoes e planos que tocam auth, PII, secrets, permissoes e superficie de ataque. Melhor uso: Use em uploads, pagamentos, usuarios, multi-tenant, headers, tokens e dados sensiveis.

Arquivo	Papel
S_Seguranca/S_Agent_SecurityValidator.toml	Validador de seguranca. Revisa correcoes/planos de seguranca, evita falso positivo, regressao e aumento de superficie.

T_Templates - Templates gerais

Funcao: Fornece modelos de PROJECT, STATUS, LOG, DECISIONS e LEARNINGS. Melhor uso: Use no onboarding de qualquer projeto novo.

Arquivo	Papel
T_Templates/T_Template_DECISIONS.md	Template ADR geral. Modelo simples para registrar decisoes arquiteturais.
T_Templates/T_Template_LEARNINGS.md	Template aprendizados geral. Modelo para registrar erros, padroes, armadilhas, otimizacoes e descobertas.
T_Templates/T_Template_LOG.md	Template log geral. Modelo cronologico de acontecimentos do projeto.
T_Templates/T_Template_PROJECT.md	Template PROJECT.md. Modelo de visao, arquitetura, fronteiras, fluxos criticos e regras de producao.
T_Templates/T_Template_STATUS.md	Template STATUS.md. Modelo de fase, tarefas, bloqueios e saude do projeto.

V_Validation - Validacao de impacto e selo final

Funcao: Revisa planos antes e diffs depois, com foco em impacto, escopo, regressao e qualidade. Melhor uso: Use como portao antes de implementar e antes de merge/deploy.

Arquivo	Papel
V_Validation/V_Agent_FinalValidator.toml	Validador final. Revisa diff contra plano, detecta scope drift, bugs, regressao, gambiarra, seguranca, performance e testes.
V_Validation/V_Agent_ImpactGuard.md	Guia de uso do impact validator. Explica quando acionar impacto, seguranca e performance antes de implementar.
V_Validation/V_Agent_ImpactValidator.toml	Validador de impacto. Mapeia impacto cross-stack de planos antes de codigo existir.
V_Validation/V_Agent_QualitySeal.md	Guia do selo final. Explica o pipeline completo de qualidade e o papel do final validator.

Descricao Detalhada de Todos os Arquivos

A_Architecture/A_Agent_CrossStackArchitect.md

Pasta: A_Architecture

Papel: Agente arquiteto cross-stack

O que faz de melhor: Define fronteiras, contratos, responsabilidades e riscos entre camadas do sistema.

Melhor situacao de uso: Use quando uma decisao pode afetar frontend, backend, banco, workers ou integracoes.

AGENTS.md

Pasta: ROOT

Papel: Catalogo mestre do kit

O que faz de melhor: Resume prefixos, pipeline, regras globais, politica anti-alucinacao e como mencionar cada agente.

Melhor situacao de uso: Use como primeira leitura da pasta .codex e como referencia para escolher o agente certo.

AUDIT_AGENTES.md

Pasta: ROOT

Papel: Auditoria evolutiva dos agentes

O que faz de melhor: Documenta validacao arquivo por arquivo, lacunas encontradas, melhorias aplicadas e veredito do kit.

Melhor situacao de uso: Use para entender por que cada agente existe e quais problemas foram corrigidos.

BI_Dashboards/BI_Agent_DashboardDesigner.md

Pasta: BI_Dashboards

Papel: Agente BI e dashboard designer

O que faz de melhor: Cria dashboards com metricas definidas, filtros de calendario inicio/fim, legendas, seguranca e performance.

Melhor situacao de uso: Use para dashboards executivos, operacionais, financeiros, produto, suporte e relatorios.

BI_Dashboards/BI_Template_DASHBOARD_QA.md

Pasta: BI_Dashboards

Papel: Checklist QA para dashboards

O que faz de melhor: Valida dados, visual, seguranca, permissao, multi-tenant e performance de dashboards.

Melhor situacao de uso: Use antes de entregar dashboard ou relatorio.

BI_Dashboards/BI_Template_DASHBOARD_SPEC.md

Pasta: BI_Dashboards

Papel: Especificacao de dashboard

O que faz de melhor: Modelo para documentar objetivo, fontes de dados, filtros, metricas, layout, estados, performance e seguranca.

Melhor situacao de uso: Use antes de implementar qualquer dashboard relevante.

BI_Dashboards/BI_Template_METRIC_DICTIONARY.md

Pasta: BI_Dashboards

Papel: Dicionario de metricas

O que faz de melhor: Fonte da verdade para formula, origem, unidade, data, permissoes e regras de cada metrica.

Melhor situacao de uso: Use para impedir KPI inventado ou inconsistente.

C10_Maestro/C10_Agent_ProjectRules.md

Pasta: C10_Maestro

Papel: Template de AGENTS.md do projeto

O que faz de melhor: Base para criar o AGENTS.md da raiz de cada projeto, com stack, regras e subagentes.

Melhor situacao de uso: Use no onboarding para fazer o Codex carregar regras do projeto automaticamente.

C10_Maestro/C10_CAMISA10.md

Pasta: C10_Maestro

Papel: Agente maestro Camisa10

O que faz de melhor: Orquestra fases, agentes, briefing, validacao, documentacao e continuidade do projeto.

Melhor situacao de uso: Use no inicio de uma sessao, feature nova ou ciclo de entrega.

C10_Maestro/C10_DECISIONS.md

Pasta: C10_Maestro

Papel: Template de decisoes ADR

O que faz de melhor: Modelo de registro de decisoes arquiteturais com contexto, alternativas e consequencias.

Melhor situacao de uso: Use quando uma escolha tecnica mudar o futuro do sistema.

C10_Maestro/C10_DOCUMENTADOR.md

Pasta: C10_Maestro

Papel: Agente documentador

O que faz de melhor: Fecha ciclos atualizando LOG, DECISIONS, LEARNINGS e STATUS.

Melhor situacao de uso: Use depois que o validador aprovar uma entrega.

C10_Maestro/C10_LEARNINGS.md

Pasta: C10_Maestro

Papel: Template de aprendizados

O que faz de melhor: Modelo para registrar erros, padroes, armadilhas e descobertas reutilizaveis.

Melhor situacao de uso: Use apos bugs, incidentes, revert, descoberta tecnica ou padrao novo.

C10_Maestro/C10_LOG.md

Pasta: C10_Maestro

Papel: Template de log cronologico

O que faz de melhor: Modelo para registrar fatos de ciclos e entregas.

Melhor situacao de uso: Use para manter historico objetivo do projeto.

C10_Maestro/C10_STATUS.md

Pasta: C10_Maestro

Papel: Template de status atual

O que faz de melhor: Modelo para fase, tarefas abertas, concluidas, bloqueios e saude do projeto.

Melhor situacao de uso: Use para saber rapidamente onde o projeto esta.

C_Cetico/C_Agent_Cetico.md

Pasta: C_Cetico

Papel: Agente Cetico Cirurgico

O que faz de melhor: Revisa planos contra codigo real, rastreia consumidores, evidencia lacunas e bloqueia risco.

Melhor situacao de uso: Use antes de implementar qualquer coisa relevante.

D_Design/D_Agent_Design.md

Pasta: D_Design

Papel: Agente design e frontend visual

O que faz de melhor: Evolui interfaces preservando logica, fluxos, handlers, acessibilidade e performance.

Melhor situacao de uso: Use para UX, UI, componentes, layout, design system e refinamento visual.

E_Environment/E_Agent_Environment.md

Pasta: E_Environment

Papel: Agente environment/Vercel

O que faz de melhor: Audita variaveis de frontend e backend, valida CORS/API URL/secrets e aplica mudancas com seguranca.

Melhor situacao de uso: Use em configuracao Vercel, deploy, envs, secrets e projetos desacoplados.

E_Environment/E_Reference_CrossValidation.md

Pasta: E_Environment

Papel: Referencia de cross-validation

O que faz de melhor: Checklist para conferir consistencia entre frontend e backend em Vercel.

Melhor situacao de uso: Use junto com o agente de environment para evitar API URL/CORS/secrets errados.

E_Environment/E_Reference_Nomenclature.md

Pasta: E_Environment

Papel: Referencia de nomenclatura env

O que faz de melhor: Mapeia variaveis por servico e por lado frontend/backend.

Melhor situacao de uso: Use para decidir se uma variavel e publica, privada, frontend ou backend.

E_Environment/E_Reference_VercelAPI.md

Pasta: E_Environment

Papel: Referencia API Vercel

O que faz de melhor: Documenta endpoints, payloads, erros e cuidados ao gerenciar env vars pela API.

Melhor situacao de uso: Use ao automatizar auditoria ou escrita de variaveis na Vercel.

M_MobilePlaystore/M_Agent_MobilePlaystore.md

Pasta: M_MobilePlaystore

Papel: Agente mobile Play Store

O que faz de melhor: Planeja React Native + Expo com backend separado, offline, seguranca, performance, EAS e release.

Melhor situacao de uso: Use para criar app nativo Android/Expo profissional.

M_MobilePlaystore/M_Template_MOBILE_OFFLINE.md

Pasta: M_MobilePlaystore

Papel: Template offline mobile

O que faz de melhor: Define estrategia offline, fila local, retry, idempotencia e conflitos.

Melhor situacao de uso: Use quando o app precisa funcionar sem internet.

M_MobilePlaystore/M_Template_MOBILE_PROJECT.md

Pasta: M_MobilePlaystore

Papel: Template projeto mobile

O que faz de melhor: Documenta visao, stack, fluxos, dados locais e arquitetura do app.

Melhor situacao de uso: Use no inicio de app React Native/Expo.

M_MobilePlaystore/M_Template_MOBILE_RELEASE.md

Pasta: M_MobilePlaystore

Papel: Template release mobile

O que faz de melhor: Checklist de EAS, Play Store, versionamento, Data Safety e smoke test.

Melhor situacao de uso: Use antes de subir build interno, fechado ou producao.

M_MobilePlaystore/M_Template_MOBILE_SECURITY.md

Pasta: M_MobilePlaystore

Papel: Template seguranca mobile

O que faz de melhor: Classifica dados locais, permissoes, logs, SecureStore e protecao de PII.

Melhor situacao de uso: Use antes de persistir dados no device ou pedir permissoes.

M_MobilePlaystore/M_Template_MOBILE_TEST_PLAN.md

Pasta: M_MobilePlaystore

Papel: Template testes mobile

O que faz de melhor: Matriz de testes para device, offline, rede lenta, permissoes e regressao critica.

Melhor situacao de uso: Use antes de release mobile.

O_Observability/O_Agent_DeployObservability.md

Pasta: O_Observability

Papel: Agente operacao e observabilidade

O que faz de melhor: Planeja logs, metricas, traces, alertas, health checks, smoke tests e rollback.

Melhor situacao de uso: Use antes de producao ou em fluxos criticos.

P_Performance/P_Agent_PerformanceValidator.toml

Pasta: P_Performance

Papel: Validador de performance

O que faz de melhor: Valida cache, query, hot path, payload, concorrência, custo e baseline antes de aprovar otimizacao.

Melhor situacao de uso: Use quando desempenho, escala, dados grandes ou custo estiverem em jogo.

PR_PromptOps/PR_Agent_PromptRefiner.md

Pasta: PR_PromptOps

Papel: Agente refinador de prompts

O que faz de melhor: Transforma pedidos em prompts cirurgicos com contexto, escopo, validacoes, seguranca e performance.

Melhor situacao de uso: Use sempre que quiser pedir algo melhor para um agente.

PR_PromptOps/PR_Template_PROMPT_BRIEF.md

Pasta: PR_PromptOps

Papel: Template de briefing de prompt

O que faz de melhor: Modelo para estruturar objetivo, contexto, evidencias, escopo, riscos e prompt final.

Melhor situacao de uso: Use para criar pedidos assertivos e reutilizaveis.

Q_Quality/Q_Agent_TestEngineer.md

Pasta: Q_Quality

Papel: Agente QA/testes

O que faz de melhor: Cria matriz de testes por risco e cobre caminhos feliz, erro, permissao, concorrência e regressao.

Melhor situacao de uso: Use antes de fechar feature, dashboard, mobile ou deploy.

S_Seguranca/S_Agent_SecurityValidator.toml

Pasta: S_Seguranca

Papel: Validador de seguranca

O que faz de melhor: Revisa correcoes/planos de seguranca, evita falso positivo, regressao e aumento de superficie.

Melhor situacao de uso: Use em auth, PII, secrets, upload, permissoes, headers e pagamentos.

T_Templates/T_Template_DECISIONS.md

Pasta: T_Templates

Papel: Template ADR geral

O que faz de melhor: Modelo simples para registrar decisoes arquiteturais.

Melhor situacao de uso: Use no onboarding ou ao criar DECISIONS.md do projeto.

T_Templates/T_Template_LEARNINGS.md

Pasta: T_Templates

Papel: Template aprendizados geral

O que faz de melhor: Modelo para registrar erros, padroes, armadilhas, otimizacoes e descobertas.

Melhor situacao de uso: Use para alimentar memoria reutilizavel.

T_Templates/T_Template_LOG.md

Pasta: T_Templates

Papel: Template log geral

O que faz de melhor: Modelo cronologico de acontecimentos do projeto.

Melhor situacao de uso: Use como LOG.md inicial.

T_Templates/T_Template_PROJECT.md

Pasta: T_Templates

Papel: Template PROJECT.md

O que faz de melhor: Modelo de visao, arquitetura, fronteiras, fluxos criticos e regras de producao.

Melhor situacao de uso: Use na criacao de qualquer projeto novo.

T_Templates/T_Template_STATUS.md

Pasta: T_Templates

Papel: Template STATUS.md

O que faz de melhor: Modelo de fase, tarefas, bloqueios e saude do projeto.

Melhor situacao de uso: Use para acompanhar estado atual.

V_Validation/V_Agent_FinalValidator.toml

Pasta: V_Validation

Papel: Validador final

O que faz de melhor: Revisa diff contra plano, detecta scope drift, bugs, regressao, gambiarra, seguranca, performance e testes.

Melhor situacao de uso: Use como ultimo portao antes de merge/deploy.

V_Validation/V_Agent_ImpactGuard.md

Pasta: V_Validation

Papel: Guia de uso do impact validator

O que faz de melhor: Explica quando acionar impacto, seguranca e performance antes de implementar.

Melhor situacao de uso: Use como documentacao humana do pipeline de validacao.

V_Validation/V_Agent_ImpactValidator.toml

Pasta: V_Validation

Papel: Validador de impacto

O que faz de melhor: Mapeia impacto cross-stack de planos antes de codigo existir.

Melhor situacao de uso: Use para validar plano, RFC, feature ou proposta antes da execucao.

V_Validation/V_Agent_QualitySeal.md

Pasta: V_Validation

Papel: Guia do selo final

O que faz de melhor: Explica o pipeline completo de qualidade e o papel do final validator.

Melhor situacao de uso: Use para orientar revisoes antes de merge/deploy.

GUIA_COMPLETO_CODEX_AGENT_KIT.md

Pasta: ROOT

Papel: Fonte editavel deste guia

O que faz de melhor: Versao Markdown do material para leitura rapida, ajustes futuros e versionamento.

Melhor situacao de uso: Use quando quiser atualizar o guia sem mexer direto no PDF.

GUIA_COMPLETO_CODEX_AGENT_KIT.pdf

Pasta: ROOT

Papel: PDF final do guia

O que faz de melhor: Material bonito e didatico para consultar o kit inteiro e explicar cada arquivo.

Melhor situacao de uso: Use como manual oficial da pasta .codex.

Roteiro de Assertividade

Quando quiser pedir algo ao Codex, use este mini-roteiro. Se o pedido ainda estiver nebuloso, acione o PR_PromptOps antes de qualquer implementacao.

? Qual problema real estou tentando resolver?

? Quais arquivos, telas, endpoints, schemas ou dados isso pode tocar?

? Existe algo parecido no projeto?

? O que nao pode quebrar?

? Que validacoes provam que funcionou?

? Preciso chamar seguranca, performance, QA, BI, mobile, design ou environment?

? O que deve ficar fora de escopo?

Regra de ouro: se um agente nao consegue apontar evidencia concreta, ele deve declarar lacuna ou QUESTIONAR. Isso e o que mantem o kit cirurgico.