

1 | Saidas honestas dos componentes publicados







Pergunta: qual o erro das saidas honestas nas mesmas entradas? Referencia MPFR dirigida; dominio [0,1].

Os quatro geradores de Sridhar quantizam a mesma sigmoid de alta precisao: suas curvas coincidem.

F16 comum para entrada; NFGen usa seu emulador decimal. Sao componentes reproduzidos, nao provas completas.

2 | Saida honesta versus liberdade aceita pela relacao






Pergunta: o erro honesto descreve toda a liberdade do witness? Busca em 5 entradas, +/-256 ULP na saida.

Os 20 witnesses extremos selecionados foram aceitos pelo Noir original. Busca limitada nao e maximo universal.

Painel direito: contratos nossos, de escopos diferentes; nao e uma comparacao de soundness dos sistemas ZK.

3 | Media de quatro sigmoids: o que sustenta a decisao?




Pergunta: a composicao preserva a decisao? Limiares 0,55 / 0,625 / 0,70; mesmos vetores para todos.

Aleatorio: 1.000 vetores em 10 seeds (3.000 predicados correlacionados). Adversariais separados das taxas.

Azul nao implica ausencia de garantia no paper; verde usa nossos contratos (NFGen: emulador, nao MPC).

4 | Isolar o ganho do contrato: mesmos valores computados





Pergunta: o contrato evita emitir uma decisao nao sustentada? Para cada metodo: sem contrato / com contrato.

Nenhuma saida foi recalculada para favorecer o contrato. Abster-se nao melhora o erro da aproximacao.

A garantia e da relacao numerica declarada; nenhuma prova ZK ou execucao MPC foi produzida nesta campanha.

5 | Precisao fixa versus adaptacao: contrato GL8 identico







Pergunta: adaptar aumenta cobertura e quantas avaliacoes exige? Escada F16/F32/F48/F64; mesma entrada inicial.

Contagem por replay dos perfis: nao e tempo medido de uma politica em execucao nem numero de provas.

As politicas consultam apenas margem e enclosure. A referencia MPFR nao participa da selecao.

6 | Recursos numericos versus qualidade: sem custo ZK inventado





Pergunta: quais recursos acompanham a precisao e a garantia? Constantes contabilizadas na configuracao usada.

ZKML: 65.537 entradas utilizadas de uma tabela maior. NFGen: coeficientes, escalas e fronteiras; nosso GL: nos/pesos.

Contagem de constantes nao e memoria medida, constraints ou custo de prova. Nao ha ranking de backends.