

1. A representação altera a trajetória e o predicado






Entrada histórica x0=1/10; limiar=1/2. Curvas são visualizações numéricas, não provas de todos os passos.


Marcadores: divergências nos horizontes com registro exato. Faixa clara: enclosure CBD F16.


A comparação não indica falha criptográfica nem descumprimento de IEEE. Fonte: dados históricos auditados.


Intervalo CBD
Fixed trunc. F16
Fixed RNE F16
FP32 restrito p24
CBD local F16
Referência dirigida (ponto médio)


2. Decisões, divergências e abstenções















Logístico r=39/10; limiar=1/2; 1000 entradas aleatórias em cada barra e horizonte.

Certificação e concordância observada são categorias distintas. Referência inconclusiva tem precedência na partição.

F indica bits fracionários; p indica significando. CDAD reúne todas as precisões selecionadas. Fonte: raw.jsonl auditado.

3. Onde a precisão ainda permite certificar





Cor e rótulo: decisões definitivas certificadas / todas as entradas aleatórias, em cada perfil e horizonte.


CBD local com F16, F32, F48 e F64. Os controles afins preservam a inicialização histórica documentada.


As linhas são horizontes avaliados, não o instante exato da primeira abstenção. Fonte: raw.jsonl auditado.

4. A distância ao limiar e a incerteza não são a mesma coisa









Logístico r=39/10; limiar=1/2; todos os horizontes e entradas aleatórias, sem subamostragem.

Margem horizontal linear; vertical logarítmica, com piso visual 1e-20. Decisões calculadas com racionais exatos.

Verde: certificada; amarelo: ambígua; azul/vermelho: concordância/divergência observada. Erro observado não é bound.