

Las dos cadenas

5550 y 8532

Qué hay corriendo hoy, quién lo sostiene, y qué queda de la cadena anterior.
Todas las cifras de este informe se leyeron de las máquinas y de los RPC el 25 de agosto de 2026 a las 23:52 UTC · después del reinicio; ninguna se copió de documentación previa.

5550

la cadena viva.
Siete validadores,
un bloque cada diez segundos

8532

la cadena anterior.
Un solo nodo, sin pares aislada

159

billetteras tienen
ORIGEN hoy. Cuatro concentran casi todo

ESTE INFORME SE ESCRIBE DESPUES DEL REINICIO

La 5550 se reinició el 25 de agosto a las 23:40 UTC para recuperar el ORIGEN que se había quedado atrapado en las pruebas. Salió, y este informe cuenta cómo quedó. La 8532 quedó parada de verdad el mismo día.

En una página

	CADENA 5550	CADENA 8532
Estado	Viva · reiniciada el 25-ago	PARADA el 25-ago
Altura	73 (nueva)	4.247.873 (congelada)
Cliente	Besu 26.7.1 · QBFT	polygon-edge · IBFT
Validadores	7	ninguno corriendo
Pares conectados	6	—
Nodos corriendo	7	0
Ritmo	10 s exactos	no avanza
RPC público	rpc.ordenglobal-rpc.com	ninguno
La usa	Wallet, Ordenex, Ordenscan	nadie

POR QUÉ SE REINICIÓ LA 5550

Había 17.401,93 ORIGEN fuera del tesoro, atrapados en contratos y pools de prueba, y ninguna vía de transacción para traerlos: la llave del dueño de las 31 posiciones de liquidez no aparece en ningún sitio. Con una cadena que en 10.8 días había registrado 23 transacciones, reescribir el estado salía más barato que perseguir esa llave.

QUÉ SE RECUPERÓ, EXACTAMENTE

El tesoro pasó de 249.999.982.598,07 a 249.999.999.845,00 ORIGEN, o sea 17.246,93 recuperados. Las 155 billeteras sembradas conservan su 1 ORIGEN de gas, y todos los saldos de tokens quedaron exactamente como estaban.

LA 8532, CERRADA

Seguía produciendo bloques con un solo validador y cero pares, pese a darse por apagada el 20-ago. El 25-08-2026 23:52 UTC se paró y se deshabilitó el servicio. Sus datos no se borraron: siguen en disco (2,6 GB en node3).

EL CORTE NO SALIÓ A LA PRIMERA, Y CONVIENE QUE SE SEPA

El primer arranque partió la red en dos cadenas: cuatro nodos con el génesis viejo y tres con el nuevo. La culpa fue de un vigilante nuestro que reinicia el nodo cada tres minutos si la altura no avanza — hacía su trabajo, y resucitó cuatro máquinas antes de que les llegara el génesis nuevo. Quince minutos para arreglarlo y ninguna pérdida: el respaldo estaba hecho y comprobado.

LO QUE ESTABA ESCRITO Y NO SE APLICÓ

Cinco días antes, al apagar la 8532, quedó anotado que «el watchdog se apaga primero: si no, reanima el servicio a los tres minutos y el apagado no dura». Estaba en un documento y no en el procedimiento. Una lección escrita que no entra en el procedimiento no sirve de nada; ésta ya está en el paso 0.

La 5550

Es la cadena que sostiene el ecosistema: la wallet lee de ella los saldos, Ordenex cotiza sobre ella y Ordenscan la indexa. La versión que corre hoy arrancó el 25-08-2026 23:40 UTC, cuando se reinició para recuperar el ORIGEN de las pruebas. La anterior había nacido el 15-08-2026 05:30 UTC y murió en el bloque 92.834.

7

validadores QBFT

10 s

entre bloque y
bloque, sin
desviación

23

transacciones tuvo
la cadena anterior
en toda su vida

0

contratos guardan
ORIGEN hoy

LOS SIETE VALIDADORES, AHORA EN EL GÉNESIS

Antes sólo cuatro estaban en el génesis: node1, node2 y node7 habían entrado por votación QBFT el 20-ago, y esa votación vivía en la historia que el reinicio borra. De haberlo pasado por alto, la cadena habría vuelto con cuatro validadores —aguantando una caída en vez de dos— sin que nada avisara. El génesis nuevo los lleva a los siete, y los siete proponen bloques.

El ritmo es exactamente de diez segundos entre bloques, sin una sola desviación en la muestra tomada. Eso es lo que se espera de QBFT sano: los bloques no salen «más o menos cada diez segundos», salen cada diez.

LOS TOKENS QUE VIVEN EN ELLA

TOKEN	CONTRATO	EMISIÓN
ORIGEN	nativo de la cadena	—
AUKA	0x6Facc8Df...3a26B9B	55.000.000
AGKA	0x961f798f...ef187a4B	500.000.000
ONDK	0xfb83eEA4...b7CA19c1	555.000.000
IBS	0x7AF11D3E...e2718E62	500.000.000
HARV	0x0fa04D11...AdDb1923	1.000.000.000.000

LOS TOKENS NO SE TOCARON, Y SE COMPROBÓ DE DOS MANERAS

Antes del corte se leyó la emisión de los 172 contratos en la cadena vieja y en un ensayo del génesis nuevo, y se compararon: CERO diferencias. Después del corte se volvieron a leer en la cadena viva, contrato por contrato, y siguen iguales. Lo único que cambió fue WORIGEN, que fue a cero junto con el ORIGEN que lo respaldaba — o el contrato habría quedado insolvente.

La 8532

El informe anterior la encontró encendida pese a darse por apagada el 20-ago: seguía produciendo bloques en una sola máquina, sin un solo par. El 25 de agosto se paró de verdad.

4.247.873

bloques · congelada
ahí

0

nodos la sostienen

0

pares conectados

0

aplicaciones la leen

PARADA Y DESHABILITADA, NO SÓLO PARADA

El 25-08-2026 23:52 UTC se paró ``polygon-edge`` en node1, el único que todavía la sostenía, y quedó ``disabled``: no vuelve sola al reiniciar la máquina. La diferencia importa — un servicio parado pero habilitado vuelve en el siguiente arranque y nadie se entera.

LLEVABA ENCENDIDA SIN QUE NADIE LO SUPIERA

Se dio por apagada el 20 de agosto y el 25 seguía produciendo bloques. Ese es el patrón que conviene retener: un servicio que se para sin deshabilitar, o con un vigilante que lo reanima, vuelve solo. Es exactamente lo que le pasó a esta cadena, y lo que estuvo a punto de arruinar el reinicio de la 5550.

LOS DATOS NO SE BORRARON

Siguen en disco: 2,6 GB en node3. Volver a encenderla es un ``systemctl start``. Se dejan a propósito hasta que alguien decida que la historia de la 8532 ya no hace falta para nada.

La máquina tiene 12 GB de 30 GB (39 %) ocupados. Con la cadena parada, ese número ya no crece.

Quién tiene ORIGEN

Se preguntó el saldo de ORIGEN a la cadena, dirección por dirección, sobre las 343 cuentas del génesis. Al bloque 73: 159 direcciones tienen algo, y 0 de ellas son contratos. Después del reinicio, ningún contrato guarda ORIGEN: todo lo que estaba dentro volvió al tesoro.

159

billeteras con
ORIGEN hoy

4

concentran el
99,99998 % del total

155

con su 1 ORIGEN de
gas

17.246,93

ORIGEN recuperados
al tesoro

LAS CUATRO PRINCIPALES

DIRECCIÓN	QUÉ ES	ORIGEN HOY
0xacc03b7f...4f44b8	Asignación preservada · nunca se ha tocado	250.000.000.000,00
0x3011f7f9...495718	Asignación preservada · nunca se ha tocado	250.000.000.000,00
0x50219186...667f74	Asignación preservada · nunca se ha tocado	250.000.000.000,00
0x3d5510e5...2c32c9	EL TESORO · recibió todo lo recuperado	249.999.999.845,00

LAS TRES PRIMERAS SIGUEN SIN TOCARSE

Son asignaciones heredadas de la cadena anterior, de 250.000 millones cada una, que el reinicio preservó igual que el génesis original. Su saldo de hoy es EXACTO: ni un decimal se ha movido. Mover el tesoro exige instrucción escrita de la Junta, y el reinicio no lo era.

EL TESORO SUBIÓ, Y POR QUÉ EL NÚMERO ES REDONDO

Pasó de 249.999.982.598,07 a 249.999.999.845,00, o sea 17.246,93 recuperados de contratos, pools y restos de prueba. Que caiga en un número tan redondo no se buscó — es lo que queda al restar del billón las tres preservadas (750.000 millones) y las 155 billeteras sembradas (155). Que cuadre exacto es la señal de que las cuentas cierran.

LAS OTRAS 155 BILLETERAS TIENEN 1 ORIGEN CADA UNA

Ni una más ni una menos: las que habían gastado gas se repusieron y las que tenían de más se recortaron. Ese 1 no es lo que esa persona posee: es la semilla de gas para que nadie quede congelado — alcanza para unas 210 transferencias. Lo que la gente tiene de valor está en los tokens.

LOS TRES CONTRATOS QUE GUARDABAN ORIGEN QUEDARON EN CERO

El wrapper WORIGEN (0xccbe0c66...) tenía 16.387,76 y el pool AUKA/WORIGEN (0xd3790bfd...) 16.259,23; el contrato de liquidez (0xa2218053...), 839,17. Hoy los tres están a cero.

VACIAR EL WRAPPER ERA LO DELICADO

Su ORIGEN respalda los WORIGEN que la gente tiene fuera. Quitarle uno sin el otro lo dejaba insolvente, así que se vaciaron los dos a la vez. Se comprobó antes en un ensayo: depositando 0,10 ORIGEN emite exactamente 0,10 WORIGEN. Arranca solvente desde cero y funciona.

Las máquinas

Siete instancias EC2 corriendo y dos detenidas. Lo que cada una ejecuta se preguntó a la propia máquina por AWS SSM: no se dedujo del nombre de la etiqueta, que es como se construyen los inventarios que envejecen mal.

NODO	REGIÓN	IP ELÁSTICA	TIPO	QUÉ CORRE
node1	us-east-1	23.23.205.33	t2.medium	besu5550
node2	us-east-2	18.190.14.28	t3.medium	besu5550
node3	us-east-1	54.205.125.99	t2.medium	besu5550
node4	us-east-2	18.226.95.184	t3.medium	besu5550
node5	us-east-1	18.211.40.149	t3.medium	besu5550
node6	us-east-1	3.224.143.231	t3.medium	besu5550
node7	us-east-1	—	t3.medium	besu5550

DETENIDAS

INSTANCIA	REGIÓN	TIPO	ESTADO
validatorr ogb 1	us-east-2	t2.large	detenida
ogb-testnet-1	us-east-1	t3.small	detenida desde el 20-ago

NODE1 YA NO HACE DOS COSAS

Hasta el 25 de agosto corría Besu para la 5550 Y polygon-edge para la 8532 en la misma t2.medium. Con la 8532 parada, las siete máquinas hacen exactamente lo mismo: un validador de la 5550 cada una.

CADA VALIDADOR TIENE SU LLAVE DENTRO DEL DIRECTORIO DE DATOS

En `/opt/og5550-real/nodo/key``, al lado de la base de la cadena. Cualquier procedimiento que diga «vaciar el directorio de datos» tiene que decir también «conservando key»: sin eso los siete nodos arrancan con identidades nuevas, ninguno es validador, y la cadena no produce un solo bloque sin decir por qué.

Lo que hay que decidir

1 · LA 8532 · RESUELTO EL 25-AGO

Estaba encendida sin vigilancia, que era lo peor de las dos opciones. Se paró y se deshabilitó, con sus datos intactos en disco. Queda decidir cuándo se borran esos datos y cuándo se retira la máquina — eso todavía cuesta dinero al mes.

2 · EL CONTRATO DE STAKING SIGUE SIN DUEÑO

Es un asunto abierto desde antes de este informe y no ha cambiado: el contrato no tiene dueño, ni lista blanca, ni límite de validadores, y pide un solo ORIGEN para entrar. En la 8532 eso dejaba toda la garantía económica en diez ORIGEN. Antes de abrir la 5550 a validadores de fuera, esto hay que resolverlo.

3 · LA 5550 ESTÁ SANA Y SIN USAR

La cadena anterior registró 23 transacciones en 10.8 días. Funciona perfectamente y está vacía. Eso no es un fallo técnico —es el estado normal de una red sin actividad todavía— pero conviene no confundir «sana» con «en uso» al presentarla. Fue justamente lo que hizo el reinicio barato: con gente moviendo dinero de verdad habría sido impensable.

4 · AVISAR A QUIEN HAYA USADO METAMASK · MENOR DE LO QUE PARECÍA

La red no hay que volver a agregarla: mismo chainId, misma URL, mismo símbolo. Y los nonces se conservaron uno por uno, así que tampoco hace falta borrar datos de actividad. Lo único que queda raro es el historial viejo de transacciones, que apunta a hashes que ya no existen.

5 · LO QUE EL REINICIO ENSEÑÓ, Y HAY QUE METER EN LOS PROCEDIMIENTOS

Un vigilante nuestro que reinicia el nodo cada tres minutos partió la red en dos cadenas en el primer intento: hay que apagarlo ANTES de nada. Y comprobar la huella del archivo de génesis no basta — hay que comprobar, después de arrancar, que los siete nodos tengan el mismo bloque 0. Las dos cosas están ya en el plan.

Cómo comprobar cualquiera de estas cifras sin depender de este PDF: la altura y los validadores de la 5550 salen de una llamada al RPC público; el estado de la 8532 y qué corre cada máquina, de AWS SSM. Los dos caminos están escritos en TRASPASO-CONOCIMIENTO.md y no necesitan entrar a ningún panel.