

ORDEN GLOBAL · SFSP

Cómo va a *funcionar* todo

El sistema explicado para alguien que no es técnico: qué es, cómo se mueve la plata, qué le cambia a cada parte del ecosistema, y cómo pasamos a todo el mundo sin que pierda nada.



Esta presentación describe el sistema *terminado*. Hoy todavía no está encendido.

Todo lo que vas a ver está construido y probado en un laboratorio. Nada está conectado todavía a la plata de verdad. Para que nunca se confunda una cosa con la otra, donde haga falta distinguirlo verás una de estas marcas:

CONSTRUIDO Y PROBADO

Existe, funciona y se comprobó con pruebas automáticas contra datos de ensayo.

ESPERA UNA FIRMA

El sistema está listo, pero necesita que alguien con autoridad decida un número o una regla.


TODAVÍA NO

No se ha hecho. Nunca se presenta como hecho.

Una regla que atraviesa todo el sistema: **si no se sabe algo, se dice que no se sabe**. Esta presentación sigue la misma regla.

Nueve piezas vivas alrededor de *una* cadena

Comprobado contra producción el 1 de septiembre de 2026.



Hoy cada pieza habla su propio idioma

HOY

Para mandarle plata a alguien necesitas esto:

0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8

- Imposible de dictar por teléfono. Un carácter mal y la plata se pierde.
- Si la persona cambia de billetera, el dato viejo sigue circulando.
- Cada app decide sus propias reglas: quién puede, cuánto, cuándo.
- Nadie tiene una lista común de qué activo es cuál ni en qué estado está.

CON SFSP

Para mandarle plata a alguien basta con esto:

SF-0324-8432-6581-4 o **@medardo**

- Se dicta, se copia y detecta si te equivocaste en un número.
- La persona cambia de billetera y su número sigue siendo el mismo.
- Todas las apps consultan al mismo portero, con las mismas reglas.
- Cada activo tiene un pasaporte que dice qué es y en qué estado está.

SFSP es una *capa de reglas* entre las apps y la cadena

Piensa en el sistema de números de cuenta y en las normas de un banco, pero sin el banco: las reglas viven encima de la cadena que ya tenemos, y cualquier app las usa igual.



Igual de importante: lo que SFSP *no* es



No es una cadena nueva

La 5550 sigue igual. No hay que migrar de red, ni convencer a nadie de mover sus monedas a otra parte.



No es un banco

No promete respaldo, rendimiento, ni recuperar la plata de nadie. Esas promesas sólo existen si alguien con autoridad las firma.



No mueve saldos por su cuenta

Anota, ordena y vigila. Los saldos se quedan en las mismas billeteras donde están hoy.



No inventa precios

Ni un precio, ni una comisión, ni un tope está escrito en el sistema. Todos están vacíos hasta que se firmen.

Por eso se puede construir **al lado** de lo que ya funciona sin tocarlo: si mañana se borrara todo SFSP, las nueve piezas seguirían funcionando igual.


PARTE 1

La persona y *su cuenta*

Qué recibe cada persona, qué es cada cosa, y por qué separarlas es lo que después permite migrar sin tocar un centavo.

Cuatro cosas que parecen una, *y no lo son*

La idea más importante de toda la presentación. Con una analogía de la vida real:




PÚBLICA

Cuenta SFSP

Como tu número de cuenta del banco. Se lo das a quien te va a pagar.

No da ningún poder sobre la plata. Que alguien lo conozca no es un riesgo.



PRIVADA

Genesis ID

Como tu cédula. Dice quién eres y qué verificaciones pasaste.

Nunca se publica. Nunca va a la cadena. La consultan sólo quienes la necesitan.



VISIBLE, NO SE MUESTRA

Billetera

Como la caja fuerte. Es donde está la plata de verdad, en la cadena.

Se llama 0x7099.... La persona no necesita verla nunca.



SECRETA

Llave privada

Como la llave de la caja fuerte. Quien la tiene, puede gastar.

SFSP está diseñado para no necesitarla **nunca**. Ni para migrar.

Como son cuatro cosas separadas, **se le puede dar a alguien un número de cuenta nuevo sin abrir su caja fuerte**. Ese es todo el secreto de la migración.

Anatomía de un número de cuenta

Éste es un número real, salido del sistema. Cada parte está pensada para algo.

SF - 0324 - 8432 - 6581 - 4

El prefijo

Dice «esto es una cuenta SFSP». No dice país, ni banco, ni tipo de persona. **A propósito:** un número que revela algo de ti es un número que te expone.

Doce dígitos al azar

No van en orden. El siguiente cliente no es el ... 6582. Así nadie calcula cuántos clientes hay, ni prueba números vecinos para encontrar cuentas.

El dígito de control

Se calcula de los otros doce. Si alguien teclea mal un número, **el sistema lo detecta antes de mandar nada**, y casi siempre también si invierte dos números vecinos. Como el último dígito de una tarjeta de crédito.

Y una regla de oro: **un número usado nunca se vuelve a entregar**, ni aunque la cuenta se cierre. Alguien pudo haberlo guardado en su agenda, y un pago viejo nunca debe llegarle a otra persona.

El alias: un nombre fácil, *imposible de imitar*

En vez de catorce dígitos, un nombre: @medardo. El peligro obvio es que alguien registre algo que **se vea** igual y cobre lo que no es suyo. Así respondió el sistema cuando lo intentamos:

@medardo

DUEÑO ORIGINAL

Registrado primero. Todo lo que sigue intenta hacerse pasar por él.

@MEDARDO

RECHAZADO

Las mayúsculas no cuentan.

@medardo_

RECHAZADO

El espacio invisible tampoco.

@medard0

RECHAZADO

Un **cero** en vez de la letra o.

@rnedardo


RECHAZADO

r + n juntas, que parecen una m.


Los dos últimos son los que importan: para una computadora son textos **distintos**, y un sistema ingenuo los acepta. SFSP calcula el «esqueleto» de cada nombre —cómo se ve a simple vista— y compara por ahí.

Una cuenta puede tener *varias* billeteras

Cada conexión entre la cuenta y una billetera se llama **ruta**. Una de ellas es la principal: ahí llegan los pagos.



Una cuenta *nace apagada*, y cerrada no se reabre



Nace apagada

Una cuenta recién creada no recibe plata hasta que alguien aprueba el alta. Si alguien intenta pagarle antes, el sistema lo rechaza.

Cada cambio tiene nombre

Nadie cambia el estado de una cuenta sin dejar escrito **quién** fue y **por qué**. Si falta cualquiera de los dos, no se hace.

Cerrada es cerrada

Una cuenta cerrada que se pudiera reabrir haría que un número dado por muerto volviera a recibir pagos.

PARTE 2

La plata *en movimiento*

Qué pasa por dentro cuando alguien manda plata, quién decide si se puede, y por qué nadie puede hacer algo grave él solo.

Ana le manda plata a *@medardo*. Esto es lo que pasa:



La respuesta caduca en 60 segundos

Cuando el directorio dice «*@medardo* es esta billetera», esa respuesta vence en un minuto. Si Medardo acaba de cambiar de teléfono, ningún pago se va a la billetera vieja.


Se revisa dos veces

Entre el paso 2 y el paso 5 pueden pasar cosas: que la cuenta se suspenda, que la ruta cambie. Por eso, justo antes de firmar, se revisa otra vez contra lo que se aprobó.

Para Ana es igual que hoy

Tres toques. Todo lo de arriba ocurre por dentro, en una fracción de segundo. Lo único que cambia para ella es que no tiene que copiar un 0x....

El portero siempre contesta, y siempre dice *por qué*

**ADELANTE**

Se permite. Todo en regla: la cuenta, el activo, la persona, el monto.

**QUE LO MIRE
ALGUIEN**

Revisión humana. No es un no, pero tampoco un sí automático.

NO, Y EL MOTIVO

Se niega, siempre con una razón concreta:

- la política no lo permite
- la persona no cumple requisitos
- no en ese país
- el activo está congelado
- falta una firma válida
- se pasa de un tope

NO SÉ

Falta un dato, o llegó roto. Y el sistema se detiene.

La regla de oro: «no sé» nunca se convierte en «sí». En muchos sistemas de pago, un dato que no llega se trata como un cero, y un cero parece que está todo bien. Aquí un dato que falta detiene la operación.

Todo lo grave necesita *dos* personas distintas



Las diez acciones con doble firma

Emitir monedas nuevas

Quemar monedas

Mover a la fuerza por orden legal

Reanudar tras una pausa

Liquidar una compraventa

Actualizar el sistema

Recuperar una cuenta

Cambiar cuántas firmas hacen falta

Cambiar las reglas

Reclamar en la migración

Quien propone **no cuenta** como aprobador, aunque tenga permiso para aprobar. Y bajar el número de firmas nunca abarata algo que ya estaba propuesto.

La única excepción: el botón de pausa. Una sola persona puede parar todo en una emergencia, porque juntar firmas tarda y el daño no espera. Pero la pausa **caduca sola**, y **volver a arrancar sí exige dos firmas**. Es más fácil frenar que acelerar.

Cuando se compra algo: *o se entregan las dos cosas, o ninguna*

Se llama «entrega contra pago». El miedo de cualquier compraventa es pagar y no recibir, o entregar y no cobrar. Aquí no puede pasar.



Y un detalle que casi nadie cuida: si la red se corta a la mitad y no se sabe si la operación pasó, el estado es «desconocido» — no «falló» ni «pasó». Se averigua antes de reintentar, para no cobrar dos veces.

Tarjeta, cobros en negocios y *comisiones*



La tarjeta

- Pedirla exige Genesis ID verificado.
- Los datos de la tarjeta **nunca** se guardan en nuestros registros: los guarda el proveedor.
- **Una tarjeta no entrega oro físico.** Necesita plata fiat real detrás para funcionar.

ESPERA FIRMA · D15 PROVEEDOR



Cobrar en un negocio

- MyTokenPay cobra en ORIGEN con un QR.
- El negocio recibe en su cuenta SFSP, no en un 0x... que alguien pueda cambiar.
- Si el proveedor avisa dos veces del mismo pago, **se anota una sola vez.**

ESPERA FIRMA · D15



Comisiones

- Cada comisión se cotiza **antes** y queda con fecha y versión.
- Si el pago sale bien pero la comisión falla, **el pago no se deshace**: la comisión se anota como pendiente.
- Quién paga el costo de red puede depender del tipo de cuenta.

ESPERA FIRMA · D01 · D02

Ninguno de estos tres tiene hoy un precio escrito. El sistema está listo para cobrar; **cuánto** se cobra es una decisión que tiene que firmar la Junta.

PARTE 3

Las monedas *y los activos*

ORIGEN, ONDK, los metales y todo lo que venga después: cómo sabe el sistema qué es cada cosa, cuánto hay de verdad y qué lo respalda.

Cada activo tiene un *pasaporte*

Como el pasaporte de una persona: dice quién es, de dónde viene y qué puede hacer. Y tiene seis «sellos» independientes.



SELLO 1 · LEGAL

¿Qué es jurídicamente? Sin clasificar → en revisión → clasificado → restringido por ley.

SELLO 2 · ADMISIÓN

¿Lo aceptamos? Borrador → revisión → aprobado o rechazado. **Rechazado no vuelve.**

SELLO 3 · MERCADO

¿Se compra y vende? No listado → listado → suspendido → retirado.

SELLO 4 · TRANSFERENCIA

¿Se puede mandar? Libre, restringido o congelado.

SELLO 5 · CANJE

¿Se puede cambiar por lo que representa? No, disponible, o suspendido.

SELLO 6 · VISIBILIDAD

¿Aparece en el catálogo? **Ocultarlo del catálogo nunca lo oculta a quien lo tiene.**

Los sellos son **independientes**: un activo puede estar aprobado pero congelado, o listado pero sin canje. Y cada sello sólo puede pasar a ciertos estados; el sistema rechaza los saltos que no tienen sentido.

ORIGEN: la moneda de la casa, *y cuánta hay de verdad*

ORIGEN es nativa de la cadena: no la crea un contrato, nace con la cadena misma. Por eso el sistema separa siempre lo que circula de lo que está guardado.

TODO EL ORIGEN QUE EXISTE · la barra es ilustrativa, no una proporción real

Liberado

Todavía sin activar

Liberado es lo que circula: lo que las personas tienen y usan. Es lo que tiene que estar cubierto por reservas.

Sin activar existe en la cadena pero está guardado. Sólo sale si cabe a la vez bajo el techo aprobado y bajo lo que cubren las reservas, y **nunca más de lo que hay guardado**.

Subir un techo en papel no crea moneda. Si alguien cambia un límite administrativo, el saldo técnico real no cambia ni un centavo.

La cobertura se calcula, no se declara

Cobertura = valor de las reservas que cuentan ÷ lo liberado. Sin redondeos a favor: la división se hace una sola vez, al final.

Qué no se dice hasta que se firme


Que ORIGEN esté «totalmente respaldado». Es una de tres opciones que la Junta tiene que elegir (decisión D03).

Si falta el dato, no se libera

Si el precio o una reserva no se puede comprobar, la respuesta es «no sé», y no se libera nada.

No todo lo que se tiene *cuenta* como reserva

Una reserva pasa por cuatro filtros antes de contar. Cada uno la achica, nunca la agranda.



Nunca se cuenta dos veces

Una misma reserva no puede respaldar a ORIGEN y a AUKA a la vez. Si aparece dos veces en la lista, se cuenta una sola. Esto fue un defecto real que la auditoría encontró y está corregido.

Con fecha de vencimiento


Cada certificado de reserva tiene fecha. Vencido, deja de contar y la capacidad baja sola. No hace falta que nadie se acuerde.

Los porcentajes, sin firmar

Qué es elegible, cuánto descuento y cuánta concentración se permite los decide DBNX con especialistas (decisión D04). Hoy valen cero.

Los metales: *una unidad, una onza*

Una unidad de AUKA representa una onza troy fina de metal, y se puede tener en fracciones. Así se canjea por el metal físico:



Un lote, un solo dueño

Cada lote de metal está asignado a tokens concretos. Un lote apartado para una entrega no puede respaldar tokens nuevos.

AGK y AGKA son lo mismo

Corregir el nombre no crea una moneda nueva: se anota como alias en el pasaporte. Nadie puede reclamar dos veces por tener los dos nombres.

Sin «onza garantizada» todavía

La serie que ya existe no se ofrece como canjeable hasta verificar metal, pureza, títulos y cobertura de **todo** lo prometido (D05).

Cómo entra un activo nuevo: *la aduana de DBNX*

Nadie puede crear un activo y ponerlo a circular. Tiene que pasar por la admisión, como un producto que entra por aduana.



Los informes de DBNX llevan fecha y huella. **Un informe viejo no vale para una decisión nueva**, y una plantilla de informe no se puede re-usar con otros números sin que se note. Las dos cosas eran defectos reales y están corregidas.

PARTE 4

Cada pieza *del ecosistema*

Cómo quedaría conectada cada app al protocolo, qué le pregunta, y qué nota la persona que la usa.

Todas las apps le preguntan *a la misma capa*

TODAVÍA NO Hoy ninguna app está conectada: SFSP está construido aparte, a propósito, para no tocar lo que funciona.



Qué le cambia *a cada una*

PIEZA	HOY	CON SFSP	QUÉ NOTA LA PERSONA
Veta Wallet la billetera	Se manda a una dirección 0x o a un contacto guardado.	Se manda a un número SF- o a un @aLias. Antes de firmar, el portero confirma que se puede.	Aparece su número de cuenta. Mandar es igual de rápido, y un error de dedo se detecta antes de enviar.
Genesis ID identidad y KYC	Verifica a la persona.	Sigue siendo la fuente de identidad. Responde por propósito : «apto para pagos», «apto para metales», sin entregar los datos.	Nada distinto. Sus datos siguen sin salir de Genesis ID.
PULSE2CHAT el chat	Chat entre personas.	Puede usar el alias del contacto para mandarle plata sin salir de la conversación.	Mandar plata a alguien del chat se vuelve natural.
AU-RA la asistente	Responde por WhatsApp y dentro de la app.	Recibe el motivo exacto de cada «no» del portero y lo puede explicar en palabras sencillas.	Cuando algo no se puede, sabe por qué y qué hacer.
ordenscan.com el explorador	Muestra bloques y transacciones.	Muestra también los pasaportes, estados y eventos de cada activo. Nunca datos personales.	Puede comprobar por su cuenta que un activo está en regla.

Qué le cambia *a cada una* (continúa)

PIEZA	HOY	CON SFSP	QUÉ NOTA LA PERSONA
Ordenex casa de cambio	Viva, y nunca ha operado.	Sólo lista activos cuyo pasaporte lo permite. Cada compraventa se liquida con entrega contra pago.	Nunca paga sin recibir, ni entrega sin cobrar.
MyTokenPay cobrar en negocio	App viva, con comercios de muestra.	El negocio cobra a su cuenta SFSP. Un aviso doble del proveedor no produce un cobro doble.	El comercio tiene un número fijo para cobrar, aunque cambie de equipo.
AuCorp puente fiat	Fintech en Próspera. No es un banco.	Cada entrada y salida de dinero fiat se concilia contra la cadena antes de dar nada por hecho.	Lo que ve en su cuenta fiat y en su billetera cuadra.
DBNX admisión	—	La aduana de los activos: expedientes, revisión, dos firmas digitales reales y el pasaporte.	Sólo ve activos que alguien revisó y aprobó.
Cadena 8532 la vieja	Por retirar.	No se apaga ni se borra nada sin una decisión firmada (D14). Su historia se conserva.	Nada. Nadie pierde el registro de lo que pasó ahí.

Tu identidad vive en *compartimentos*

Si Marta tiene dos billeteras, una para pagos y otra para metales, desde afuera nadie puede demostrar que las dos son de ella.



El límite, dicho sin esconderlo: *dentro* de un mismo compartimento sí se puede ver que dos billeteras son de la misma persona. Es a propósito: así el sistema la trata como una sola. Lo que ya no se puede es cruzar compartimentos, que es lo que la identificaba.

PARTE 5

La migración: *que nadie pierda nada*

Cómo pasamos a todo el mundo al sistema nuevo sin que pierda sus ONDK, su ORIGEN ni ninguna otra moneda, y sin que tenga que hacer nada.

Registrar *sin mover*

No trasladamos la plata a ninguna parte. Le ponemos una etiqueta nueva a la caja fuerte donde ya está.



Saldos de ejemplo tomados del censo de prueba. **Mismos saldos, misma billetera, misma cadena, ratio 1 a 1.** Lo único nuevo es el número de cuenta.

Por qué registrar es *mucho más seguro* que mover

Si moviéramos los saldos

- **Miles de transacciones**, y cualquiera puede fallar a la mitad.
- Habría que **pagar el costo de red** de todas.
- Haría falta la **llave de cada persona**, o custodiarlas todas.
- Si se cae a medias, **unos tienen y otros no**, y hay que reconstruir quién es quién.
- La persona ve movimientos que no hizo, **y se asusta**.

Registrando sin mover

- El saldo **nunca se toca**. No hay nada que se pueda caer a la mitad.
- **No hay costo de red** por los saldos.
- **No hace falta la llave de nadie**. Ni una.
- Se puede **parar en cualquier momento** sin dejar a nadie colgado.
- La persona no ve nada raro: **gana un número, no pierde saldo**.

Es la diferencia entre mudarse de casa y cambiar el número de la casa. En la segunda, los muebles no se mueven de su lugar.

Dos fases, y la segunda *casi nunca* hace falta

FASE A · PARA TODOS

A

Registro sin movimiento

A cada persona se le crea su cuenta SFSP y se conecta a su billetera de hoy.

- No mueve plata.
- No cambia semillas ni llaves.
- No cambia contratos.
- Se completa **antes** de cualquier otra cosa.

FASE B · SÓLO SI HACE FALTA

B

Reemplazo de un activo

Cuando un token viejo tiene que cambiarse por uno nuevo. Nunca en masa, nunca por defecto. Se elige **uno** de dos modos:

Foto congelada

Se congela el viejo de verdad, se toma la foto, y cada quien reclama lo suyo en el nuevo.

Entregar al reclamar

Se entrega el viejo y en el mismo momento se recibe el nuevo.

Si no hay forma segura de sacar de circulación el viejo, no se migra ese activo automáticamente. Se registra como está, se respetan las tenencias, y se arma un plan aparte. Nunca pueden existir el viejo y el nuevo con valor al mismo tiempo.

El ensayo general, *corrido de verdad*

Esto no es un dibujo: es lo que respondió el sistema con cuatro cuentas de prueba, dos de ellas con ORIGEN y ONDK.

PASO 1

Simulacro

cuentas procesadas

4

creadas de verdad

0

¿cuadra?

sí

Un ensayo que **no deja rastro**. Se repite las veces que haga falta.

PASO 2

Aplicar

sint_0001 → SF-8375-3040-2151-0

sint_0002 → SF-6369-2926-3231-5

sint_0003 → SF-5730-5873-0919-3

... y la cuarta

Saldos iguales antes y después. **Cero excepciones.**

PASO 3

Repetirlo por error

ya existían

4


cuentas nuevas

0

Si el proceso se cae y alguien lo relanza, **nadie recibe una segunda cuenta**. En una migración real, el proceso se va a caer alguna vez.

La balanza: *ni una unidad* de diferencia

lo que había = migrado + no reclamado + pendiente



CUADRA

$1.000.000 = 940.000 + 50.000 + 10.000$. Diferencia: **cero**. La corrida se da por buena.

NO CUADRA

Le quitamos **una sola unidad** a lo migrado. El sistema lo detectó al instante y marcó la corrida como mala. Sin tolerancia, sin redondeo, sin «casi».

DOBLE CONTROL

Hay una segunda cuenta que comprueba lo mismo desde el otro lado. Un error tendría que mentir dos veces, y de forma coherente, para pasar.

Seis seguros para que *nadie* pierda ni gane de más

1**Nadie se queda fuera en silencio**

Si una cuenta no se puede migrar, no se borra: se abre un expediente con el motivo, para resolverlo uno por uno.

2**Una persona, una cuenta**

Una cuenta de origen recibe una sola cuenta SFSP, aunque existan dos censos que se solapen. Lo impone la base de datos, no la buena voluntad.

3**Plata sin dueño, alarma**

Si aparece una billetera con saldo que no le corresponde a nadie del censo, el informe lo grita. No se esconde en un total.

4**Nadie reclama dos veces**

Cada posición del activo viejo se puede reclamar una sola vez. El segundo intento se rechaza, aunque venga con otra firma.

5**Los restos no se pierden**

Si alguna vez el cambio no fuera 1 a 1 y la división no diera exacta, el resto no se redondea a favor de nadie: se reporta.

6**Una sola corrida a la vez**

No pueden correr dos migraciones a la vez sobre el mismo censo, que producirían dos informes distintos sobre lo mismo.

¿Qué nota la persona el día de la migración?

Lo que sí nota



Aparece **su número de cuenta** en la app, listo para compartir.



Puede elegir un **alias** fácil de recordar.



Cuando algo no se puede, **le dicen por qué**.

Lo que no nota



Su saldo: **el mismo**, en la misma billetera.



Su contraseña, su llave, su forma de entrar: **igual**.



Movimientos raros en su historial: **ninguno**.


No tiene que hacer nada, ni firmar nada, ni aceptar nada para no perder lo que tiene. **Lo que tiene ya es suyo, y sigue siéndolo.**

PARTE 6

Dónde estamos *hoy*

Qué está hecho, qué tan probado está, qué falta, y quién tiene que hacer lo que falta.


«Probado» tiene niveles. *Estamos aquí:*



La distancia entre «laboratorio» y «en vivo» no la cierra escribir más código. La cierran tres cosas que no dependen del código: accesos que todavía no tenemos, decisiones que nadie ha firmado, y un entorno de pruebas aislado que todavía no existe.

509 pruebas automáticas, *todas en verde*

Pruebas por pieza. Cada una se puede volver a correr con una sola orden.



45 / 46

problemas encontrados por la auditoría externa, cerrados con una prueba que lo demuestra.

22

decisiones esperando la firma de alguien con autoridad.

0

cuentas reales tocadas. Ni una.

Los «ataques a propósito» cuentan 14 dentro de la verificación completa y 16 sueltos: dos de ellos lanzan la verificación completa y no pueden correr dentro de sí mismos.

Alguien de afuera *intentó romperlo*

Un auditor independiente revisó todo buscando fallas. Encontró 25. Sumamos 11 pendientes que él dejó anotados, y 10 más que encontramos revisando nuestro propio trabajo.

25

hallazgos del auditor

11

pendientes que dejó anotados

10

que encontramos nosotros

45

cerrados, cada uno con su prueba

Siete de los nueve más graves eran el mismo error

Una autorización se aprobaba para una cosa y se podía usar para otra. Se arregló una sola vez, de raíz, con el «sobre sellado» de la doble firma.

El que queda abierto

Que un tercero levante todo desde cero y corra las pruebas por su cuenta. Las instrucciones están escritas; cerrarlo no depende de nosotros, depende de que lo haga otro.

22 decisiones. *Siete* bloquean la migración.

Mientras no se firmen, el sistema **se niega** a usar un número que nadie aprobó. Es a propósito: impide migrar con un valor puesto a ojo.

D07 Cuántas firmas, pausa, actualizar, recuperar	D09 Modo, ratio, costo y corte de la migración	D10 Custodia, excepciones y recuperación	D11 Qué repositorio publica cada servicio	D12 Entorno de pruebas aislado
D18 Cómo se guardan las llaves gestionadas	D19 Qué se puede recuperar, y para quién	D01 Precio de ORIGEN	D02 Meta de USD 0,01 y costo de red	D03 Respaldo de ORIGEN
D04 Qué cuenta como reserva	D05 Canje de AUKA y AGK	D15 Proveedor de tarjeta y pagos	D08 Derechos por activo y país	D13 Permisos y licencias
D06 Privacidad	D17 Reglas de los alias	D00 Nombre y marca SFSP	D14 Retiro de la cadena 8532	D16 Especificación OGFP
D20 Marca AU-RA FP	D21 Dueños y contratos de AU-RA FP			

BORDE DORADO las siete que bloquean la migración. Firmarlas no requiere escribir ni una línea de código: se pueden empezar hoy.

De aquí a la migración, *en ocho pasos*



Lo que podría salir mal, *y qué lo impide*

Alguien pierde saldo

Nunca se mueve un saldo. Y la balanza detecta una sola unidad de diferencia.

Dos con el mismo número

La base de datos lo impide, probado con procesos reales peleando por el mismo archivo.

Alguien recibe dos cuentas

Una cuenta de origen, una cuenta SFSP. Lo impone la base, no la buena voluntad.

Se cae a la mitad

Relanzarlo no duplica nada. Sólo una corrida a la vez por censo.

Pago a billetera vieja

La respuesta caduca en un minuto y se revisa otra vez antes de firmar.

Alias impostor

Se compara cómo se ve el nombre, no sólo cómo se escribe.

Alguien firma solo

Doble firma en las diez acciones graves; quien propone no aprueba.

Un número inventado

El sistema se niega a usar un valor cuya decisión no esté firmada.

Tres cosas que un informe optimista *no te diría*

1

La herramienta de control nos falló

La herramienta que verifica todo decía «todo guardado y en orden» sin haberlo revisado nunca: preguntaba por una carpeta mal escrita y leía el silencio como un «sí». Está corregida y ahora hay una prueba que la vigila. Pero por eso importa de verdad que un tercero revise todo desde cero.

2

La privacidad tiene un límite

Entre compartimentos, nadie puede enlazar tus billeteras. Dentro de un mismo compartimento, sí se puede ver que son de la misma persona. Es deliberado, y está escrito. Cerrarlo del todo cambiaría el sistema entero.

3

Nada de esto ha visto plata real

509 pruebas en verde con datos de ensayo no son 509 pruebas en la red 5550. Justo en esa distancia es donde se pierden los proyectos, y por eso el sistema se niega a llamarse «verificado en vivo».

EN UNA SOLA FRASE

Cada persona gana un número de cuenta; *su plata no se mueve de donde está.*

LO HECHO

El sistema completo, probado con 509 pruebas y auditado por fuera: 45 de 46 cerrados.

LO QUE FALTA

Firmar 22 decisiones, conseguir accesos, que un tercero lo verifique, y probarlo en vivo.

LO SIGUIENTE, HOY

Las siete decisiones que bloquean la migración: **D07 D09 D10 D11 D12 D18 D19**

Los ejemplos de esta presentación son salida real del sistema, con datos de ensayo: ninguna dirección, saldo ni referencia corresponde a una cuenta real.