

Estado actual del sistema para la especificación

Bloques 1 a 7. Corte de lectura: red 5550, bloque 241.307 y siguientes, 22 de septiembre de 2026.

El inventario del Bloque 1 va en la hoja de cálculo adjunta, **BLOQUE-1-INVENTARIO.xlsx**.

CÓMO LEER CADA DATO

Cada respuesta dice de dónde sale: **CADENA** leído directamente del nodo, sólo con consultas · **CÓDIGO** leído en el repositorio · **DOCUMENTO** escrito por el equipo en el repositorio, con su fecha · **SERVICIO** respuesta pública de un servicio en producción · **NO DISPONIBLE** no se puede obtener sin acceso; no se estimó.

Seis hallazgos que cambian el diseño

- 1 La 5550 no tiene ni un solo despliegue de contrato.**
Los 172 contratos se sembraron en el génesis del 25 de agosto, copiados de la 8532 con su almacenamiento. En 241.307 bloques hubo 95 transacciones y cero despliegues. El inventario coincide 172 de 172 con lo que registró el constructor del génesis.
- 2 La tesorería del génesis está vacía.**
Las cuatro cuentas que el génesis dejó con los 250.000 millones de ORIGEN cada una tienen hoy saldo 0. El 14 de septiembre, entre las 03:33 y las 04:28 UTC, todo pasó a seis direcciones nuevas, cada una con una transferencia de prueba de 1 ORIGEN antes del grueso. Ninguna de las seis figura en el repositorio. El total emitido sigue cuadrando: un billón exacto.
- 3 Lo mismo pasó con ONDK tres días antes.**
El 11 de septiembre, entre las 20:50 y las 22:04 UTC, nueve direcciones pasaron casi todo su ONDK (≈ 553 millones) a nueve direcciones nuevas. Tampoco están documentadas.
- 4 Los siete validadores no son independientes.**
Un solo operador, un solo proveedor (AWS) y una sola cuenta de AWS, donde viven también las llaves cifradas en SSM. Siete validadores aguantan dos caídas, pero perder o comprometer esa cuenta las tumba todas a la vez.
- 5 Cualquiera puede desplegar contratos.**
No hay lista de cuentas autorizadas: ni en la configuración del repositorio, ni en el comando de arranque documentado, y la API de permisos está desactivada en el RPC.
- 6 Hay dos precios de ORIGEN a la vez.**
La billetera usa 0,01 USD fijo (decisión de la Junta del 12 de agosto). Ordenex muestra como referencia ≈ 2,55 USD (un gramo de oro entre 55). Uno es 255 veces el otro.

Bloque 1 · Inventario de contratos

Entregado en la hoja de cálculo. Resumen:

QUÉ	RESULTADO	FUENTE
Contratos en la 5550	172: 60 ERC-20 (incluye 4 envoltorios del nativo), 4 ERC-721 (gestores de posiciones Uniswap V3), 35 factorías AMM, 30 pools V3, 18 pares V2, 25 otros (routers, contratos mínimos)	CADENA
Bloque y fecha de despliegue	Todos en el bloque 0, génesis del 25-ago-2026 (bloque 1: 23:40:15 UTC). El despliegue original en la 8532: NO DISPONIBLE.	CADENA
Tenedores y concentración	Exactos para 57 de 67 tokens: la suma de saldos iguala el supply al último decimal. HARV y USDK también cierran, leyendo por su huella los saldos de direcciones que no están en el repositorio. AUKA y ONDK quedan casi completos: faltan 9.823,01 AUKA y 792,5 ONDK por ubicar.	CADENA
Código verificado	Ninguno. El repositorio no tiene la fuente Solidity de ningún contrato. ORDENSCAN registra la huella del bytecode de 15.	CÓDIGO
Roles privilegiados	No hay control de acceso por roles en ninguno. Donde hay privilegio, es un único dueño (<code>owner()</code>). En la hoja figuran las funciones de emisión, quema y pausa presentes en cada bytecode.	CADENA
Supply circulante, responsable interno, origen	NO DISPONIBLE: hace falta la lista oficial de billeteras de control interno y alguien que responda por cada contrato. La hoja trae, como hechos, el saldo de la cuenta desplegada y los duplicados de bytecode.	—
1.2 · Contratos en la 8532	173: 172 migrados a la misma dirección en la 5550 y 1 abandonado a propósito (<code>0x...1001</code> , el staking de Polygon Edge). De 18 sólo se conocía la huella; se recuperó su dirección emparejándolos con la 5550.	DOCUMENTO + CADENA
La 8532 hoy	No responde (23.23.205.33 rechaza la conexión). Esa IP es ahora la del validador node1 de la 5550. Último dato medido de la 8532: 21 de agosto.	CADENA + DOCUMENTO
1.3 · Mercados	Ordenex: 5 mercados abiertos (AUKA, AGKA, ONDK, IBS, HARV, todos contra ORIGEN), con cero operaciones . Es un libro de órdenes fuera de la cadena, sin contrato. En la cadena: 48 pares y pools AMM; 13 declaran liquidez, y de ellos 12 son contra WETH con 0 WETH real (ver Alertas de la hoja).	SERVICIO + CADENA

Bloque 2 · Red y validadores

2.1 Configuración

DATO	VALOR	FUENTE
Archivo génesis completo	NO DISPONIBLE en el repositorio: está en cada nodo. Se construyó con <code>reinicio-5550/construir-genesis-nuevo.py</code> (343 cuentas, 1.361 ranuras). Hash del bloque 0: <code>0x56b3cf56694f61c8a1ff1eae8bb50c57723899a1f493910a59f797b3ce734405</code> , que coincide con el acta del corte.	CADENA + DOCUMENTO
Chain ID	<code>5550</code> (<code>0x15ae</code>), <code>net_version</code> <code>5550</code> . En el registro público (chainid.network): «Orden Global», estado active , RPC <code>ordenglobal-rpc.com</code> y <code>rpc.ordenglobal-rpc.com</code> , explorador <code>ordenscan.com</code> . El README del repositorio todavía dice <code>incubating</code> : está desactualizado.	CADENA + SERVICIO
Cliente	Besu 26.7.1, Java Corretto 25	CADENA
QBFT	Bloque cada 10 s · época 30.000 bloques · espera de ronda 20 s . Heredados del génesis anterior; el reinicio sólo reemplazó cuentas y validadores.	CÓDIGO
Gas y comisión	Tarifa base 0 (<code>zeroBaseFee</code>) · límite de gas por bloque 10.000.000 · precio mínimo del cliente 93 gwei (<code>--min-gas-price</code> + <code>--tx-pool-no-local-priority</code>). Una transferencia simple cuesta $21.000 \times 93 \text{ gwei} = \mathbf{0,001953 \text{ ORIGIN}}$, que se lleva el validador.	CADENA + CÓDIGO
Intervalo medio, últimos 30 días	10,0 s exactos . La red actual tiene 28 días, así que la ventana empieza en el bloque 1.	CADENA
Altura	241.475 al cierre de esta respuesta (22-sep-2026, 22:23 UTC)	CADENA

2.2 Validadores

VALIDADOR	NODO	OPERADOR	PROVEEDOR · ZONA	CUSTODIA DE LA LLAVE	ESTADO
0xbc820391...caf2a	node1	Orden Global	AWS EC2 · us-east-1e	NO DISPONIBLE (entró el 20-ago; la custodia documentada es la de los 4 originales)	En línea
0x4c03eb38...98036	node2	Orden Global	AWS EC2 · us-east-2b	NO DISPONIBLE (ídem)	En línea
0x69e8a7b2...ae36c	node3	Orden Global	AWS EC2 · us-east-1e	En el nodo + cifrada en SSM, misma cuenta AWS	En línea
0x48ccec9a...6a833	node4	Orden Global	AWS EC2 · us-east-2b	En el nodo + cifrada en SSM, misma cuenta AWS	En línea
0x65f98726...36382	node5	Orden Global	AWS EC2 · us-east-1d	En el nodo + cifrada en SSM, misma cuenta AWS	En línea
0xc5484647...29514	node6	Orden Global	AWS EC2 · us-east-1d	En el nodo + cifrada en SSM, misma cuenta AWS	En línea

0x453493fc... fc12e	node7	Orden Global	AWS EC2 · zona NO DISPONIBLE; sin IP fija	NO DISPONIBLE	En línea
------------------------	-------	--------------	--	---------------	----------

Estado: los siete propusieron bloques dentro de los últimos cien (entre 14 y 15 cada uno), según `qbft_getSignerMetrics` , y el nodo público tiene 6 pares. **CADENA Operador, proveedor, zona y custodia:** SIETE -VALIDADORES-20-AGO.md y COPIA-FRIA-LLAVES.md . **DOCUMENTO Copia fría de las llaves:** el procedimiento está escrito y se probó el 11 de agosto con un par de prueba. Si se hizo la copia real: NO DISPONIBLE.

Independencia: no. Los siete comparten operador, proveedor y cuenta de AWS, y las llaves cifradas de los originales viven en el SSM de esa misma cuenta. Hay reparto físico (tres zonas en dos regiones), que protege contra la caída de un centro de datos, pero no contra la pérdida o el compromiso de la cuenta, que es el punto único de falla.

2.3 Permisos de red

No existe lista de cuentas autorizadas para desplegar. No hay configuración de permisos en el repositorio, el comando de arranque documentado (`RUNBOOK.md`) no tiene banderas `--permissions-*` , y `perm_getAccountsAllowlist` responde «Method not enabled» en el RPC público. **CÓDIGO + CADENA** Tampoco hay un procedimiento escrito para autorizar un despliegue. **Límite de esta respuesta:** la configuración real de cada máquina no se pudo ver sin acceso, y no se intentó desplegar nada para comprobarlo.

Bloque 3 · Genesis ID

PREGUNTA	RESPUESTA	FUENTE
3.1 Implementación en producción	<code>genesis-id/</code> en Render, <code>genesis-id.onrender.com</code> ; responde en <code>/healthz</code> . Rama y commit desplegado: NO DISPONIBLE sin acceso a Render.	CÓDIGO + SERVICIO
Implementaciones alternativas	El portal <code>genesid.online</code> está retirado y el panel <code>genesis-admin.html</code> es obsoleto (sus rutas devuelven 404 a propósito). Dos copias del puente con Veta Wallet divergen: <code>infra/veta-wallet-backend/lib/genesisPuente.js</code> (la montada) y <code>infra/genesis-proxy/</code> . ORDENSCAN consulta el motor para verificar identificadores.	DOCUMENTO (2-sep)
3.2 Identidades registradas y verificadas	NO DISPONIBLE: están en MongoDB y requieren acceso de operador.	—
Motor de verificación	Lectura de la zona MRZ del documento, lectura del anverso con AWS Rekognition y cotejo de rostro (Rekognition o un proveedor externo configurable). Además, filtrado de riesgo por país según las listas del GAFI.	CÓDIGO
Revisión humana	Sí, obligatoria. «Verificada» sólo la pone un operador (<code>motor/identidades.ts: aprobar()</code>); no hay ninguna ruta automática. Los operadores tienen segundo factor (TOTP).	CÓDIGO
Estados	<code>iniciada</code> → <code>datos</code> → <code>documento</code> → <code>biometria</code> → <code>en-revision</code> → <code>verificada</code> , más <code>rechazada</code> y <code>suspendida</code> . El bloqueo por política es aparte: no borra el estado y se levanta con fecha.	CÓDIGO
Documentos y países	El tipo de documento es un campo libre, sin lista cerrada en el código; se lee la MRZ, así que sirven documentos con MRZ. No hay lista de países cubiertos: los países se clasifican por riesgo (GAFI), no por cobertura.	CÓDIGO
3.3 Vinculación de billeteras	Cada cuenta de cada app queda atada al Genesis ID con su dirección, cuando la app la tiene. Una identidad puede tener varias billeteras.	CÓDIGO
¿Se puede saber que dos direcciones son de la misma persona?	Sí, dentro de la base de Genesis ID: dos vínculos con el mismo identificador. Si las apps rellenan de verdad la dirección en cada vínculo: NO DISPONIBLE, depende de los datos. Desde la cadena no se puede.	CÓDIGO
3.4 Datos y retención	Imágenes de documento y fotograma del rostro: cifradas con AES-256-GCM, 5 años desde la decisión. Expediente sin decidir: 1 año. Telemetría: 90 días. Sin plazo: movimientos vigilados, padrón de personas por aplicación (incluye billetera) y casos de cumplimiento. El borrado lo hace un índice de MongoDB.	DOCUMENTO

Registro de accesos	Bitácora firmada (HMAC), que detecta firmas quitadas, con ancla diaria en la cadena.	CÓDIGO
---------------------	--	--------

Bloque 4 · Usuarios y operación actual

DATO	RESPUESTA	FUENTE
Usuarios registrados, activos 30 días, con saldo	NO DISPONIBLE: están en las bases de Veta Wallet y de Genesis ID.	—
Billeteras en la cadena al arrancar la 5550	El génesis del 25-ago dejó 155 billeteras con 1 ORIGEN cada una (acta ETAPA-3; cuadra con el saldo del tesoro: 250.000 millones – 155). Son direcciones, no «usuarios».	DOCUMENTO
Tarjetas emitidas y activas	NO DISPONIBLE: están en el proveedor de tarjetas y en la base de Veta Wallet. El modo real de tarjeta está bloqueado por la decisión D15.	—
Volumen en la cadena, agosto (desde el 25)	ORIGEN: 3 transferencias, 725 (520 salieron de las cuentas de tesorería). ONDK: 4, 21.002.	CADENA
Volumen en la cadena, septiembre	ORIGEN: 29 transferencias de uso normal, 10.229,02, más 21 de reorganización de tesorería por 999.999.999.324,96. ONDK: 28, 609.936.689,26, casi todo la rotación del 11-sep. AUKA: 7, 1.122,35. MNKA: 1, 10.000. AUBEX: 1, 5.000. AGKA: 1, 0,2.	CADENA
Volumen fuera de la cadena	Ordenex: 0 operaciones. Tarjeta y compras fiat: NO DISPONIBLE.	SERVICIO

Qué opera contra servicios reales y qué contra datos de demostración (documento del ecosistema, verificado contra producción el 1-sep; los servicios se volvieron a comprobar vivos el 22-sep):

OPERACIÓN	ESTADO
Mandar y recibir ORIGEN y tokens, ver saldos, verificar identidad, tarjeta con QR de Genesis ID	Real
Ordenex (libro de órdenes)	Real, abierto, sin una sola operación en su historia
MyTokenPay (cobro en comercio)	App real; el directorio son 30 comercios de muestra en seis países
Tarjeta	Pedirla exige Genesis ID verificado; el modo real está bloqueado por D15
Ahorro en grupo	No existe

Términos aceptados. Ordenex: versión 2026-09-02 ; guarda la versión aceptada y la fecha (terminosVersion , terminosEn) y no deja operar sin haberla aceptado. Veta Wallet: la tarjeta exige aceptar los términos y guarda **sólo la fecha** (acceptedCardTermsAt), sin versión. En el alta general de la billetera no consta en el código ningún registro de aceptación. Los textos que se publican salen de apps-web/veta-wallet/ , no de veta-wallet-legal/ . CÓDIGO

Bloque 5 · Hallazgos de auditoría

HALLAZGO	ESTADO AL 22-SEP
Credencial administrativa en el repositorio (H01)	ABIERTO. <code>infra/mytokenpay-api/ENTREGA.md</code> , línea 27, sigue teniendo una contraseña en texto plano en la rama de trabajo. No consta ninguna revocación: la constancia la tiene que dar quien tiene el acceso. Aunque se borre del archivo, sigue en el historial de git, así que lo que la cierra es la rotación. El alcance de la revisión de exposición: NO DISPONIBLE .
Barrera para pruebas destructivas (H02)	ABIERTO. En <code>ULTRON-APP</code> , rama <code>main</code> , <code>tests/electrum-db.test.ts</code> ejecuta <code>TRUNCATE ... CASCADE</code> sobre cualquier base a la que apunte <code>ELECTRUM_DB_URL</code> . Sólo tiene un comentario de aviso. Falta la barrera técnica que pide el plan: exigir <code>_test</code> en el nombre y abortar si el host es el de producción.

Manifiesto de despliegue por servicio

No existía. Esto es lo que el repositorio y los servicios públicos permiten afirmar. Commit desplegado, respaldo y recuperación: **NO DISPONIBLE en todos**; ningún servicio publica su commit y hace falta acceso a cada plataforma. Propietario: pendiente de D21.

SERVICIO	CÓDIGO	PLATAFORMA · DOMINIO	DATOS	SALUD 22-SEP
Veta Wallet web	<code>apps-web/veta-wallet/</code>	AWS Amplify · <code>app.vetawallet.com</code> , <code>legal.vetawallet.com</code>	—	200
Veta Wallet backend	<code>infra/veta-wallet-backend/</code> (hay un segundo árbol, <code>veta-wallet-backend-</code> : cuál publica es D11)	Heroku · <code>vetawallet-1a2e38ac52b1</code>	MongoDB	200
Genesis ID	<code>genesis-id/</code>	Render · <code>genesis-id.onrender.com</code>	MongoDB	200
ORDENSCAN	<code>ogscan-frontend/</code> , <code>ogscan-backend/</code>	Vercel · <code>ordenscan.com</code> · Heroku · <code>orden-global-scan-c4abe71e8024</code>	su propio índice	200
Ordenex API	<code>infra/ordenex-api/</code>	Heroku · <code>ordenex-api-ba4b27b8b51a</code>	MongoDB (<code>mongo: true</code>)	200
MyTokenPay API	<code>infra/mytokenpay-api/</code>	Heroku · <code>mytokenpay-api-5ab43b64205a</code>	NO DISPONIBLE	200 en /healthz
AuCorp API	<code>infra/aucorp-api/</code>	Heroku · <code>aucorp-api-e70d3fd481ca</code>	NO DISPONIBLE	200
AU-RA FP (antes ULTRON)	repositorio <code>ULTRON-APP</code>	Render · <code>ultron-looi-desk</code>	S3 (memoria)	200
Nodos 5550	<code>infra/migracion-cadena/</code>	AWS EC2 · 7 nodos · <code>rpc.ordenglobal-rpc.com</code>	estado de la cadena	avanza

Bloque 6 · Tesorería y reservas

6.1 ORIGEN

Emisión: **1.000.000.000.000 ORIGEN exactos**. La suma de todas las cuentas conocidas da exactamente eso: no hay ORIGEN sin ubicar. CADENA

CUENTA DE TESORERÍA DEL GÉNESIS	SALDO EN EL GÉNESIS	SALDO HOY	MOVIMIENTOS EN LA 5550
0x3d5510e5...c32c9 · tesoro	≈ 249.999.999.845	0	8 salidas
0xacc03b7f...f44b8 · preservada 1	250.000.000.000	0	7 salidas
0x50219186...67f74 · preservada 2	250.000.000.000	0	5 salidas
0x3011f7f9...95718 · preservada 3	250.000.000.000	0	3 salidas

Dónde está hoy casi todo el ORIGEN (ninguna de estas direcciones figura en el repositorio):

DIRECCIÓN	ORIGEN	RECIBIDO
0xef9885d2443345c982bcfebd7683fcb34bedcb45	300.000.000.000	14-sep 03:33–03:40
0xba0cd2a8ffee5ec54c852589651770bff06c1c22	180.000.000.000	14-sep 03:43–03:45
0x62ad1d5f1757c6294d6873f213408583d8edc5fe	169.999.988.919,90	14-sep 04:28
0x8520039aa69bbd47efb2d4919f41aa44ed3feb64	150.000.000.000	14-sep 03:59–04:07
0x48fa946df41d38a5f75f54a009df71f75105a5d2	100.000.000.000	14-sep 04:18–04:23
0xf2c3045d1603aa87f1d262ace3c836c132343b2c	100.000.000.000	14-sep 04:12–04:14

Otras cuentas internas con saldo relevante: la cuenta desplegada `0xa07a...5714` y las operadoras de liquidez `0x0186450c...` y `0x3063a26b...` (acta ETAPAS-1-Y-2). Los validadores cobran las comisiones.

Lo que hay que confirmar. La solicitud habla de «cuatro billeteras de tesorería». Las cuatro del génesis están vacías, y hoy el ORIGEN está en seis direcciones sin documentar. El patrón (1 ORIGEN de prueba y después el grueso, todo en 55 minutos) es el de un traspaso deliberado a billeteras nuevas, pero **quién las controla y cuáles son hoy «la tesorería» sólo lo puede decir quien firmó esas transacciones.**

6.2 Metales

DATO	RESPUESTA	FUENTE
Metal custodiado: custodio, bóveda, lote, peso, pureza, atestación	No existe a la fecha. Según el documento del ecosistema (verificado el 1-sep): «ORIGEN, AUKA y AGKA NO están respaldadas... no hay oro en bóveda». El repositorio no tiene ningún registro de custodia.	DOCUMENTO
AUKA emitidas	55.000.000 (contrato <code>0x6Facc8...6B9B</code>)	CADENA
AGKA emitidas	500.000.000 (contrato <code>0x961f79...7a4B</code> , el del catálogo). Hay otros contratos con el símbolo AGKA: ver la hoja.	CADENA

En circulación	NO DISPONIBLE: falta la lista de control interno. La distribución completa por tenedor está en la hoja «Tenedores».	—
Conciliación de cobertura	0 onzas custodiadas frente a 55.000.000 AUKA y 500.000.000 AGKA emitidos. Cobertura: 0 %. Con esto, cualquier parámetro de la serie de commodities parte de cero onzas.	DOCUMENTO + CADENA

Bloque 7 · Oráculo de precios

ACTIVO	FUENTE	FRECUENCIA · ALMACENAMIENTO	QUIÉN LO CAMBIA	SI LA FUENTE CAE
ORIGEN en la billetera	0,01 USD fijo (Junta, 12-ago). Modo alterno por variable de entorno OG_PRECIO_MODAL=oro .	Constante en código; sin llamada de red	Quien despliegue el backend	No aplica
ORIGEN en Ordenex (referencia)	Un gramo de oro entre 55 ≈ 2,55 USD hoy	Igual que AUKA	—	Igual que AUKA
AUKA · oro	CoinGecko pax-gold ; respaldo gold-api.com (XAU). Binance descartado: responde 451 desde Estados Unidos.	Caché de 30 s, máximo 10 min; historial en MongoDB, colección velasRef	Nadie: se mide	Se muestra un guion; nunca un número viejo
AGKA · plata	CoinGecko kinesis-silver ; respaldo gold-api.com (XAG)	Igual que AUKA	Nadie: se mide	Igual que AUKA
ONDK	Declarado por la Junta, con acta y firmante. Vigente: 2,15 USD (acta JD-2026-08-16)	MongoDB, con historial: 1 (jul-2024) → 1,5 → 1,7 → 2,1 → 2,15	Un administrador de Ordenex (POST /admin/precio-declarado)	No aplica: no se mueve entre actas
Resto de tokens (MNKA, IBS, HARV, AUBEX...)	Sin precio. La API responde SIN_REFERENCIA y no inventa una línea plana.			

Incoherencia a resolver. Hay dos precios de ORIGEN a la vez: 0,01 USD en los caminos de dinero de la billetera y ≈ 2,55 USD como referencia en Ordenex. El código de Ordenex lo reconoce y dice que manda el documento de diseño. Es una decisión de la Junta (D01), y la especificación no puede suponer ninguno de los dos.

Lo que queda pendiente, y quién lo tiene

DATO	QUIÉN LO PUEDE DAR
Quién controla las 6 direcciones que hoy tienen el ORIGEN, y las 9 que recibieron el ONDK	Quien firmó las transacciones del 11 y del 14 de septiembre
Lista oficial de billeteras de tesorería y control interno (para el supply circulante)	Dirección / finanzas
Rotación de la credencial de ENTREGA.md, con constancia	Quien tiene acceso a esa cuenta
Commit desplegado, respaldo y recuperación por servicio	Quien tiene acceso a Heroku, Render, Amplify y AWS
Archivo génesis de la 5550; custodia de las llaves de node1, node2 y node7; zona de node7; si se hizo la copia fría	Quien tiene acceso a los nodos (SSM)
Usuarios registrados, activos y con saldo; tarjetas; identidades registradas y verificadas	Quien tiene acceso de operador a Veta Wallet, Genesis ID y al proveedor de tarjetas
Responsable y origen de cada contrato (producción, prueba o demo)	El equipo que los desplegó en la 8532
Los 9.823,01 AUKA y 792,5 ONDK sin ubicar	El volcado de la 5550 intermedia (15 al 25 de agosto) o la base de usuarios

Todo lo leído de la cadena se hizo con consultas de lectura contra `rpc.ordenglobal-rpc.com`; no se firmó ni se envió ninguna transacción. Las direcciones son datos públicos de la cadena; este documento no contiene datos personales ni credenciales. Los scripts de lectura y los datos crudos están guardados junto a la hoja, para repetir la extracción.