




ORDEN GLOBAL

Nuestra Layer 1

Una cadena propia. Sin alquilarle el suelo a nadie.

4

validadores

10 s

por bloque

EVM

compatible

EN PRUEBAS · CHAIN ID 5534

Agosto de 2026

Qué es

Y por qué una cadena propia y no un rincón de la de otro

ORIGEN no vive de prestado. Corre sobre una cadena de bloques propia, construida y operada por Orden Global: nosotros ponemos los validadores, nosotros fijamos el coste de moverse por ella y nosotros respondemos por lo que hay dentro.

Eso es lo que significa Layer 1: la capa de abajo del todo. No es un contrato viviendo encima de la red de otra gente, sujeto a sus subidas de comisión, a sus caídas y a sus reglas. Es el suelo.

LO QUE ESO PERMITE

● Comisiones que decidimos nosotros

El precio del gas está fijado desde el bloque cero y se revisa contra el oro, no contra la especulación de una red ajena. Nadie se despierta con transferencias diez veces más caras.

● Compatible con todo lo que ya existe

Es una máquina virtual de Ethereum. MetaMask, los exploradores, las librerías y los contratos estándar funcionan sin adaptaciones. Lo propio no significa aislado.

● Bloques cada diez segundos, siempre

Sin subastas por entrar en el bloque ni esperas que dependen de lo llena que esté la red de otro. Diez segundos, medidos.

● Finalidad inmediata

Cuando un bloque entra, entra. No hay reorganizaciones ni «espera doce confirmaciones»: el consenso decide antes de escribir, no después.


El que pone los validadores pone las reglas.

Y responde por ellas. Las dos cosas van juntas.

Cómo está construida

Cuatro validadores que tienen que ponerse de acuerdo

La cadena la sostienen cuatro nodos validadores repartidos en dos regiones. Ninguno manda solo: para que un bloque exista, tres de los cuatro tienen que firmarlo. Es el consenso QBFT, y su gracia es que un nodo caído —o uno que mienta— no detiene la red ni la corrompe.



cada uno habla con todos los demás · 3 de 4 firman cada bloque

ESPECIFICACIONES

Motor	Hyperledger Besu 26.7.1
Consenso	QBFT · tolerante a fallos bizantinos
Máquina virtual	EVM · compatible con Ethereum
Chain ID	5550 red · 5534 pruebas
Validadores	4, en dos regiones
Período de bloque	10 segundos
Límite de gas	10.000.000 por bloque
Precio del gas	93 gwei, revisado contra el oro
Moneda	ORIGEN
Emisión total	1.000.000.000.000

Nada se pierde

La parte que no se puede prometer: hay que demostrarla

Una cadena nueva se estrena con el estado de la anterior: cada saldo, cada contrato, cada posición. Y ahí no vale la palabra. Una cadena puede arrancar, producir bloques, responder a todo y haber perdido estado por el camino sin que se note hasta que alguien abre su billetera y le falta algo.

Por eso el traslado se comprueba contrato por contrato contra la cadena vieja, y se compara la raíz criptográfica del almacenamiento de cada uno. Si un solo valor de una sola posición estuviera mal, esa raíz no coincidiría.

1.350

comprobaciones
iguales

0

diferencias
encontradas

172

contratos con
raíz idéntica

EL DETALLE

Cuentas trasladadas	331
Contratos con su código y su estado	172
Posiciones de almacenamiento	1.375
Posiciones identificadas	1.383 de 1.385
Contratos con emisión idéntica	82 de 82
Nodos del árbol de estado ausentes	0

Las dos posiciones que faltan pertenecen al contrato de staking de la cadena anterior, que no viaja: en QBFT no hay staking, se vota. Están contadas, no escondidas.

CÓMO SE COMPRUEBA

1 Se copia el árbol

Se vuelca el estado entero de la cadena anterior, cuenta por cuenta. Si falta un solo nodo del árbol, el volcado aborta.

2 Se reconstruye

Con ese volcado se arma el bloque cero de la cadena nueva: los saldos, el código y el almacenamiento de cada contrato.

3 Se interroga

Se le hacen las mismas preguntas a las dos cadenas y se comparan las respuestas, incluida la raíz criptográfica de cada contrato.

En qué estado está

Lo que ya funciona y lo que todavía no

La red está viva. No es una maqueta ni un diagrama: son cuatro máquinas produciendo bloques cada diez segundos, con el estado completo de Orden Global dentro, y un nodo público por el que cualquiera puede consultarla y enviarle transacciones.

YA FUNCIONA, Y ESTÁ COMPROBADO

- ✓ Los cuatro validadores en marcha, con malla completa entre ellos.
- ✓ Un bloque cada diez segundos, medido durante días.
- ✓ Arranque automático probado reiniciando una máquina entera: volvió sola en un minuto.
- ✓ El estado migrado y verificado contra la cadena anterior, sin una sola diferencia.
- ✓ Nodo público de consulta y envío, abierto.
- ✓ La billetera enviando transacciones firmadas para la cadena nueva.

TODAVÍA NO

- ☐ La ventana de corte: pasar los usuarios de la cadena vieja a la nueva.
- ☐ El explorador apuntando a la red nueva.
- ☐ La app en las tiendas, con la cuenta de organización.

Estamos en pruebas, y lo decimos.

La red 5534 existe para romperla antes de que dependa de ella el dinero de nadie. Lo que se mueve ahí no es real. Lo que se aprende, sí.

LO QUE VIENE

■ Cerrar la ventana

Congelar la cadena anterior, levantar la nueva con el estado del momento y volver a pasar el juez antes de abrirle la puerta a nadie.

■ Explorador propio

Que cualquiera pueda seguir un bloque, una cuenta o una transacción sin pedirle permiso a nadie.


■ La app en las tiendas

Con la cuenta de organización, para que instalar Veta Wallet sea abrir Google Play.

Una moneda necesita **un suelo propio**

Se puede emitir un token en la cadena de otro y llamarlo moneda. Funciona, hasta que el dueño del suelo sube el alquiler, cambia las reglas o se cae. Construir la capa de abajo es más trabajo y es más lento, y es la única forma de que lo que se promete dependa de uno mismo.

Besu 26.7.1 · QBFT · EVM
4 validadores · 10 s por bloque
chain 5550 red · 5534 pruebas



ORDEN GLOBAL

Agosto de 2026 · documento técnico de presentación