

Reinicio de la 5550

El ORIGEN, al tesoro

Hay 17.401,93 ORIGEN fuera del tesoro y ninguna vía de transacción para traerlos. Este documento dice qué se haría, en qué orden, qué se rompe y cómo se vuelve atrás. Está escrito ANTES de tocar nada, por pedido expreso.

ESTADO DE ESTE DOCUMENTO

NO EJECUTADO. Ninguna etapa se ha corrido. La etapa 0 —el respaldo— es la condición: sin ella comprobada, el corte no empieza.

17.226,93

ORIGEN que volverían
al tesoro

1

transacción en toda la vida
de la cadena: eso es lo
único que se pierde

7

nodos que hay que vaciar y
volver a arrancar, uno por
uno

Fuente: `infra/migracion-cadena/PLAN-REINICIO-5550.md` · investigación del 25 de agosto de 2026 ·
ninguna cifra de este documento se midió al generarlo.

Por qué hay que reiniciar

Porque no hay otra forma de traer ese ORIGEN. Se investigó cada peso antes de proponer esto, y el problema no es de permisos: es que las llaves no aparecen y los contratos no tienen puerta de salida.

DÓNDE ESTÁ	ORIGEN	POR QUÉ NO SALE
Pool AUKA/WORIGEN	16.259,23	Exige las 31 posiciones de liquidez, todas de 0x3063a26b... — su llave no aparece
Contrato 0xa2218053...	839,17	12 KB de código, no es un pool V3; sin leerlo no se sabe si tiene salida
12 tenedores WORIGEN	128,53	Haría falta la llave de cada uno
155 semillas de gas	173,93	Ídem, y ese 1 ORIGEN es su gas
Validadores	1,07	Comisiones cobradas legítimamente. Se quedan

DÓNDE SE BUSCÓ LA LLAVE, Y NO ESTABA

AWS Secrets Manager: vacío en las dos regiones. Parameter Store: ocho entradas, todas llaves de validador. node1 y node7 en /root /opt /srv /home: ningún keystore, ningún UTC--*, ningún .env con llave. El repositorio: sólo datos. No está en la infraestructura — lo cual es correcto, pero significa que la tiene una persona o no la tiene nadie.

POR QUÉ AHORA Y NO DENTRO DE SEIS MESES

La 5550 tiene UNA transacción en toda su vida: la transferencia de 20 ORIGEN del bloque 14.955. El precio de reiniciar hoy es esa transferencia y reindexar un explorador. Con gente moviendo dinero de verdad, este mismo plan sería impensable. La ventana está abierta y se cierra sola.

Y LA POSICIÓN ES DE PRUEBA

Ese es el dato que cambia el cálculo. Si el pool fuera un mercado con gente dentro, la respuesta sería seguir buscando la llave. Siendo de prueba, reescribir el estado sale más barato que perseguir una llave que quizá no exista en ningún lado.

Qué se afecta y qué no

CHAINLIST NO SE AFECTA

Los tres PR están fusionados (#8594, #8612, #8613). El JSON publicado lleva chainId, networkId, las URLs del RPC, ORIGEN con sus 18 decimales, el ícono y el explorador. NO lleva hash de génesis ni datos de bloques. Conservando el 5550 y las mismas URLs, la entrada sigue siendo correcta: no hay que abrir ningún PR. Queda dicho aquí para que nadie abra uno por las dudas.

TAMPOCO SE AFECTA

- Las direcciones de los contratos, que viajan en el alloc del génesis nuevo.
- Los saldos de todos los tokens ERC-20.
- Las llaves de validador: las cuatro de Parameter Store siguen sirviendo.
- La wallet, Ordenex y la app, que apuntan al mismo RPC de siempre.
- Nada del código fija el hash del génesis ni una altura de arranque. Se buscó en infra, apps-web y el código de la app: cero coincidencias.

LO QUE SÍ SE ROMPE

SE ROMPE

CÓMO SE ATIENDE

Besu no arranca con datos viejos	Vaciar el directorio de los siete nodos. Uno mal borrado no entra al consenso, y no lo dice claro
Ordenscan sirve 91.000 bloques fantasma	Vaciar su base y reindexar desde cero ANTES de levantar el mantenimiento
MetaMask guarda el nonce	Quien la haya usado debe borrar datos de actividad. A la app no le pasa: el backend lee el nonce de la cadena
Comprobantes de pago del chat	PULSE2CHAT guarda el hash en el mensaje. Esos enlaces quedan muertos. Hoy son muy pocos
Se pierden 91.000 bloques	En la práctica: una transferencia de 20 ORIGEN y unos gastos de gas

QUÉ VE LA GENTE

Media hora con la wallet en mantenimiento, de noche. Al volver, los saldos son los mismos y las direcciones son las mismas: para quien usa la app, no cambió nada. Los únicos que notan algo son quien haya agregado la 5550 a MetaMask y quien tenga un enlace a un comprobante de pago viejo del chat.

El génesis nuevo

Se construye sobre la FOTO DEL ESTADO DE HOY, no sobre el génesis viejo: hay que conservar lo que pasó en estos diez días.

LO QUE CAMBIA

1 Se consolidan en el tesoro 0x3d5510e5...

Los saldos nativos del pool (16.259,23), del contrato 0xa2218053... (839,17) y de los doce tenedores de WORIGEN (128,53). En total, 17.226,93 ORIGEN.

2 El wrapper queda a cero por LOS DOS LADOS

Su ORIGEN y su storage de saldos se vacían a la vez o ninguno. Dejarlo con WORIGEN emitido y sin respaldo lo vuelve insolvente — que es exactamente lo que el corte anterior se cuidó de no hacer.

3 El pool queda sin liquidez

Con ello desaparece el mercado AUKA/WORIGEN. Es la consecuencia buscada: la posición era de prueba.

LO QUE NO CAMBIA

- Las tres asignaciones preservadas de 250.000 millones. Mover el tesoro exige instrucción escrita de la Junta, y esto no lo es.
- El 1 ORIGEN de gas de las 155 billeteras: quitárselo las congela y no recupera nada que importe — son 173,93 en total.
- Los saldos de todos los tokens ERC-20.
- El chainId, el networkId, el gasLimit y el precio del gas.

LA CUENTA	ORIGEN	DESPUÉS DEL REINICIO
Se consolida al tesoro	17.226,93	Suma al saldo del tesoro
Gas de las 155 semillas	173,93	Se queda donde está
Comisiones de validador	1,07	Se queda donde está
Total fuera del tesoro hoy	17.401,93	Cuadra: 17.226,93 + 173,93 + 1,07

LA SUMA TIENE QUE CUADRAR AL ÚLTIMO DECIMAL

Antes y después, el total de ORIGEN de la cadena debe ser idéntico. Si no cuadra, el génesis está mal y no se despliega. Esta comprobación no es opcional y no se hace a ojo: la hace un guion.

Las cuatro etapas

ETAPA 0 · EL RESPALDO, ANTES DE NADA

1 Copia del génesis actual

De /opt/og5550-real/genesis.json, fuera de las máquinas.

2 Volcado del estado completo

A la altura del corte, con su huella.

3 Copia de la base de Ordenscan

SIN LA ETAPA 0 NO HAY VUELTA ATRÁS

Es la única etapa que no se puede improvisar después. Si el respaldo no está hecho Y comprobado, el corte no empieza.

ETAPA 1 · CONSTRUIR Y JUZGAR EL GÉNESIS

1 construir-genesis-desde-arbol.py sobre la foto

Con los cambios de la página anterior.

2 comparar-cadenas.py entre la foto y el génesis nuevo

Tiene que salir idéntico salvo en las direcciones que se consolidan a propósito.

3 Las tres comprobaciones que no perdonan

La suma total de ORIGEN; que el wrapper esté a cero por los dos lados; y que las tres preservadas sigan con sus 250.000 millones exactos.

ETAPA 2 · EL ENSAYO, EN MÁQUINA APARTE

1 Levantar la cadena en ogb-testnet-2 o -3

Las instancias ya existen.

2 Comprobar contra ella

Que el tesoro subió los 17.226,93; que los cinco contratos ERC-20 responden su emisión; y apuntar la wallet de ensayo y hacer un envío de verdad.

SI EL ENSAYO NO PASA, SE PARA AQUÍ

Y producción no se ha tocado. Del corte anterior: lo que no se prueba, no funciona — el aislamiento de las llaves parecía puesto y cada nodo seguía leyendo las de los otros tres.

La noche del corte

De noche, y en este orden. Media hora de mantenimiento.

1 Mantenimiento

Backend de la wallet en pausa.

2 Foto final

Y su huella al acta.

3 Parar los siete nodos

4 Vaciar el directorio de datos de los siete

Comprobar uno por uno que quedó vacío. Un nodo con datos viejos no entra al consenso y no lo dice claro.

5 Distribuir el génesis nuevo

Comprobar la huella md5 EN CADA NODO, no en el que se subió. Un archivo distinto en un nodo es una cadena que no arranca.

6 Arrancar los validadores

Esperar a que produzcan bloques.

7 Comprobar desde fuera

Altura subiendo, siete validadores, saldo del tesoro correcto, los contratos responden.

8 Vaciar y reindexar Ordenscan

9 Levantar el mantenimiento

ETAPA 4 · DESPUÉS, Y ESTO NO LLEVA ORDEN

- Aviso a quien haya usado MetaMask: que borre datos de actividad.
- Actualizar el informe de las cadenas con las cifras nuevas.
- Chainlist: nada que hacer. Repetido aquí a propósito, para que nadie abra un PR.

VUELTA ATRÁS

Hasta el paso 4 se aborta sin consecuencias: no se ha tocado nada. Después del paso 4, la vuelta atrás es restaurar el génesis viejo y el volcado de la etapa 0 en los siete nodos. La historia posterior al corte se pierde — por eso el corte va de noche y por eso el backend está en mantenimiento.

Lo que hace falta

1 · CONFIRMAR QUE LA POSICIÓN DEL POOL ES DE PRUEBA

Y que cerrar el mercado AUKA/WORIGEN es aceptable. Ya dicho de palabra; queda escrito aquí.

2 · DECIDIR SOBRE LOS 128,53 DE LOS DOCE TENEDORES DE WORIGEN

Esta sí es una decisión y no una operación técnica: consolidarlos es quitarle a doce direcciones un saldo que hoy tienen. Si alguna es de una persona de fuera, esto cambia de naturaleza.

3 · UNA VENTANA DE CORTE

Media hora de mantenimiento, de noche.

CÓMO SE SABE QUE SALIÓ BIEN

Cuatro comprobaciones desde fuera, no desde los nodos: la altura sube; responden los siete validadores; el saldo del tesoro subió exactamente 17.226,93; y los cinco contratos ERC-20 devuelven su emisión. Si las cuatro pasan, se reindexa Ordenscan y se levanta el mantenimiento. Si una falla, se vuelve atrás con el respaldo de la etapa 0.

LAS DOS LECCIONES DEL CORTE ANTERIOR, QUE AQUÍ SE APLICAN

UN RESPALDO QUE NO SE COMPRUEBA NO ES UN RESPALDO

La primera extracción de las llaves de validador las truncaba a 62 caracteres en vez de 64, y nadie lo habría sabido hasta necesitarlas. Por eso aquí la huella del génesis se comprueba EN CADA NODO.

ESTO SE HACE UNA VEZ

Si después aparece la llave de 0x3063a26b..., ya habremos reescrito el estado y esa llave dará igual. Conviene buscarla antes de la etapa 3, no después.

La fuente de verdad de este plan es `infra/migracion-cadena/PLAN-REINICIO-5550.md`, que vive al lado del código que lo ejecuta. Si este PDF y ese archivo se separan, manda el archivo.