



**Orden Global**

LA IDENTIDAD

---

# Genesis ID

La identidad digital del ecosistema: quién es cada persona, qué empresa hay detrás de cada cuenta, y qué se comprueba antes de decir que sí.  
Cómo está construido, qué verifica de verdad y qué no puede afirmar.

# 1 · De dónde viene esto

Genesis ID ya **existía de nombre**. Lo que existía era una dirección web abierta a internet **sin ninguna credencial**. Comprobado desde fuera, sin contraseña, cualquiera podía:

| LO QUE PERMITÍA LA VERSIÓN ANTERIOR                | CONSECUENCIA                                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Volcar todas las personas registradas              | Nombre, documento y nacionalidad de cada una, al descubierto    |
| Emitir una identidad verificada sin verificar nada | El sello de «persona comprobada» se regalaba a quien lo pidiera |
| Inyectar un pasaporte a cualquier correo           | Nombre legal, número de documento y foto, a nombre de otro      |
| Borrar la base entera                              | Con una sola llamada                                            |

Una de las aplicaciones del ecosistema llamaba a esa dirección **directamente desde el teléfono**, así que cada identidad «verificada» del sistema lo estaba sin comprobación alguna.


**Lo único bueno de aquello**

No había datos de nadie. Los pocos registros eran de demostración y el almacén era un archivo sobre un disco que se borraba en cada despliegue. Era un arma cargada, pero todavía no había nadie enfrente. Se rehízo entero antes de que lo hubiera.

# 2 · La idea que sostiene todo el diseño

**Ninguna identidad se verifica sola.**

LA ÚNICA PUERTA A «VERIFICADA»



**El identificador de identidad no existe antes de esa decisión.**  
Antes, una dirección web pública sin contraseña emitía identidades verificadas a quien las pidiera.

El estado «verificada» tiene **una sola puerta**, y esa puerta exige tres cosas a la vez: un operador identificado con permiso para aprobar; que no queden bloqueos —documento válido, tamizado hecho contra listas realmente cargadas, biometría resuelta—; y si el operador aprueba *a pesar* de un bloqueo, una justificación escrita que queda marcada para siempre en el expediente y en la bitácora.

## Y la regla que evita el falso verde

Un sistema que dice «sin coincidencias» cuando en realidad **no tiene listas cargadas** es peor que uno que no comprueba nada: el equipo ve verde y cree estar cumpliendo. Por eso las listas vienen **vacías de fábrica** y el motor distingue «sin coincidencias» de «sin comprobar». Sin listas cargadas, nadie se aprueba sin una anulación expresa y firmada.

Lo mismo con el rostro: sin proveedor configurado, el estado no es «correcto», es «sin configurar» — y obliga a que una persona coteje la cara y responda por ello.

## 3 · Cómo está construido

LAS PIEZAS DE GENESIS ID Y CÓMO SE APOYAN



Todo lo de arriba escribe en la bitácora, y nada de arriba puede aprobar: la decisión vive fuera, en el panel de cumplimiento. Unas 8.100 líneas de código propio, con 117 pruebas automáticas que se ejecutan de una sola orden.

|                               |                                     |                               |                           |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 117<br>PRUEBAS<br>AUTOMÁTICAS | 8.100<br>LÍNEAS DE CÓDIGO<br>PROPIO | 19.178<br>FICHAS DE SANCIONES | 249<br>PAÍSES RECONOCIDOS |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

## 4 · El recorrido de una persona

### Paso 1 · Los datos que declara

Nombre completo, fecha de nacimiento y país de residencia. Nada de esto se cree: es lo que después se contrasta contra el documento.

### Paso 2 · El perfil de cumplimiento

Teléfono, dirección, ocupación, **origen de los fondos**, propósito de la cuenta, volumen que espera mover y si ocupa o ha ocupado un cargo público.

### Por qué esto no es papeleo

El origen de los fondos y la ocupación son **lo único contra lo que se puede comparar un movimiento** el día que salte una alerta. Sin ese perfil, una transferencia perfectamente normal —un aguinaldo, la venta de un carro— es indistinguible de una anómala, y termina bloqueando la cuenta de alguien que no hizo nada malo. Con el perfil declarado, se contrasta y se archiva sin molestar a nadie. Por eso **sin ocupación y sin origen de fondos la verificación no se puede aprobar**: es el estándar de cualquier revisión seria.

## Paso 3 · El documento

La persona fotografía **las dos caras**. La franja de signos del reverso —esa línea de mayúsculas y símbolos que aparece en pasaportes y cédulas— sigue un estándar internacional y no es decorativa: **lleva su propia aritmética de comprobación**.

POR QUÉ NO SIRVE CAMBIAR UNA FECHA EN EL DOCUMENTO

#### El documento real

... 9 0 0 4 1 5 **2** ...

fecha de nacimiento  
y su dígito de control: cuadra

#### Alguien cambia un dígito para aparentar otra edad

... 9 0 0 4 1 **8** **2** ...

el dígito de control ya no corresponde  
**se detecta al instante**

El estándar internacional cifra cada campo con su propio dígito de comprobación, y uno más que cubre a todos juntos. Genesis ID los recalcula TODOS, incluido el compuesto. Verificado contra los ejemplos oficiales del estándar.

Genesis ID recalcula todos los dígitos de control, incluido el que cubre a los demás. Se verificó contra los ejemplos oficiales del estándar y contra manipulaciones deliberadas. Además comprueba la vigencia, la edad mínima, el país emisor y la coherencia entre el nombre declarado y el del documento.

### El detalle que descubrió la realidad hondureña


En las credenciales de Honduras el reverso **trunca el nombre a un ancho fijo**: «JOSE» aparece impreso como «JOS». No es un error de lectura —se comprobó en varias credenciales distintas—, es cómo está hecho el documento. Un sistema rígido rechazaría a todos esos titulares por «el nombre no coincide». Por eso se pide también el anverso, donde el nombre está completo, y esa cara se usa para confirmar. Cuando el anverso confirma, la discrepancia del reverso deja de ser un bloqueo y pasa a ser una anotación.

## Paso 4 · El rostro

Dos comprobaciones distintas, y conviene no confundirlas:

- **Que la cara sea la del documento.** Se compara el retrato en vivo con la fotografía del documento. Medido: dos retratos distintos de la misma persona dan **100 %**; dos personas diferentes, **1 %**. El umbral de aceptación está en 88 %, muy lejos de ambos extremos.
- **Que haya alguien vivo delante de la cámara.** Es un problema distinto: una fotografía del documento también «coincide» consigo misma.

## CÓMO SE COMPRUEBA QUE HAY ALGUIEN DELANTE DE LA CÁMARA



La secuencia de gestos **la sorte el servidor, no la aplicación**. Si la eligiera el teléfono, quien lo controle elegiría siempre la que ya tiene grabada. El reto caduca a los dos minutos y sirve una sola vez.

## Paso 5 · La decisión

La toma una persona, dentro del panel de cumplimiento, y queda firmada con su nombre. Ninguna aplicación del ecosistema tiene forma de saltarse este paso: **no existe la ruta**.

## 5 · El tamizado de sanciones

Cada alta se coteja contra las listas de personas y entidades sancionadas. Hoy hay **19.178 fichas** cargadas de la lista de la OFAC, la del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

### Por qué comparar nombres es difícil

Un sancionado no se registra con su nombre escrito exactamente como en la lista. La comparación tolera:

| VARIACIÓN                     | EJEMPLO                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Orden distinto de los nombres | «Pérez Gómez, Juan» frente a «Juan Gómez Pérez»       |
| Tildes y signos               | «Muñoz» frente a «Munoz»                              |
| Errores de escritura          | una letra cambiada o de más                           |
| Alias declarados              | los nombres alternativos que la propia lista registra |
| Transliteraciones             | «Mohammed», «Muhammad», «Mohamed»                     |

El resultado se ajusta por fecha de nacimiento cuando la ficha la trae.

#### Un fallo de diseño que encontró una prueba

Con el **nombre exacto** de un sancionado pero **otra fecha de nacimiento**, la coincidencia desaparecía por completo. Y usar una fecha falsa es justamente una de las formas de esquivar el tamizado. Ahora esa coincidencia **se mantiene visible para el analista** aunque deje de contar como coincidencia fuerte. Lo encontró una prueba automática, no una revisión manual.

### Direcciones sancionadas

Además de personas, las listas incluyen **direcciones de criptomonedas**. El cotejo es exacto y es el control más directo de todo el ecosistema: se puede consultar **antes de firmar cada envío** de Veta Wallet, para no mandar fondos a una dirección de una lista.

### Jurisdicciones de riesgo

Se mantienen además las listas del organismo internacional que evalúa a los países en materia de blanqueo. Estado actual del sistema:

| CATEGORÍA       | CUÁNTOS   | QUÉ IMPLICA                                      |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Alto riesgo     | 3 países  | Coincidencia de jurisdicción de máxima severidad |
| Bajo vigilancia | 22 países | Riesgo elevado, requiere diligencia reforzada    |

Listas vigentes de la reunión plenaria del 19 de junio de 2026. El sistema avisa solo cuando envejecen: ese organismo se reúne unas tres veces al año, y una lista vieja da una tranquilidad falsa.

## 6 · El monitoreo de movimientos

Las aplicaciones envían a Genesis ID los movimientos de cada persona verificada. Ocho reglas los examinan:

| REGLA                         | QUÉ BUSCA                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umbral por operación          | Un movimiento único por encima del límite de reporte                                        |
| Acumulado                     | Muchos movimientos pequeños que juntos superan el límite                                    |
| Fraccionamiento               | Montos justo por debajo del umbral, repetidos — el patrón clásico de quien conoce el límite |
| Velocidad                     | Un ritmo de operaciones que no encaja con el perfil declarado                               |
| Contraparte sancionada        | La otra punta del movimiento aparece en una lista                                           |
| Jurisdicción de riesgo        | Origen o destino en un país señalado                                                        |
| Cuenta de paso                | Entra y sale casi lo mismo, casi de inmediato                                               |
| Cuenta nueva con volumen alto | Movimiento grande en una cuenta recién abierta                                              |

Lo que salta abre un **caso** que un analista asigna, anota y cierra, y del que se puede generar un informe. Los casos y sus notas quedan en la bitácora.

### Al usuario nunca se le dice que saltó una alerta

Ni la aplicación ni el sistema se lo comunican. Saber que un movimiento disparó una regla le enseña exactamente cómo esquivarla la próxima vez, y en muchas jurisdicciones avisarle está **expresamente prohibido**. Es una decisión de diseño, no un olvido.

## 7 · Empresas: por qué se insiste en los beneficiarios

Una empresa no se puede mirar a la cara. Una sociedad se constituye en un día y sirve perfectamente de pantalla, así que **verificar la empresa sin saber quién está detrás no verifica nada**.

Un negocio no se aprueba si:

- falta alguno de los **seis documentos** exigidos;
- no hay beneficiarios declarados, o no cubren al menos el **75 % de la propiedad**;
- alguien con **25 % o más** no tiene su propia identidad personal verificada;
- un beneficiario tiene coincidencia fuerte en listas de sanciones;
- el representante legal no está verificado.

Si nadie llega al 25 %, hay que identificar a quien controle por otra vía o a la administración. Es lo que exige la normativa, y el motor lo pide.

Se validan además los identificadores fiscales por su dígito verificador en España, Guatemala, Argentina y Chile. Para los demás países solo se comprueba la forma, y **el resultado lo dice**, para que nadie confunda «bien escrito» con «existe».



## 8 · Sesión única: un GID vale en las tres apps

Una persona verificada en Veta Wallet no repite el trámite en MyTokenPay ni en ordenscan. La aplicación que ya la autenticó pide un token a Genesis ID y cualquier otra lo valida. Si la identidad se suspende, **los tokens vivos dejan de valer en el acto**.

### Un límite que conviene tener presente

Es un modelo de **cliente de confianza**: Genesis ID comprueba que la cuenta esté atada a ese GID, pero no vuelve a autenticar a la persona — de eso responde la aplicación con su clave. Vale porque las tres apps son del mismo ecosistema y del mismo dueño. **No sería aceptable para aplicaciones de terceros**, y si algún día se abre a terceros hay que rehacer esta parte.

## 9 · La bitácora

LA BITÁCORA: CADA ENTRADA SELLA A LA ANTERIOR



**Alterar o borrar una entrada vieja rompe el sello de TODAS las posteriores, y el sistema señala exactamente dónde.**

No impide la manipulación a quien controle la base de datos —podría recalcular la cadena entera— pero sí la hace evidente. Para hacerla irreversible hay que publicar el último sello fuera del sistema: en la cadena 8532, que es lo natural aquí.

De la bitácora se omiten siempre las contraseñas, los tokens, las claves y las fotografías. Es un registro que se lee, se exporta y se enseña a auditores externos: un descuido ahí convierte el registro de seguridad en una filtración.

## 10 · Las tres superficies, con credenciales que no se mezclan

| SUPERFICIE                       | QUIÉN ENTRA                           | QUÉ PUEDE                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Panel de cumplimiento            | Operadores con usuario y contraseña   | Decidir sobre identidades, negocios y casos. Es la única que aprueba |
| Apps del ecosistema              | Clave de servicio, una por aplicación | Crear y consultar identidades. <b>Ninguna ruta aprueba nada</b>      |
| Consulta pública de verificación | Clave de servicio limitada            | Preguntar si un identificador está verificado. Nada más              |

Cada aplicación tiene solo los permisos que necesita: el explorador público únicamente puede preguntar si un identificador está verificado; no puede crear identidades ni leer datos personales. El acceso al panel se bloquea 15 minutos tras cinco intentos fallidos.

## Los cuatro roles del panel

| ROL           | PUEDE                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Administrador | Todo, incluidos los operadores y las claves de las aplicaciones |
| Cumplimiento  | Decidir sobre identidades, negocios y casos                     |
| Revisor       | Preparar y recomendar — <b>no</b> aprobar                       |
| Auditor       | Leerlo todo, no tocar nada                                      |

## 11 · Qué NO puede afirmar Genesis ID

Esta sección importa más que la lista de funciones. Un sistema de cumplimiento que exagera lo que comprueba es un riesgo, no una garantía.

| NO PUEDE AFIRMAR                                     | POR QUÉ                                                                                       | QUÉ HARÍA FALTA                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Que el documento sea <b>auténtico</b>                | Que la aritmética cuadre prueba que está bien formado, no que lo emitiera un país             | Leer el chip sin contacto del documento y validar su firma contra el directorio internacional |
| Que la prueba de vida sea <b>infalible</b>           | Detiene fotos, pantallas y vídeos grabados. No a quien inyecte vídeo generado en tiempo real  | Señales del propio teléfono; ninguna biblioteca del lado del servidor las sustituye           |
| Que un identificador fiscal <b>esté dado de alta</b> | El dígito verificador solo prueba que está bien construido                                    | Consulta al registro de cada país                                                             |
| Nada de lo anterior <b>sin proveedor configurado</b> | Sin credenciales de reconocimiento facial el estado es «sin configurar», que no es «correcto» | Que una persona coteje el rostro y firme la decisión                                          |

Por eso el resultado del rostro es una **puntuación que queda en el expediente**, y todo lo que no llega al umbral cae en la cola de revisión de una persona. El sistema está diseñado para *dudar en voz alta*, no para dar por bueno lo que no comprobó.

## 12 · Estado hoy, medido en producción

| COMPROBACIÓN             | ESTADO                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Almacenamiento           | Base de datos permanente. <b>No efímera:</b> un despliegue ya no borra nada |
| Listas de sanciones      | 19.178 fichas cargadas, descargadas hoy                                     |
| Jurisdicciones de riesgo | Vigentes al 19 de junio de 2026                                             |
| Reconocimiento facial    | Activo y verificado contra el proveedor real                                |
| Sesión única             | Configurada                                                                 |
| Bitácora                 | <b>Íntegra.</b> 201 entradas, cadena sin roturas                            |
| Aplicaciones registradas | 3, cada una con sus propios permisos                                        |
| Pruebas automáticas      | 117, todas en verde                                                         |

### Las identidades registradas

|                    | CUÁNTAS  |
|--------------------|----------|
| Verificadas        | 1        |
| <b>En revisión</b> | <b>0</b> |
| Rechazadas         | 36       |
| Suspendidas        | 0        |

#### Qué son esas 36 rechazadas

Son identidades **de prueba**, creadas durante la puesta en marcha para ejercitar el circuito completo, y rechazadas una por una con su motivo escrito. No corresponden a personas reales. La única verificada sí es real y recorrió el trámite entero: documento, rostro, prueba de vida y decisión de un operador. La cola de revisión está en cero, que es como debe estar cuando no hay trabajo pendiente.

# 13 · Qué falta

## Depende de la Dirección

| QUÉ                                             | POR QUÉ IMPORTA                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambiar la contraseña del administrador         | Sigue siendo la inicial. Es la llave del panel que aprueba identidades                  |
| Crear más operadores con sus roles              | Hoy hay <b>un solo operador</b> . Quien aprueba no debería ser también quien administra |
| Decidir si MyTokenPay entra al ecosistema ahora | Su clave está emitida y sin usar                                                        |

## Trabajo técnico

- **Refrescar las listas de sanciones cada mes.** El sistema avisa solo a los 30 días, pero la descarga hay que hacerla.
- **Publicar el sello de la bitácora en la cadena 8532.** Es lo que la vuelve irreversible: hoy es evidente que alguien la alteró, pero quien controle la base podría recalcularla entera. Conviene hacerlo cuando la cadena tenga más de un validador.
- **Mover los retos de prueba de vida a la base de datos** si algún día Genesis ID corre en más de una máquina. Hoy viven en memoria, que es correcto con una sola.
- **Rodar el alta con más personas reales.** La lectura de documentos varía mucho de un país a otro, y cada país trae su propia sorpresa — el nombre truncado de las credenciales hondureñas es el ejemplo.

### Cómo se obtuvo cada cifra de este documento

El estado de producción —listas, bitácora, identidades, casos, aplicaciones y proveedor de reconocimiento facial— se consultó **al panel de cumplimiento en vivo** la noche del 5 de agosto. Las 117 pruebas se ejecutaron al preparar este documento y pasaron todas. Los porcentajes de cotejo facial se midieron con retratos reales. Lo que no está comprobado está en la sección 11, dicho con todas las letras.