УЧЕБНЫЙ PDF-ГАЙД

Как устроены AI-агенты

Источник: https://developers.openai.com/tracks/building-agents

Введение

Что такое агент

Агент — это система с инструкциями, ограничениями и инструментами, которая действует от имени пользователя.

- Инструкции объясняют, что система должна делать.
- Ограничения объясняют, чего система не должна делать.
- Инструменты позволяют системе действовать.

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР

Представим помощника, который готовит учебный PDF. Сначала он получает разрешённую статью и сохраняет её части. Затем строит черновик с постоянными именами блоков, проверяет ссылки на источник и показывает текст человеку.

Если модель попросит прочитать произвольный файл, программа не должна выполнять такую просьбу: в наборе разрешённых действий нет универсального чтения файлов. Если модель напишет «готово», программа всё равно проверяет наличие результата, структуру документа и обязательное утверждение человека.

Такой пример длиннее обычной подсказки специально: при печати он должен перейти на следующую страницу целиком или частями, не уменьшая размер всего текста. Читаемость важнее того, чтобы весь блок поместился на одной странице. Перенос страницы не меняет содержание, а только продолжает ту же поверхность учебного примера.

После завершения проверки человек видит не только красивую страницу, но и понятные границы действия программы. Файл источника остаётся источником сведений, а не инструкцией, которая может открыть доступ к другим файлам. Такое разделение помогает объяснить, где заканчивается текст статьи и начинаются правила нашего приложения.

Если в содержании не хватает обязательного поля, программа останавливается до печати. Если ссылка ведёт к неизвестной части статьи, ошибка указывает конкретный блок. Если пример добавлен нами, у него есть явная подпись, чтобы читатель не принял его за цитату или утверждение исходного материала.

Перенос между страницами не должен менять размер шрифта или скрывать конец абзаца. На следующей странице продолжается тот же серый блок, а читатель сохраняет контекст учебного примера. Именно поэтому PDF проверяется после печати, а не только по исходному HTML.

Этот образец специально содержит больше текста, чем нужно для короткого экрана. В будущем модель сможет подготовить более длинный черновик, но шаблон должен оставаться предсказуемым: заголовки не отрываются от следующего текста, списки не исчезают, а русские буквы остаются читаемыми на каждой странице.