

Nombre : RAMÍREZ ROMERO, ERBI EDUARDO
Rut/Id : 16432508-3

Solicitante : DANIELA SEGUEL D
Sucursal : TME BIONET LA ARAUCANA VALPARAISO
Cliente : UTM LAB VIÑA DEL MAR
Servicio : BIONET - AMBULATORIO
Nº Petición : CJA09571925

Edad : 39 años
F.Nac : 01/10/1983
Sexo : M
F. de Ing. : 2/06/23
Cod.Lis : 09610175



Toma Muestra : 2/06/23 9:20

Recepción: 2/06/23 12:06

Muestra : Suero

	RESULTADO	UNIDAD	VALOR DE REFERENCIA
PROTEINA C REACTIVA	0.1	mg/dL	0 - 0.3
Método: Inmunoensayo Turbidimétrico (PETIA)			
CREATININA	0.84	mg/dL	0.7 - 1.3
Método: JAFFE.			
VITAMINA B12 NIVEL SERICO	380	pg/mL	211 - 911
Método: Inmunoensayo Quimioluminiscente			
MAGNESIO	1.81	mg/dL	1.6 - 2.6
Método: Azul de xilidil.			

Ejecutado y Emitido por: T.M PIA CAMPOS ENCINA 2/06/23 18:55

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Los resultados de los exámenes de laboratorio deben ser interpretados por los profesionales de la salud.

www.bionet.cl

LABORATORIO ADSCRITO A LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL I.S.P. DE CHILE.

TM. Daniel Soto Guerra.
Dir. Técnico Laboratorio

Nombre : RAMÍREZ ROMERO, ERBI EDUARDO
Rut/Id : 16432508-3

Solicitante : DANIELA SEGUEL D
Sucursal : TME BIONET LA ARAUCANA VALPARAISO
Cliente : UTM LAB VIÑA DEL MAR
Servicio : BIONET - AMBULATORIO
Nº Petición : CJA09571925

Edad : 39 años
F.Nac : 01/10/1983
Sexo : M
F. de Ing. : 2/06/23
Cod.Lis : 09610175



ELECTROLITOS PLASMATICOS

Toma Muestra : 2/06/23 9:20

Recepción: 2/06/23 12:06

Muestra : Suero

	<u>RESULTADO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>VALOR DE REFERENCIA</u>
SODIO	139	mEq/L	136 - 145
POTASIO	4	mEq/L	3.5 - 5.1
CLORO	101	mEq/L	98 - 107

Método: ISE Indirecto.

Ejecutado y Emitido por: T.M Cristian Fieldhouse Vargas 2/06/23 12:57

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Los resultados de los exámenes de laboratorio deben ser interpretados por los profesionales de la salud.

www.bionet.cl

LABORATORIO ADSCRITO A LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL I.S.P. DE CHILE.

TM. Daniel Soto Guerra.
Dir. Técnico Laboratorio

Nombre : RAMÍREZ ROMERO, ERBI EDUARDO
Rut/Id : 16432508-3

Solicitante : DANIELA SEGUEL D
Sucursal : TME BIONET LA ARAUCANA VALPARAISO
Cliente : UTM LAB VIÑA DEL MAR
Servicio : BIONET - AMBULATORIO
Nº Petición : CJA09571925

Edad : 39 años
F.Nac : 01/10/1983
Sexo : M
F. de Ing. : 2/06/23
Cod.Lis : 09610175



HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C

Toma Muestra : 2/06/23 9:20

Recepción: 2/06/23 17:43

Muestra : Sangre / EDTA

	<u>RESULTADO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>VALOR DE REFERENCIA</u>
Hb A1c (%)	4.7	%	Menor o igual a 6
Hb A1c (mmol/mol)	27.9	mmol/mol	Menor o igual a 42

Método: Enzimático Colorimétrico

Ejecutado y Emitido por: T.M PIA CAMPOS ENCINA

2/06/23 18:55

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Los resultados de los exámenes de laboratorio deben ser interpretados por los profesionales de la salud.

www.bionet.cl

LABORATORIO ADSCRITO A LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL I.S.P. DE CHILE.

TM. Daniel Soto Guerra.
Dir. Técnico Laboratorio

Nombre : RAMÍREZ ROMERO, ERBI EDUARDO
Rut/Id : 16432508-3

Solicitante : DANIELA SEGUEL D
Sucursal : TME BIONET LA ARAUCANA VALPARAISO
Cliente : UTM LAB VIÑA DEL MAR
Servicio : BIONET - AMBULATORIO
Nº Petición : CJA09571925

Edad : 39 años
F.Nac : 01/10/1983
Sexo : M
F. de Ing. : 2/06/23
Cod.Lis : 09610175



PERFIL LIPIDICO.

Toma Muestra : 2/06/23 9:20

Recepción: 2/06/23 12:06

Tipo de muestra : Suero

	RESULTADO	UNIDAD	VALOR DE REFERENCIA
COLESTEROL TOTAL	* 224	mg/dL	50 - 200
COLESTEROL HDL	* 86	mg/dL	40 - 60
COLESTEROL LDL	118.4	mg/dL	
COLESTEROL VLDL	19.6	mg/dL	
TRIGLICERIDOS	98	mg/dL	< 150
RELACION TOTAL/HDL	2.6		=

Método: Química líquida.

COLESTEROL (mg/dL)

Deseable	< 200
Límite alto	200 - 239
Alto	>= 240

COLESTEROL LDL (mg/dL)

Óptimo	< 100
Cercano a lo óptimo	100 - 129
Límite alto	130 - 159
Alto	160 - 189
Muy Alto	>= 190

COLESTEROL HDL (mg/dL)

Factor de riesgo	< 40
Factor protector	>= 60

TRIGLICERIDOS (mg/dL)

Normal	< 150
Límite alto	150 - 199
Alto	200 - 499
Muy alto	>= 500

GUIA PARA LA INTERPRETACION DEL PERFIL LIPIDICO

(Población mayor o igual a 20 años) [JAMA 2001;285;2486-2509]

Colesterol LDL: (Colest.Total - Colest. HDL) - (Triglicéridos/5) (Fórmula de Friedewald).

* Limitaciones en el cálculo del LDL y VLDL Colesterol: Presencia de Quilomicrones (muestra lipémica), Triglicéridos > 400 mg/dL, Hiperlipoproteinemia tipo III.
Nota: El ATP III (Adult Treatment Panel III) recomienda que la indicación de tratamiento la debe realizar su médico de acuerdo a la clasificación del riesgo individual.

Ejecutado y Emitido por: T.M Cristian Fieldhouse Vargas

2/06/23 12:57

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Los resultados de los exámenes de laboratorio deben ser interpretados por los profesionales de la salud.

www.bionet.cl

LABORATORIO ADSCRITO A LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL I.S.P. DE CHILE.

TM. Daniel Soto Guerra.
Dir. Técnico Laboratorio

Nombre : RAMÍREZ ROMERO, ERBI EDUARDO
Rut/Id : 16432508-3

Solicitante : DANIELA SEGUEL D
Sucursal : TME BIONET LA ARAUCANA VALPARAISO
Cliente : UTM LAB VIÑA DEL MAR
Servicio : BIONET - AMBULATORIO
Nº Petición : CJA09571925

Edad : 39 años
F.Nac : 01/10/1983
Sexo : M
F. de Ing. : 2/06/23
Cod.Lis : 09610175



PERFIL HEPATICO.

Toma Muestra : 2/06/23 9:20

Recepción: 2/06/23 12:06

Tipo de muestra : Suero, Plasma citratado

	RESULTADO	UNIDAD	VALOR DE REFERENCIA
BILIRRUBINA TOTAL	1.17	mg/dL	0.3 - 1.2
BILIRRUBINA DIRECTA	0.24	mg/dL	0.00 - 0.30
TRANSAMINASA OXALOACETICA	29.0	U/L	5.0 - 37.0
TRANSAMINASA PIRUVICA (GPT)	55.0	U/L	16.0 - 63.0
FOSFATASA ALCALINA	109	U/L	46 - 116
GAMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA	*113	U/L	15 - 85
TPO. PROTROMBINA (seg)	10.2	seg	
PROTROMBINA (%)	>130	%	70 - 130
INR	0.81		

Método: Química líquida - Óptico.

Ejecutado y emitido por: T.M Jeison Alvarez Vergara

2/06/23 16:07

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Los resultados de los exámenes de laboratorio deben ser interpretados por los profesionales de la salud.

www.bionet.cl

LABORATORIO ADSCRITO A LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL I.S.P. DE CHILE.

TM. Daniel Soto Guerra.
Dir. Técnico Laboratorio

Nombre : RAMÍREZ ROMERO, ERBI EDUARDO
Rut/Id : 16432508-3

Solicitante : DANIELA SEGUEL D
Sucursal : TME BIONET LA ARAUCANA VALPARAISO
Cliente : UTM LAB VIÑA DEL MAR
Servicio : BIONET - AMBULATORIO
Nº Petición : CJA09571925

Edad : 39 años
F.Nac : 01/10/1983
Sexo : M
F. de Ing. : 2/06/23
Cod.Lis : 09610175



PERFIL BIOQUIMICO.

Toma Muestra : 2/06/23 9:20

Recepción: 2/06/23 12:06

Tipo de muestra : **Suero**

	RESULTADO	UNIDAD	VALOR DE REFERENCIA
GLUCOSA	100	mg/dL	70 - 100
NITROGENO UREICO	16	mg/dL	7 - 23
UREMIA	34	mg/dL	15 - 49
COLESTEROL TOTAL	* 224	mg/dL	50 - 200
ACIDO URICO	7	mg/dL	3.5 - 7.2
PROTEINAS TOTALES	* 8.3	gr/dL	5.7 - 8.2
ALBUMINA	4.2	gr/dL	3.4 - 5
CALCIO	9.1	mg/dL	8.3 - 10.6
FOSFORO	2.8	mg/dL	2.4 - 5.1
BILIRRUBINA TOTAL	1.17	mg/dL	0.3 - 1.2
FOSFATASA ALCALINA	109	U/L	46 - 116
DESHIDROGENASA LACTICA (LDH)	177	U/L	85 - 227
TRANSAMINASA OXALOACETICA	29.0	U/L	5.0 - 37.0

Método: Química líquida.

Ejecutado y emitido por: T.M Cristian Fieldhouse Vargas

2/06/23 12:57

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Los resultados de los exámenes de laboratorio deben ser interpretados por los profesionales de la salud.

www.bionet.cl

LABORATORIO ADSCRITO A LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL I.S.P. DE CHILE.

TM. Daniel Soto Guerra.
Dir. Técnico Laboratorio

Nombre : RAMÍREZ ROMERO, ERBI EDUARDO
Rut/Id : 16432508-3

Solicitante : DANIELA SEGUEL D
Sucursal : TME BIONET LA ARAUCANA VALPARAISO
Cliente : UTM LAB VIÑA DEL MAR
Servicio : BIONET - AMBULATORIO
Nº Petición : CJA09571925

Edad : 39 años
F.Nac : 01/10/1983
Sexo : M
F. de Ing. : 2/06/23
Cod.Lis : 09610175



Toma Muestra : 2/06/23 9:20

Recepción: 2/06/23 17:42

Tipo de muestra : Suero

	<u>RESULTADO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>VALOR DE REFERENCIA</u>
25 OH VITAMINA D TOTAL	22.32	ng/mL	20.0 - 100.0

Método : Quimioluminiscencia

Ejecutado y Emitido por: T.M.IVES ROJAS SANDOVAL 2/06/23 19:29

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Los resultados de los exámenes de laboratorio deben ser interpretados por los profesionales de la salud.

www.bionet.cl

LABORATORIO ADSCRITO A LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL I.S.P. DE CHILE.

TM. Daniel Soto Guerra.
Dir. Técnico Laboratorio

Nombre : RAMÍREZ ROMERO, ERBI EDUARDO
Rut/Id : 16432508-3

Solicitante : DANIELA SEGUEL D
Sucursal : TME BIONET LA ARAUCANA VALPARAISO
Cliente : UTM LAB VIÑA DEL MAR
Servicio : BIONET - AMBULATORIO
Nº Petición : CJA09571925

Edad : 39 años
F.Nac : 01/10/1983
Sexo : M
F. de Ing. : 2/06/23
Cod.Lis : 09610175



ORINA COMPLETA.

Muestra : Orina

Toma Muestra : 2/06/23 9:20

Recepción: 2/06/23 12:10

Método : Lectura automatizada físico-químico y microscopia.

	RESULTADO	UNIDAD	VALOR DE REFERENCIA
<u>EXAMEN FÍSICO:</u>			
ASPECTO	Claro.		
COLOR	Amarillo.		
DENSIDAD	1.025		1.015 - 1.025
pH	6.5		5.0 - 7.0
<u>EXAMEN QUÍMICO:</u>			
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo
NITRITOS	Negativo		Negativo
PROTEINAS	++		Negativo
GLUCOSA	Negativo		Negativo
CUERPOS CETONICOS	Negativo		Negativo
UROBILINOGENO	Normal		Normal
BILIRRUBINA	Negativo		Negativo
HEMOGLOBINA	Negativo		Negativo
<u>ANÁLISIS ELEMENTOS FIGURADOS:</u>			
CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad.		
LEUCOCITOS	0 - 2.	x campo	
ERITROCITOS	0 - 2.	x campo	
BACTERIAS	Muy escasa cantidad.		

Ejecutado y Emitido por: T.M Cristian Fieldhouse Vargas 2/06/23 12:42

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Los resultados de los exámenes de laboratorio deben ser interpretados por los profesionales de la salud.

www.bionet.cl

LABORATORIO ADSCRITO A LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL I.S.P. DE CHILE.

TM. Daniel Soto Guerra.
Dir. Técnico Laboratorio

Nombre : RAMÍREZ ROMERO, ERBI EDUARDO
Rut/Id : 16432508-3

Solicitante : DANIELA SEGUEL D
Sucursal : TME BIONET LA ARAUCANA VALPARAISO
Cliente : UTM LAB VIÑA DEL MAR
Servicio : BIONET - AMBULATORIO
Nº Petición : CJA09571925

Edad : 39 años
F.Nac : 01/10/1983
Sexo : M
F. de Ing. : 2/06/23
Cod.Lis : 09610175



Toma Muestra : 2/06/23 9:20

Recepción: 2/06/23 17:42

Muestra : Suero

	<u>RESULTADO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>VALOR DE REFERENCIA</u>
HORMONA TIROESTIMULANTE (TSH)	0.73	mUI/L	0.55 - 4.78

Método: Quimioluminiscencia Directa.

Nota:

Valores de referencia para pacientes de 1 a 30 días fueron obtenidos de fuente:

Bibliografía: Pediatric Reference Intervals , Seventh edition, Edited by Steven J. Soldin, Edward C. Wong, Carlo Brugnara, and Offie P. Soldin, 2015.

Ejecutado y Emitido por: T.M.IVES ROJAS SANDOVAL

2/06/23 19:29

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Los resultados de los exámenes de laboratorio deben ser interpretados por los profesionales de la salud.

www.bionet.cl

LABORATORIO ADSCRITO A LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL I.S.P. DE CHILE.

TM. Daniel Soto Guerra.
Dir. Técnico Laboratorio

Nombre : RAMÍREZ ROMERO, ERBI EDUARDO
Rut/Id : 16432508-3

Solicitante : DANIELA SEGUEL D
Sucursal : TME BIONET LA ARAUCANA VALPARAISO
Cliente : UTM LAB VIÑA DEL MAR
Servicio : BIONET - AMBULATORIO
Nº Petición : CJA09571925

Edad : 39 años
F.Nac : 01/10/1983
Sexo : M
F. de Ing. : 2/06/23
Cod.Lis : 09610175



ANTIGENO PROSTATICO TOTAL Y LIBRE

Toma Muestra : 2/06/23 9:20

Recepción: 2/06/23 17:42

Muestra : Suero

	<u>RESULTADO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>VALOR REFERENCIA</u>
ANTIGENO PROSTATICO TOTAL	0.74	ng/mL	Hombres : Menor a 4.0
ANTIGENO PROSTATICO LIBRE	0.26	ng/mL	
RELACION PSA LIBRE/TOTAL	35.14	%	

Método: Quimioluminiscencia

Ejecutado y Emitido por: T.M.IVES ROJAS SANDOVAL 2/06/23 19:29

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Los resultados de los exámenes de laboratorio deben ser interpretados por los profesionales de la salud.

www.bionet.cl

LABORATORIO ADSCRITO A LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL I.S.P. DE CHILE.

TM. Daniel Soto Guerra.
Dir. Técnico Laboratorio