

Sr. (a) (ta) : **RAMIREZ ROMERO ERBI EDUARDO**
 RUT: 16432508-3 Centro de Atención: CMD RedSalud Muelle Barón
 Profesional solicitante :
 Edad : 38a Sexo : M
 Tipo de muestra : Suero

Toma de Muestra : 05/04/2022 10:58
 Recepcion Muestra : 05/04/2022 13:24
 Fecha autorización : 05/04/2022
 Hora Autorización: 14:14
 Impreso

Perfil Lipídico

	Resultado		Unidad	Valores de Referencia
COLESTEROL TOTAL	217	>	mg/dL	Hasta 200
COLESTEROL- HDL	95	>	mg/dL	40 - 60
COLESTEROL- LDL	94		mg/dL	Hasta 140
COLESTEROL - VLDL	28		mg/dL	Hasta 30
TRIGLICERIDOS	140		mg/dL	0 - 150
COLESTEROL TOTAL/HDL	2.2			

Tecnología: Vitros Fusion 5.1

Laboratorio Clínico RedSalud

El resultado de este examen no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por su médico.
 Laboratorio Adscrito a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad: PEEC-ISP, Chile y
 Survey del College of American Pathologists (CAP), USA.
 Informe emitido por Laboratorio Clínico RedSalud


 Dr. Jorge Aldunate Ortega
 Director Técnico
 Laboratorio Clínico RedSalud