

Sr. (a) (ta) : **RAMIREZ ROMERO ROBERTO IGNACIO**  
 RUT: 16432507-5 Centro de Atención: Clínica RedSalud Valparaíso  
 Profesional solicitante : ENFERMERA / TENS CLINICA VALPARAISO  
 Edad : 37a Sexo : M  
 Tipo de muestra : Suero Servicio: CENTRO MEDICO(Valpo)

Toma de Muestra : 27/09/2021 12:37  
 Recepcion Muestra : 27/09/2021 13:28  
 Fecha autorización : 27/09/2021  
 Hora Autorización: 17:20  
 Copia

## Perfil Bioquímico

	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
GLICEMIA	95	mg/dL	74 - 99
ÁCIDO ÚRICO	6.3	mg/dL	3.5 - 8.5
BILIRRUBINA TOTAL	0.7	mg/dL	0.2 - 1.3
CALCIO	9.2	mg/dL	8.4 - 10.6
COLESTEROL TOTAL	192	mg/dL	Hasta 200
LDH	163	U/L	143 - 279
FÓSFORO	3.2	mg/dL	2.5 - 4.5
F. ALCALINAS	90	U/L	38 - 126
N UREICO	11	mg/dL	9 - 20
PROTEINAS TOTALES	7.7	g/dL	6.3 - 8.2
ALBÚMINA	4.70	g/dL	3.5 - 5
TRANSAMINASA (GOT)	28	U/L	17 - 59
UREMIA	23.5	mg/dL	19.3 - 42.8

A partir de 30 mayo 2018 se modifican los rangos de referencia de Lactato Deshidrogenasa por consolidación de la trazabilidad a método de referencia de la IFCC (Espectrometría de Masa por dilución isotópica).

Tecnología: Vitros Fusion 5.1

TM. Nadelko Robles Diaz 19045545-9

  
 Dr. Jorge Aldunate Ortega  
 Director Técnico  
 Laboratorio Clínico RedSalud

El resultado de este examen no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por su médico.  
 Laboratorio Adscrito a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad: PEEC-ISP, Chile y  
 Survey del College of American Pathologists (CAP), USA.  
 Informe emitido por Laboratorio Clínico RedSalud