

Sr. (a) (ta) : **RAMIREZ ROMERO ERBI EDUARDO**  
 RUT: 16432508-3 Centro de Atención: CMD RedSalud Muelle Barón  
 Profesional solicitante :  
 Edad : 38a Sexo : M  
 Tipo de muestra : Suero

Toma de Muestra : 05/04/2022 10:58  
 Recepcion Muestra : 05/04/2022 13:24  
 Fecha autorización : 05/04/2022  
 Hora Autorización: 14:14  
 Impreso

## Perfil Bioquímico

	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
GLICEMIA	94	mg/dL	74 - 99
ÁCIDO ÚRICO	6.5	mg/dL	3.5 - 8.5
BILIRRUBINA TOTAL	1.1	mg/dL	0.2 - 1.3
CALCIO	9.7	mg/dL	8.4 - 10.6
COLESTEROL TOTAL	217 >	mg/dL	Hasta 200
LDH	217	U/L	143 - 279
FÓSFORO	2.8	mg/dL	2.5 - 4.5
F. ALCALINAS	107	U/L	38 - 126
N UREICO	11	mg/dL	9 - 20
PROTEINAS TOTALES	8.1	g/dL	6.3 - 8.2
ALBÚMINA	4.94	g/dL	3.5 - 5
TRANSAMINASA (GOT)	34	U/L	17 - 59
UREMIA	23.5	mg/dL	19.3 - 42.8

A partir de 30 mayo 2018 se modifican los rangos de referencia de Lactato Deshidrogenasa por consolidación de la trazabilidad a método de referencia de la IFCC (Espectrometría de Masa por dilución isotópica).

Tecnología: Vitros Fusion 5.1

Laboratorio Clínico RedSalud

El resultado de este examen no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por su médico.  
 Laboratorio Adscrito a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad: PEEC-ISP, Chile y  
 Survey del College of American Pathologists (CAP), USA.  
 Informe emitido por Laboratorio Clínico RedSalud

  
 Dr. Jorge Aldunate Ortega  
 Director Técnico  
 Laboratorio Clínico RedSalud