

Sr. (a) (ta) : **RAMIREZ ROMERO ERBI EDUARDO**  
 RUT: 16432508-3 Centro de Atención: CMD RedSalud Muelle Barón  
 Profesional solicitante :  
 Edad : 38a Sexo : M  
 Tipo de muestra : Suero

Toma de Muestra : 05/04/2022 10:58  
 Recepcion Muestra : 05/04/2022 13:43  
 Fecha autorización : 05/04/2022  
 Hora Autorización: 15:25  
 Copia

## Hormonas Tiroideas

	Resultado	Unidad	Valor de Referencia
TIROXINA LIBRE (T4L)	1.16	ng/dL	0.78 - 2.19
TSH Ultrasensible	2.88	mIU/L	

### Intervalo Referencia TSH Ultrasensible:

Adultos		: 0.40 - 4.05
Niños	1 - 2 años	: 0.59 - 6.88
	2 - 12 años	: 0.73 - 4.40
	12 - 18 años	: 0.45 - 4.16
Embarazadas	1er Trimestre	: 0.13 - 3.12
	2do Trimestre	: 0.27 - 2.65
	3er Trimestre	: 0.31 - 2.95

**Nota: Con fecha 8 Octubre 2021, se modifican intervalos de referencia para la prueba TSH.**  
**Medición de TSH se realiza con reactivo de Tercera generación.**

Tecnología: Vitros 5600  
 Metodología: Quimioluminiscencia

Laboratorio Clínico RedSalud

El resultado de este examen no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por su médico.  
 Laboratorio Adscrito a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad: PEEC-ISP, Chile y  
 Survey del College of American Pathologists (CAP), USA.  
 Informe emitido por Laboratorio Clínico RedSalud

  
**Dr. Jorge Aldunate Ortega**  
 Director Técnico  
 Laboratorio Clínico RedSalud