

Sr. (a) (ta) : **RAMIREZ ROMERO ROBERTO IGNACIO**  
RUT: 16432507-5 Centro de Atención: Clínica RedSalud Valparaíso  
Profesional solicitante : ENFERMERA / TENS CLINICA VALPARAISO  
Edad : 37a Sexo : M  
Tipo de muestra : Suero Servicio: CENTRO MEDICO(Valpo)

Toma de Muestra : 27/09/2021 12:37  
Recepcion Muestra : 27/09/2021 13:28  
Fecha autorización : 27/09/2021  
Hora Autorización: 16:29  
Copia

## Exámenes de Laboratorio

	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
CREATININA	0.75	mg/dL	0.66 - 1.25
V.F.G. Estimado	Mayor de 60	ml/min	Mayor a 60 ml/min/1.73m2
Velocidad de Filtrado Glomerular estimado (Según fórmula simplificada de MDRD)			

**Nota: VFG es aplicable en población mayor a 14 años**

Nota: Con fecha 27/11/2008, se ha realizado un cambio en los valores de referencia de la técnica,  
por consolidación de la trazabilidad del método

Tecnología: Vitros Fusion 5.1

Laboratorio Clínico RedSalud

El resultado de este examen no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por su médico.  
Laboratorio Adscrito a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad: PEEC-ISP, Chile y  
Survey del College of American Pathologists (CAP), USA.  
Informe emitido por Laboratorio Clínico RedSalud



Dr. Jorge Aldunate Ortega  
Director Técnico  
Laboratorio Clínico RedSalud