

INTERNAL THREAT INTELLIGENCE // OSINT-DERIVED

ARTEX AI 기반 한국 금융권 연쇄 침해

Attack Surface · Infrastructure · Tooling · Attribution · Hunting

KEY ARTIFACT

ARTEX - 自主渗透测试控制台

피해 확인

7개 금융사

공격 IP

19개 / 12개국

ARTEX 노출

359 Unique IP

분석 기준일 2026-10-06 | Version 1.0 | 공개자료 교차검증 기반

주의: 개별 공격 IP 원문은 금융당국이 공개하지 않았으므로 본 보고서는 비공개 IOC를 추정·생성하지 않습니다.

01 / EXECUTIVE BRIEF

상황 요약 및 핵심 판단

7

침해 사고 확인 금융사

19

특정 공격 IP

12

IP 소재 국가

359

인터넷 노출 ARTEX IP

핵심 결론

단일 은행 침해가 아니라 금융권의 외부 노출 업무·지원 시스템을 넓게 훑고, 취약한 지점을 선택적으로 공격한 캠페인성 활동으로 보는 것이 현재 증거와 가장 잘 맞습니다. ARTEX 관련 흔적은 유의미하지만, ARTEX가 전체 침해 체인을 완전 자율 수행했다는 포렌식 증거는 아직 공개되지 않았습니다.

평가. 공격은 핵심 인터넷뱅킹보다 대출모집인 조회, 직원 모바일 업무지원, ODS, 외부 솔루션, 공개 조회 페이지 같은 satellite attack surface에 집중되었습니다. 공개된 침투 경로에서는 복잡한 0-day 연쇄보다 인증·인가·세션 검증·파라미터 열거 및 알려진 취약점 악용이 중심입니다. [S1][S2][S3]

ARTEX 판단. 공격 관련 웹사이트의 HTML title에서 自主渗透测试控制台 문자열이 확인됐다는 보도가 있으며, 이는 공개 ARTEX 콘솔의 기본 title과 일치합니다. 그러나 title fingerprint는 도구 존재 정황이지 실제 명령 생성·실행 범위의 증명은 아닙니다. [S4][S10]

Attribution. ARTEX는 중국어 기반 공개 프로젝트이고 중국 보안 생태계와 연결되지만 누구나 내려받을 수 있습니다. 공격 IP도 12개국에 분산되어 있어 현재 단계에서 중국 소재/중국 정부 연계 공격자로 단정할 근거는 부족합니다. [S1][S5]

SEVERITY: HIGH

ARTEX USE: MEDIUM


ATTRIBUTION: LOW

보고서 사용 시 주의

본 문서는 공개정보 기반 위협 인텔리전스 리포트입니다. 금융당국이 공유한 실제 공격 IP 19개/25개 원문은 공개되지 않았으며, 인터넷에 노출된 일반 ARTEX 인스턴스를 악성 서버로 취급해서는 안 됩니다.

02 / TIMELINE

사건 전개 타임라인



신한은행은 9월 28일 18:04경부터 30일 00:15경까지 약 30시간 공격이 이어졌으며, 은행이 29일 오전 공격을 인지하고 차단 조치를 한 이후에도 공격자는 여러 국가 IP를 이용해 6개 서비스에 접근을 지속했습니다. 공개자료상 25,727건 유출로 집계됩니다. [S3]

KB국민은행 공격은 9월 27일 23:19부터 29일 18:00까지 42시간 41분으로 보고됐고, 임직원 20명 정보와 고객정보를 합쳐 153건이 국회 자료에서 언급됐습니다. 은행의 초기 고객 통지는 고객 119명 기준이었습니다. [S3][S6]

시간축이 의미하는 것

서로 다른 금융사의 주변 시스템에 짧은 기간 연속 접근했다는 점은 “장기간 잠복형 APT”보다 wide scan → selective exploitation형 자동화 캠페인에 더 가깝습니다.

03 / VICTIM MATRIX

피해 대상 및 공격된 Attack Surface

기관	Attack Surface	공개된 침해 방식/약점	영향	ARTEX 직접성
신한은행	M신한 / 대출모집인 조회·대출신청결과 등	본인확인 우회, 유효 고객번호 반복 탐색	25,727건; 주민번호 66, CI 97 포함	관련 서버 title 정황: 높음
KB국민은행	RM Agent / PB Agent 직원 모바일 업무지원	직원용 서비스 비인가 접근; 세부 exploit 비공개	고객 119명 통지; 국회자료 총 153건	연관 IP/유사 방식: 중간
하나은행	ODS 영업지원시스템	비정상 접근; 세부 exploit 비공개	89명; 주민번호·주소·연락처 등	중간/미확정
BNK부산은행	직원용 모바일 영업지원·웹페이지	세션 검증 불충분	외주 개발직원 11명	중간/미확정
에가람저축은행	개인정보 포함 서버 / 외부 솔루션	외부 솔루션 원격 취약점 추정	약 4만명 추정	낮음/미확정
웰컴저축은행	법인가객 관련 시스템	정확한 경위 조사 중	법인가객 관련 2,200건 추정	낮음/미확정
현대캐피탈	주택대출 모집인 공개 조회페이지	해외 IP 반복 정보조회	모집인 146명; 주민번호 포함	낮음/미확정

공통 Attack Surface

메인 인터넷·모바일뱅킹이 아니라 업무지원·대출모집인·ODS·외주/협력·공개 조회와 같은 주변 채널이 반복적으로 노출됐습니다. 자산 관리에서 “중요도 낮음”으로 분류된 서비스가 실제 침입 경로가 될 수 있음을 보여줍니다.

04 / DEEP DIVE

신한은행 - 가장 명확한 기준 사건

30h

공격 지속 시간

25,727

공개 집계 유출 건수

6

지속 공격된 서비스

8

보고된 IP 소재 지역 수

Attack path reconstruction

공개자료상 공격자는 대출모집인 전용 모바일 서비스의 본인확인 절차를 우회해 접근했고, 무작위/반복 입력으로 유효 고객번호를 확보한 뒤 관련 정보를 조회했습니다. 이 패턴은 서버측 object authorization이 충분하지 않은 BOLA/IDOR 계열 또는 이에 준하는 접근통제 결함과 정합성이 높습니다. 단, 공식 취약점 분류나 PoC는 공개되지 않았습니다. [S2][S3]



분석 포인트

신규 0-day보다 기존 웹/API 취약점의 “탐색 비용”을 크게 낮추는 공격 모델에 더 부합

유출 데이터

고객명·전화번호·연소득·대출한도 등과 함께 주민등록번호 66건, CI 97건이 포함됐다고 공개됐습니다. 핵심 계정계 장악이나 자금이체 변조는 확인되지 않았습니다. [S2]

05 / DEEP DIVE

KB국민·하나·BNK부산 - 직원/영업지원 채널

KB국민은행

RM Agent / PB Agent 직원용 모바일 업무지원 시스템이 공격 표면으로 확인됐습니다. 은행은 고객 119명의 정보 유출을 통지했고, 국회 자료에서는 임직원 20명과 고객정보를 합쳐 153건이 언급됐습니다. 공격은 42시간 41분간 이어졌습니다. [S3][S6]

하나은행

ODS 영업지원시스템을 대상으로 한 비정상 접근에서 89명의 주민번호, 성명, 주소, 이메일, 전화번호, 직장명 등이 유출됐습니다. 고객 인터넷/모바일뱅킹과는 별도 채널이라고 설명됐습니다. [S7]

BNK부산은행

10월 1일 21시경 외부 웹서버 공격 시도가 있었고, 주요 공격은 차단됐으나 세션 검증이 충분하지 않은 일부 웹페이지를 통해 외주 개발직원 11명의 성명·전화번호·생년월일·이메일이 노출됐습니다. [S8]

공통 취약점 클래스

직원·영업지원 채널의 단말기 검증, session binding, server-side authorization, 외부 접근 제어가 고객-facing 서비스와 같은 수준으로 통제되지 않았을 가능성이 핵심입니다.

06 / 2ND FINANCIAL SECTOR

저축은행·캐피탈로 확장된 피해

예가람저축은행

9월 30일 개인정보가 포함된 서버에 신원 미상의 해커가 접근한 정황을 확인했고, 고객 성명·생년월일·연락처 등 약 4만명 규모의 유출이 추정됩니다. 은행은 사용 중인 외부 솔루션 프로그램의 원격 취약점 악용 가능성을 제시했습니다. [S9]

웰컴저축은행

자체 점검에서 법인가객 관련 해킹 공격을 확인했으며, 법인명·담당자명·이메일·전화번호 등 2,200건의 정보 유출이 추정됩니다. 구체적 최초 침투 지점은 조사 중입니다. [S11]

현대캐피탈

해외 IP를 통한 주택대출 모집인 공개 조회페이지 공격이 확인됐습니다. 모집인 146명의 공개정보 외 내부 모집인번호와 주민등록번호가 노출됐으며, 일반 고객정보 유출 또는 내부 시스템 접근은 확인되지 않았다고 밝혔습니다. [S12]

동일 행위자 여부

저축은행·캐피탈 사건까지 모두 동일 ARTEX 운영자라고 단정할 수는 없습니다. 금융당국은 은행권 일부에서 동일 IP를 확인했지만, 업권별 IP가 다른 사례도 있어 incident clustering은 계속 조사 중입니다. [S1][S13]

07 / MODUS OPERANDI

공격 방식 및 공격자 스타일



분석 포인트

신규 0-day보다 기존 웹/API 취약점의 “탐색 비용”을 크게 낮추는 공격 모델에 더 부합


관측되는 세 가지 공격군

A. 인증·인가 없는 정보조회	대출/모집인/기업 대표자 등 조회 기능에서 본인확인 또는 object authorization이 충분하지 않은 경우. 신한·현대캐피탈과 높은 정합성.
B. 직원·업무지원 접근통제 결함	등록 단말기 검증, 세션 검증, 직원 권한 검증이 느슨한 채널. KB·하나·BNK와 정합성.
C. 공개 솔루션/웹 취약점	알려진 취약점 또는 외부 솔루션 취약점 악용 후 로그/개인정보 접근. 예가람 등 일부 사건과 정합성.

공격자 스타일: IP 차단 이후에도 국가를 바꾸며 요청을 지속하고, 서로 다른 종류의 업무 시스템을 연속 탐색한 점은 높은 자동화·반복성을 시사합니다. 새 exploit의 기술적 난이도보다 탐색·검증·재시도 비용을 자동화한 것이 위협의 핵심입니다.

08 / TOOLING PROFILE

ARTEX - 공개 구조와 기능



ARTEX는 GitHub의 Autumn-27/ARTEX 공개 프로젝트로, 프로젝트 스스로를 “AI 자율 침투테스트 시스템”으로 설명합니다. Go 백엔드 + Next.js 프론트엔드 + PostgreSQL 구조이며, LLM과 복수 worker agent를 사용해 자산 탐색, 계획, 도구 호출, 결과 추적, 재계획을 반복하도록 설계돼 있습니다. [S4]



Public README 기반 기능 구조 재구성. 실제 공격 서버 내부 DB/Task/Prompt 확보를 의미하지 않음.

공개 README에서 확인되는 운영 기능

운영면

Dashboard · Task list · Agent session/tool calls · Exploration graph · Findings · Assets · Coverage map · Traffic recording · Human-in-the-loop · Agent management · LLM configuration · Approval/Intercept history · Backend logs · ScopeSentry asset sync

09 / ADDRESS & FINGERPRINT

ARTEX 관련 주소·포트·식별 자료


유형	주소 / 지표	해석	사건 IOC 여부
기본 UI/API	http://localhost:8787	README의 기본 로컬 접근 URL. 실행 인자 -addr :8787	단독 IOC 아님
UI/API bind	:8787	Go 서버 수신 포트. 미지정 인터페이스 bind는 외부 노출 가능	단독 IOC 아님
Traffic proxy	:8788 / 127.0.0.1:8788	트래픽 기록 프록시 관련 기본 구성	단독 IOC 아님
Dev frontend	http://localhost:5173	개발 모드 프론트엔드	IOC 아님
Demo	https://artex-demo.vercel.app/	공개 데모	IOC 아님
Repository	https://github.com/Autumn-27/ARTEX	공개 소스 저장소	IOC 아님
HTML title	ARTEX -	관리 콘솔 fingerprint	관련 경황 - 단독 악성 판정 금지
Container	autumn27/artex	공식 Docker 이미지 식별	설치 흔적
Browser key	artex_token	콘솔 인증 토큰 저장 키로 보고된 식별자	Host/Browser hunt

중요 구분


위 주소들은 ARTEX 자체의 공개 기본값입니다. 한국 금융권 공격자의 실제 서버 IP/도메인 목록이 아닙니다. 금융당국이 특정한 19개 실제 공격 IP의 원문은 10월 6일 현재 공개되지 않았습니다.

10 / ATTACK INFRASTRUCTURE

금감원 특정 공격 IP 19개 - 국가 분포



공격 IP 국가 분포



10월 6일 보도에 따르면 금융감독원 디지털리스크분석팀은 사건 관련 공격 IP 19개를 특정했고, 소재지는 12개국에 분산돼 있었습니다. 미국 5개, 일본·스웨덴·독일 각 2개, 한국 1개, 홍콩·싱가포르·베트남·태국·말레이시아·스페인·라트비아 각 1개로 해석됩니다. [S1]

별도로 금융당국은 10월 1일 전 금융권에 25개 공격자 IP를 초기 차단 목록으로 공유했다는 보도가 있습니다. 25개 초기 defensive list와 19개 후속 incident set의 정확한 차집합은 공개되지 않았습니다. [S13]

주소 원문 미공개


보도는 국가·개수만 공개했으며 19개 IP 문자열 자체는 공개하지 않았습니다. 따라서 OSINT에서 임의 후보를 생성해 “공식 공격 IP”로 제시하는 것은 분석적으로 부적절합니다.

11 / INTERNET EXPOSURE

ARTEX 인터넷 노출 인프라 관측

인터넷 노출 ARTEX 관측 인프라 - 359 Unique IP

Oasis Security/AGATHA 공개 분석 (2026-09-23 ~ 10-03), 악성 인프라 목록이 아님



오아시스시큐리티/AGATHA 공개 분석은 2026년 9월 23일부터 10월 3일까지 ARTEX 관련 관측 500건을 수집하고 중복 제거 후 359개 Unique IP, 392개 IP:Port 조합을 식별했다고 설명합니다. 359개 중 334개(약 93%)에서 TCP 8787이 관측됐고, 미국 236·중국 53·홍콩 39가 전체의 약 91.4%를 차지했습니다. [S14]

또한 AS54600 / PEG TECH INC 네트워크에서 196개가 관측돼 전체 Unique IP의 54.6%였다고 보고됐습니다. 이는 특정 호스팅 사업자에 ARTEX 설치가 집중됐다는 뜻이지 해당 ASN 전체가 악성이라는 의미는 아닙니다. [S14]

IOC로 사용하지 말 것

359개 ARTEX 인스턴스는 연구·개발·CTF·보안점검 등 정상 목적 인스턴스를 포함할 수 있습니다. “ARTEX 노출”과 “한국 금융권 공격자”는 별도 라벨로 관리해야 합니다.

12 / ADVERSARY ASSESSMENT

공격자 능력 및 OPSEC 평가



자동화: HIGH. 여러 기관의 서로 다른 웹/업무 시스템을 짧은 기간 반복 탐색하고 IP 차단 후에도 요청을 지속했다는 점은 자동화 및 병렬 처리 역량을 강하게 시사합니다.

웹/API 역량: MEDIUM-HIGH. 본인확인 우회, ID enumeration, session validation weakness, 직원용 지원시스템, 공개 조회페이지, 외부 솔루션 취약점 등 서로 다른 취약점 클래스를 활용한 정황이 있습니다.

Exploit development: UNKNOWN. 현재 공개 정보에는 zero-day, kernel exploit, 고급 custom implant 또는 복잡한 C2 malware를 입증하는 근거가 없습니다.

OPSEC: MEDIUM~MEDIUM-LOW. 여러 국가 IP로 origin을 은폐했으나, 동일/연관 IP가 다수 금융사에서 상관분석됐고 ARTEX 기본 title 노출 정황도 있어 최상위 stealth operation과는 거리가 있습니다.

13 / ATTRIBUTION

근원지와 행위자 귀속 - 무엇을 말할 수 있는가

판단 항목	평가	근거
중국에서 개발된 도구 사용 정황	HIGH	ARTEX 공개 프로젝트·중국어 UI·BSRC Agent+ 프로젝트 소개
중국어권 운영자 가능성	LOW-MEDIUM	도구 선택은 단서지만 공개 OSS이므로 약한 증거
중국 소재 공격자	LOW	공격 IP는 12개국에 분산; VPS/proxy 경유 가능
중국 정부/국가연계 조직	VERY LOW	공개 증거 없음; 인프라-TTP·운영자 식별자 부족
단일 공격자가 7개사 전체 수행	MEDIUM-LOW	일부 은행 동일 IP/유사 수법, 업권별 상이한 IP 존재

Analytic standard

도구의 개발 국가 ≠ 운영자의 국적 ≠ 공격자의 물리적 위치 ≠ 국가 배후입니다. 현재 공개된 데이터만으로는 이 네 단계를 연결할 기술적 attribution chain이 없습니다.

추가 귀속에 필요한 자료는 ARTEX task/session DB, LLM provider/account traces, VPS 결제/가입 데이터, 원격 관리 로그인 원본 IP, TLS/SSH 키 재사용, 운영자 핸드들·도메인·지갑, 타 캠페인과의 infrastructure overlap 등입니다.

14 / MITRE ATT&CK;

잠정 ATT&CK; 매핑

단계	Technique	설명	확신도
Recon	T1595 Active Scanning	금융권 외부 서비스/엔드포인트 탐색	High
Initial Access	T1190 Exploit Public-Facing Application	웹/업무지원/외부 솔루션 취약점 악용	High
Credential Access	T1110.004 Credential Stuffing	초기 보도·일부 가능성; 전체 사건의 공통 원인으로 확정 불가	Medium-Low
C2 / Evasion	T1090 Proxy	여러 국가 IP/VPS/relay를 통한 우회	High
App Layer	T1071.001 Web Protocols	HTTP(S) 기반 정상 서비스 형태의 반복 요청	Medium
Resource Dev	T1583 Infrastructure	VPS/호스팅 활용 가능성	Medium-Low

이번 캠페인에서 ATT&CK; technique 자체보다 중요한 연구 포인트는 technique 선택 → 실행 → 결과 관찰 → 후속 technique 선택의 반복 루프가 AI agent에 의해 어느 정도 자동화됐는지입니다. 공개자료로는 이 루프의 실제 agent transcript가 확인되지 않았습니다.

15 / DETECTION & HUNTING

방어 측 즉시 점검 / 탐지 우선순위

우선	Control / Hunt	구체적 점검 내용
P0	외부 노출 자산 inventory	대출모집인, PB/RM, ODS, 외주/협력, 오래된 모바일/조회 페이지를 “부가 서비스”로 제외하지 말 것
P0	Object authorization 테스트	ID/고객번호/신청번호 변경 시 다른 사용자의 객체가 반환되는지 전수 확인
P0	Session/Device binding	세션이 사용자·권한·등록단말과 서버측에서 강하게 묶이는지 확인
P0	Enumeration analytics	동일 endpoint에서 identifier만 바뀌는 200 응답 다량 발생, 실패/성공 패턴의 일정성 탐지
P1	IP-independent fingerprint	국가/IP가 바뀌어도 header order, URI sequence, request cadence, payload shape 등 행위 fingerprint 상관분석
P1	ARTEX host hunt	의심 관리 호스트/브라우저에서 title, 8787/8788, artex_token, container/image, self-update 흔적 조사
P1	Third-party software exposure	외부 솔루션 버전·패치·원격 관리 인터페이스와 인터넷 접근 허용 범위 점검
P2	HITL/AI-agent detection	도구 호출이 반복되는 장시간 세션, 탐색→검증→재탐색 패턴을 UEBA/WAF에서 시퀀스로 모델링

탐지 철학

단순 IP blocklist는 회피 비용이 매우 낮습니다. 이번 사건군에서는 object enumeration rate + request sequence + response success pattern 같은 행위 기반 탐지가 더 중요합니다.

16 / INDICATOR APPENDIX

IOC·Fingerprint·주소 자료 구분표

지표	값/범위	분류	신뢰도/주의
사건 공격 IP	19개 / 12개국	Incident IOC set	HIGH - 원문 IP 비공개
초기 공유 IP	25개	Defensive blocklist	HIGH - 10/1 공유 보도, 원문 비공개
ARTEX HTML title	ARTEX -	Tool fingerprint	HIGH for tool / LOW for maliciousness
ARTEX UI/API port	TCP 8787	Tool fingerprint	LOW 단독
ARTEX traffic proxy	TCP 8788	Tool fingerprint	LOW 단독
ARTEX browser key	artex_token	Host/browser artifact	MED-HIGH 설치/운영 흔적
ARTEX Docker	autumn27/artex	Host artifact	MED 설치 흔적
Public exposure	359 Unique IP / 14개국 · 지역	Internet telemetry	악성 목록 아님
AS concentration	AS54600 / PEG TECH INC - 196 IP	Internet telemetry	호스팅 집중; ASN 악성 판정 금지

권장 태깅: SIEM/TIP에서 incident-verified, tool-fingerprint, internet-exposure를 서로 다른 confidence namespace로 관리하십시오. 특히 8787/title만으로 차단 정책을 만들면 정상 보안 연구 인프라를 대량 오탐할 수 있습니다.

17 / INTELLIGENCE GAPS

현재 공개되지 않은 핵심 정보와 수집 우선순위

Priority	Gap	확보 시 가치
P0	19개 실제 공격 IP 및 timestamped flow	기관 간 사건 clustering, proxy reuse, hosting attribution
P0	ARTEX task/session DB 또는 transcript	도구가 실제 어느 공격 단계를 수행했는지 검증
P0	원격 관리 로그인 원본 IP / SSH-TLS keys	운영자 origin 및 인프라 연계
P1	LLM provider/model/account telemetry	Agent 사용 범위·세션 타임라인·운영자 계정 연계
P1	WAF/Reverse proxy 원본 요청	요청 cadence, header fingerprint, endpoint graph 복원
P1	각 기관 exploit root cause	공동 취약점 클래스 및 재사용 패턴 분석
P2	Domain/email/wallet/operator handle	캠페인 외부 인프라와 장기 귀속
P2	경찰·금융보안원 최종 포렌식 결과	동일 행위자/중국발 여부에 대한 공식 결론

가장 중요한 증거

ARTEX task database / traffic recording / agent transcript가 확보된다면 “ARTEX 설치 흔적”을 넘어 실제 공격 단계, 자동화 정도, 수동 개입, 대상 목록을 직접 입증할 수 있어 분석 신뢰도가 크게 상승합니다.

18 / SOURCE REGISTER

주요 출처 및 URL

S1 연합뉴스, 2026-10-06
12개국 IP로 금융권 노렸다...금감원 공격 주소 19개 특정
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20261006071400002>

S2 연합뉴스, 2026-10-01
대출모집인 전용 서비스 뚫렸다...신한은행 보안 허점 노출
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20261001145451002>

S3 연합뉴스, 2026-10-03
AI로 상호금융까지 광범위 공격...해킹 시도 훨씬 많을 수도
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20261003042451002>

S4 GitHub / Autumn-27
ARTEX - AI 自主渗透 系
<https://github.com/Autumn-27/ARTEX>

S5 연합뉴스, 2026-10-04
금융사 해킹사고, 동일 공격 IP 여러 곳 발견...AI활용 추정
<https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20261004027951002>

S6 연합뉴스, 2026-10-02
신한 이어 KB국민은행도 해킹당해...119명 고객정보 유출
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20261002086351002>

S7 연합뉴스, 2026-10-02
하나은행도 AI 해킹 뚫렸다...89명 개인정보 유출
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20261002160251002>

S8 연합뉴스, 2026-10-02
BNK부산은행도 해킹...외주 개발직원 정보 11건 유출
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20261002164651051>

S9 연합뉴스, 2026-10-03
예가람저축은행도 해킹 피해...4만명 추정
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20261003035051002>

S10 뉴시스, 2026-10-04
ARTEX 관련 IP 전세계 359개 포착
https://www.newsis.com/view/NISX20261004_0003813958

S11 머니투데이, 2026-10-04
웰컴저축은행 법인고객 정보 2200건 유출 추정
<https://www.mt.co.kr/finance/2026/10/04/2026100415192079171>

S12 머니투데이, 2026-10-03
현대캐피탈 대출모집인 146명 개인정보 유출
<https://www.mt.co.kr/finance/2026/10/03/2026100316234333532>

S13 뉴스1, 2026-10-04
전 금융권 공격자 IP 25개 공유
<https://www.news1.kr/amp/finance/general-finance/6310232>

S14 데일리시큐, 2026-10-04
ARTEX 359개 인프라 / AS54600 관측 분석
<https://www.dailysecu.com/news/articleView.html?idxno=208724>

S15 PLURA, 2026-10-03
금융권 해킹 공격 IOC: ARTEX 공개 지표
<https://blog.plura.io/ko/respond/financial-sector-hacking-ioc-artex-1st-report/>

19 / FINAL ASSESSMENT

최종 평가 및 경영진 액션

이번 사건은 “AI가 은행 코어 시스템을 마법처럼 뚫었다”는 사건으로 해석하기보다, 기존부터 존재하던 접근통제·세션·외부 솔루션·자산관리 문제를 자동화된 탐색이 산업 규모로 빠르게 찾아낼 수 있음을 보여준 사건으로 보는 것이 가장 합리적입니다.

#	조치	Owner	목표
1	외부 노출 업무지원 시스템을 core banking과 동일한 보안 기준으로 재분류	CISO / AppSec	즉시
2	전사 object-level authorization / session binding 레드팀 검증	AppSec / Red Team	7일
3	IP가 아닌 행위·시퀀스 기반 WAF/SIEM rule 배치	SOC / Detection	7일
4	공급망/외부 솔루션 원격 인터페이스 및 패치 상태 전수 점검	IT / Vendor Risk	14일
5	AI-agent 공격을 가정한 Purple Team 시나리오 수행	Red/Blue/Purple	30일

Bottom line

방어 기준을 “사람이 우연히 찾을 확률”에서 “자율 탐색 에이전트가 반복적으로 시도하면 결국 발견할 확률”로 바뀌어야 합니다. 가장 약한 위성 시스템 하나가 전체 브랜드의 보안 수준을 결정합니다.

END OF REPORT

Prepared for internal security / threat intelligence use. Public-source analysis only.