




1. 본 도면에 규정치 않은 사항은 케이블, 특수목적용, 전기식, C551 (A20016149)도면의 2장중 2번째장을 참조할 것
2. 인식사항을 표시할 것

— 주기 2 참조

년월일	2010. 9. 1	방 위 사 업 청
승인부서	공변사업팀	

도명 케이블 조립체, 전력용 C151

작성부서		삼성테크윈(주) (현대위아(주)-(주)새원지)		도면크기	도면	
척도		NS	단위	mm	중량	1.2 kg
				A1	A20016147	
					1	장층 1 번

K55A1DTE01-152 第五

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자







표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	9	C1152 X X X X (주기 7 참조)
B	9	C1152-M1 주점검기
C	9	C1152-P1 A20016147(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	31	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-9	50073960
3	어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W14-5PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품명	수량	부품번호	도면번호
			부 품 목 록					
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1152)		
		재질 -	검도	승인				
			제도	검도				
		열처리 -	설계	검도				
-		K55A1DEPOT	작성부서		한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기	도면
관련도면		적용품목	보호피막처리		척도 NS 단위		중량 A2 1 장중 1 번째	
부품번호		K55A1DTE01-152						

수정내용			
부호	위치	내용	승인자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,3,4/품번5,6,7 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5,6,7 릿름새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능





표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	23	C1153 X X X X(주기 7 참조)
B	23	C1153-M2 주접검기
C	17	C1153-P2 A20016147(P2)
D	21	C1153-P4 A20016147(P4)
E	19	C1153-P3 A20016147(P3)

36	납땀슬리브	1	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
35	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
34	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
33	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
32	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
31	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-12NL	연합정밀(KR)
30	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
29	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
28	트랜지슨	1	60310132-15	60310132
27	마개, 전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488
26	마개, 전기접속기용	1	MS27488-20-2	MS27488
25	마개, 전기접속기용	27	MS27488-22-2	MS27488

24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
20	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
19	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
18	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
17	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	60310121-5	60310121
14	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
13	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
12	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
11	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
10	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
9	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
8	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-16	50073719
7	어댑터	1	50073960-4	50073960
6	어댑터	1	50073960-2	50073960
5	어댑터	1	50073958-16	50073958
4	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W12-3PN	연합정밀(KR)
3	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W10-6PN	연합정밀(KR)
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27144-2	MS27144
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번		품명		수량		부 품 번 호		도 면 번 호		
				부 품 목 록										
		공통공차		승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1153)								
		소수	각도											분수
		주기1참조	-											-
		재질				검도	최경채	승인	도면크기 도번 K55A1DTE01-153					
						제도	전태훈	검도						
						설계	민경대	검도						
-		K55A1DEPOT		열처리		-		작성부서		(주)한화에어로스페이스(연합정밀)				
관 련 도 면		적 용 품 목		보호피막처리		-		척도		NS		단위		
부품번호		K55A1DTE01-153				-		중량		A2		2 장중 1 번째		



		대체가능재질	품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호	
			부 품 목 록					
		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1153)			
			승인부서					
			검도	최경채				승인
			제도	전태훈				검도
			설계	민경대	검도			
	-	K55A1DEPOT	열처리	작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도면	
관 련 도 면	적 용 품 목	보호피막처리	척도 NS 단위		중량		A2	
부품번호	K55A1DTE01-153				2 장중		2 번째	