




K55A1DTE01-107

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자



주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 릿름새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것



배선도



표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1107 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1107-M1 주점검기
C	8	C1107-P1 A60023105(P1)

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-12NL	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	27	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073960-4	50073960
3	어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W12-3PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질				품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
원도				부 품 목 록				
공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -				육군군수사령부				
재질 -				케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1107)				
열처리 -				(주)한화에어로스페이스(연합정밀)				
K55A1DEP0T				도면크기				
적 용 품 목				도번 K55A1DTE01-107				
보호피막처리 -				A2				
부품번호 K55A1DTE01-107				1 장중 1 번째				

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자





표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	7	C1108 X X X X(주기 7 참조)
B	7	C1108-P2 A60023105(P2)
C	7	C1108-M2 주점검기

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

13	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
12	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
11	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
10	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
9	마개, 전기접속기용	32	MS27488-22-2	MS27488
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
6	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-0	SAE-AS23053/5
5	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
4	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
3	어댑터	1	50073958-11	50073958
2	클립, 전기용	1	60027973	60027973
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품목록						
원도		공통공차		소수	각도	분수
		주기1참조		-	-	-
		재질		-	-	-
		열처리		-	-	-
-		K55A1DEPOT		-	-	-
관련도면		적용품목		-	-	-
부품번호 K55A1DTE01-108		보호피막처리		-	-	-
		승인부서		-	-	-
		검도		최경채	송인	-
		제도		전태훈	검도	-
		설계		민경대	검도	-
		작성부서		(주)한화에어로스페이스(연합정밀)		
		척도		NS	단위	중량
				A2		
				1 장중 1 번째		

육군군수사령부
케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1108)

K55A1DTE01-108