


A60023112

국5


수정내역				
부호	위치	내용	수정자	승인자



주 기

- 본 도면의 규정치 많은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- 규정치 많은 모든 케이블은 품번 ⑥ M13486/1-5를 적용할 것
- 인식사항표시

A	A60023112
	X X X X
제작년	제작월



배선도

유형 : 승인도, 용도 : 검토용

요청자 : 광동법, 구매팀장 승인일자 : 2023-07-06

원도	-
공통공차	소수
각도	분수
재질	
열처리	
작성부서	상성테크원(주)
검토부서	(연철정밀(주))
부품번호	A60023112
재고번호	6150-37-520-4000

대체가능재질

공통공차

소수

각도

분수

재질

열처리

작성부서

검토부서

부품번호

재고번호

12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-4	MIL-DTL-23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-108-0	MIL-DTL-23053/5
7	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-7	MIL-DTL-13486/1
6	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-5	MIL-DTL-13486/1
5	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-4	MIL-DTL-13486/1
4	연결기, 플러그	1	MS27144-2	MS27144
3	연결기, 플러그	5	MS27144-1	MS27144
2	연결기, 플러그	3	MS27143-1	MS27143
1	스플라이스	2	60027464-2	60027464

품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품 목록				
년월일	2010. 9. 1			
승인부서	포병사업팀			
검도 김현중	승인 윤원균			
제도 김지웅	검도 이영균			
설계 김용석/정재훈	검도			
작성부서	상성테크원(주)	도면크기	도면	
검도	(연철정밀(주))			
부품번호	A60023112	도면	A2	
재고번호	6150-37-520-4000	수량	1장	1번

방위사업청

케이블조립체, 특수목적용, 전기용

A60023112

1장

1번

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자




표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	13	C1203 X X X X(주기 7 참조)
B	13	C1203-M1 주점검기
C	11	C1203-P1 A60023112(P1)
D	11	C1203-P2 A60023112(P2)
E	11	C1203-P3 A60023112(P3)
F	11	C1203-P4 A60023112(P4)
G	11	C1203-P5 A60023112(P5)
H	11	C1203-P6 A60023112(P6)

21	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
20	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
19	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
18	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
17	납땜슬리브	6	M83519/1-5	SAE-AS83519/1

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1/품번5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5 뒤통새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것


16	트란지순	1	60310132-16	60310127
15	마개, 전기접속기용	31	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
8	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
6	부트, 먼지 및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
5	어댑터	1	50073958-12	50073958
4	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27142-3	MS27142
3	연결기, 플러그형, 전기용	3	MS27142-2	MS27142
2	연결기, 플러그형, 전기용	2	MS27142-1	MS27142
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)


대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품목록					
원도	공통공차	소수	각도	분수	승인부서
	주기1참조	-	-	-	-
	재질	-	-	-	검도
	열처리	-	-	-	최경채
	보호피막처리	-	-	-	승인
K55A1DTE01-001	K-55A1	-	-	-	제도
관련도면	적용품목	-	-	-	민경대
부품번호	K55A1DTE01-203	-	-	-	검도
작성부서		(주)한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도면
척도		NS	단위	중량	K55A1DTE01-203
				A2	2 장중 1 번째

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용, 갈래형(C1203)

도면번호 K55A1DTE01-203





수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

- 주 기**
- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
 - 품번1/품번4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
 - 품번4 뒤통새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
 - 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
 - 인식사항은 표 1을 참조할 것
 - 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
 - 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
 - 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
 - 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	12	C1204 X X X X(주기 7 참조)
B	12	C1204-M2 주점검기
C	10	C1204-P7 A60023112(P7)
D	10	C1204-P8 A60023112(P8)
E	10	C1204-P9 A60023112(P9)

20	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
19	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
18	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
17	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
16	납땜슬리브	3	M83519/1-5	SAE-AS83519/1

15	트란지손	1	60310132-16	60310127
14	마개,전기접속기용	34	MS27488-22-2	MS27488
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
10	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
9	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
8	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
5	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073958-12	50073958
3	연결기,플러그형,전기용	2	MS27142-2	MS27142
2	연결기,플러그형,전기용	1	MS27142-1	MS27142
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품목록					
원도	공통공차		소수	각도	분수
	주기1참조		-	-	-
	재질		-	-	-
	열처리		-	-	-
K55A1DTE01-001		K-55A1		작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)	
관련도면		적용품목		보호피막처리	
부품번호 K55A1DTE01-204		최도		단위	중량
		NS			
		A2		2 장중	1 번째


육군군수사령부
케이블조립체, 특수목적용,
전기용, 갈래형(C1204)
도면번호 K55A1DTE01-204

K55A1DTE01-204

부호

수정내용

부호 위치 내용 수정자 승인자



		대체가능재질	품번	품	명	수량	부	품	번	호	도	면	번	호
			부 품 목 록											
원도		공통공차	육군군수사령부											
		소수 각도 분수												
		주기1참조 - -												
		재질				검도	최경채	승인	도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1204)					
					제도	전태훈	검도							
					설계	민경대	검도							
					작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)									
K55A1DTE01-001	K-55A1	열처리	-				도면크기	도번	K55A1DTE01-204					
관 련 도 면		적 용 품 목	A2											
부품번호 K55A1DTE01-204		보호피막처리											-	척도