



원도	
-	
A60025751	K-55A1
관련도면	적용품목
부품번호 A60025766	재고번호 6150-37-520-179

K55A1DTE01-143




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	19	C1143 X X X X(주기 7 참조)
B	19	C1143-M1 주점검기
C	21	C1143-P10 A60025766(P10)
D	23	C1143-P11 A60025766(P11)
E	21	C1143-P1 A60025766(P1)

36	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
35	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
34	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
33	섀드 테이프	필요량	20027322	20027322
32	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
31	덮개, 전기 연결기용	1	YH27502B15NL	연합정밀(KR)
30	덮개, 전기 연결기용	1	D38999/52W15N	MIL-DTL-38999/52
29	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
28	트랜지손	1	60310132-17	60310138
27	마개, 전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488
26	마개, 전기접속기용	21	MS27488-20-2	MS27488
25	마개, 전기접속기용	30	MS27488-22-2	MS27488

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3,4/품번5,6,7,8 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5,6,7,8 뒷플레이트에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 — — — — 제작월 — —
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능


24	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
23	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
22	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
21	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
20	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
19	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
18	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
17	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
16	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
15	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
14	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
13	브레이드	필요량	50073712-0111	50073712
12	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
11	부트, 먼지 및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
10	부트, 먼지 및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
9	부트, 먼지 및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
8	어댑터	1	50073960-10	50073960
7	어댑터	1	50073959-10	50073959
6	어댑터	1	50073958-13	50073958
5	어댑터	1	50073958-16	50073958
4	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3474W14-15SN	연합정밀(KR)
3	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH27468T15B18SN	연합정밀(KR)
2	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH38999/44FD35SA	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
공통공차		각도	분수	
소수		-	-	
주기1참조		-	-	
재질		-		
열처리		-		
보호피막처리		-		
K55A1DEP0T				
적 용 품 목				
K55A1DTE01-143				
부품번호				
K55A1DTE01-143				
승인부서				
검도		승인		
제도		검도		
설계		검도		
작성부서		한화디펜스(주)		
(연합정밀(주))				
척도		NS	단위	중량
도면크기				
도면				
A2				
2 장 중				
1 번째				


케이블조립체, 특수목적용,
전기용, 갈래형(C1143)

K55A1DTE01-143


수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자





YH38999/44FD35SA
연결기 후면도
#22D-37EA



YH27468T15F18SN
연결기 후면도
#20-18EA



YH3474W14-15SN
연결기 후면도
#16-1EA
#20-14EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -		부품목록				
재질 -		승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1143)		
열처리 -		검도	승인			
K55A1DEP0T		제도	검도			
보호피막처리 -		설계	검도			
관련도면		작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기	도면 K55A1DTE01-143
부품번호 K55A1DTE01-143		척도	NS	단위	중량	A2 2 장중 2 번째

K55A1DTE01-144

品名

수정내용

부호	위치	내용	수정자	승인자



대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차		부품목록				
소수 각도 분수		승인부서				
주기1참조		검도 최경채 승인				
재질		제도 전태훈 검도				
열처리		설계 민경대 검도				
- K55A1DEP0T		작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)				
관련도면 적용품목		도면크기도번 K55A1DTE01-144				
부품번호 K55A1DTE01-144		척도 NS 단위 중량 A2 2 장중 2 번째				

K55A1DTE01-145




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	11	C1145 X X X X(주기 7 참조)
B	11	C1145-M3 주점검기
C	13	C1145-P2 A60025766(P2)
D	13	C1145-P4 A60025766(P4)
E	13	C1145-P5 A60025766(P5)


수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

23	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
22	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
21	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
20	덮개,전기 연결기용	3	YH3181-14NL	연합정밀(KR)
19	덮개,전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
18	트랜지슨	1	60310132-17	60310138
17	마개,전기접속기용	3	MS27488-16-1	MS27488
16	마개,전기접속기용	18	MS27488-20-2	MS27488
15	마개,전기접속기용	10	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관,전기용	필요량	60310121-6	60310121
9	절연수관,전기용	필요량	60310121-3	60310121
8	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
7	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트,먼지및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
5	부트,먼지및 습기방지용	3	50073719-16	50073719
4	어댑터	3	50073960-10	50073960
3	어댑터	1	50073958-16	50073958
2	연결기,리셋터클형,전기용	3	YH3474W14-15SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번	품	명	수량	부	품	번	호	도	면	번	호
				부 품 목 록											
		공통공차		승인부서			육군군수사령부								
		소수	각도												분수
		주기1참조		-			-			도형					
		재 질		-			-								
				-			-			케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1145)					
				-			-								
		열처리		-			-			도면크기					
				-			-								
		K55A1DEP0T		-			-			도면					
		적 용 품 목		-			-								
		보호피막처리		-			-			K55A1DTE01-145					
				-			-								
부품번호		K55A1DTE01-145		-			-			A2					
				-			-								
				-			-			2 장 중 1 번째					
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								
				-			-								



수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자



배선도

		대체가능재질	품번 품 명 수량 부 품 번 호 도 면 번 호				
			부 품 목 록				
		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서 -			육군군수사령부 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1145)	
		재질 -	검도	최경채	승인	도면크기 도번 K55A1DTE01-145	
			제도	전태훈	검도		
		열처리 -	설계	민경대	검도		
-	K55A1DEP0T		작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)				
관 련 도 면	적 용 품 목	보호피막처리 -	척도 NS	단위	중량	A2 2 장 중 2 번 째	
부품번호 K55A1DTE01-145							