

69/9Z009V

圖五

수		정		내		용	
부호	위치	내		용		수 정 자	승 인 자
A	B6	"60310121-6,60310121"을		이 영 군		윤 완 군	2010.10.20
B	B6	1. 품번8 부품번호 "MS25038-132"을		심 재 민		윤 완 군	2012. 8. 28
	B6	2. 품번13 부품목록 및 지시선 추가					



주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것
- MIL-E-45782에 따라 단자를 압착한 후 90°로 구부릴 것
- 품번 ⑥ 스프라이스 작업한 후 매끄럽게 고무 몰딩하여 방수 처리할 것
- 인식사항표시

A	A60025769			
	X	X	X	X
	제작년		제작월	

B2	13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-304-0	SAE-AMS-DTL-23053/4
	12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-210-C	SAE-AMS-DTL-23053/5
	11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-4	SAE-AMS-DTL-23053/5
	10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-0	SAE-AMS-DTL-23053/5
	9	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	VG95234U2-20-2P	VG95234
	8	단자, 돌기형	1	MS20659-117	SAE-AS20659
	7	절연수관, 전기용	필요량	12352468-6	12352468
	6	스프라이스 코넥터	1	60027466-4	60027466
	5	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724242	8724237K
	4	너트, 슬리브용	1	8701325	8701325K
B1	3	부싱, 비금속제	1	8376776	8376776K
	2	너트, 부싱 리테이너용, 전기연결기용	1	7723308	7723308K
	1	전선	필요량	A60023108	A60023108
		품번	품	부	도
		명	수량	품	면
		번	호	번	호
		호			
A					

	품번	품명		수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부 품 목 록					
문 수	년월일 2010. 9. 1			방 위 사 업 청		
	승인부서 포병사업팀					
	검도 김 현 중 승인 윤 완 군			도명	케이블조립체, 특수목적용, 전기용	
	제도 김 지 웅 검도 이 영 군					
	설계 김용석/정재훈 검도					
	작성부서 삼성테크윈(주) (연합정밀(주))			도면크기	도면	A60025769
	척도 NS 단위 mm 중량 2.63kg			A2	1 장 중 1 번째	



원도		대체가능재질	
-		-	
공통공차		각도	
소수		분수	
-		-	
재 질		-	
열처리		-	
A60025751		K-55A1	
관 련 도 면		적 용 품 목	
부품번호		재고번호	
A60025769		-	

K55A1DTE01-146

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자





표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8	C1146 X X X X (주기 7 참조)
B	8	C1146-M1 주점검기
C	8	C1146-P1 A60025769(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 릿흙새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-22D	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	31	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-0	SAE-AS23053/5
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073958-11	50073958
3	어댑터	1	50073956-31	50073956
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3100A22-7PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		부 품 목 록						
원도		공통공차		승인부서 -		육군군수사령부 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1146)		
		소수 각도 분수						
		주기1참조 - -		검도 최경채 승인		도면크기 도면 K55A1DTE01-146 A2 1 장중 1 번째		
		재질 -		제도 전태훈 검도				
		열처리 -		설계 민경대 검도				
- K55A1DEPOT				작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)				
관 련 도 면		적 용 품 목		척도 NS 단위				
부품번호 K55A1DTE01-146		보호피막처리 -		중량				

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자

주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1/품번3 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

22	납땜슬리브	2	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
21	전선,전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
20	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
19	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
18	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
17	덮개, 전기 연결기용	1	YH95234KB20	연합정밀(KR)
16	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
15	마개, 전기접속기용	29	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-303-0	SAE-AS23053/4
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	악어클립	2	60027973	60027973
5	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
4	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
3	어댑터	1	50073958-11	50073958
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YHB06G 20-2SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

부품명	수량	부품번호	도면번호
부 품 목 록			
승인부서		육군군수사령부	
검도		최경채	
제도		전태훈	
설계		민경대	
작성부서		(주)한화에어로스페이스(연합정밀)	
척도		NS	단위
중량		A2	
1		장중	1
1		번째	

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	12	C1147 X X X X(주기 7 참조)
B	12	C1147-M2 주점검기
C	10	C1147-P3 A60025769(P3)
D	10	C1147-P2 A60025769(P2)
E	10	C1147-P4 A60025769(GND)



배선도

원도	공통공차	소수	각도	분수
		주기1참조	-	-
	재질	-		
	열처리	-		
	관련도면	K55A1DEP0T		
	적용품목			
부품번호	K55A1DTE01-147	보호피막처리	-	

대체가능재질	공통공차	소수	각도	분수
		주기1참조	-	-
	재질	-		
	열처리	-		
	관련도면	K55A1DEP0T		
	적용품목			
부품번호	K55A1DTE01-147	보호피막처리	-	