


A60025771

15


수정내용					
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
A	전부위	전면 재작성	이영균	윤완균	2010.10.20



주 기

- 본 도면의 규정치 많은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요조건 (60360119)에 따른 것
- MIL-E-45782에 따라 단자를 압착한 후 단자의 압착부 및 전선의 도선부가 노출되지 않도록 플랜(8) 절연수관을 씌우고 열수축 작업할 것
- 인식사항표시

A	A60025771
	X X X X
재작년	재작월



10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	MIL-DTL-23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	MIL-DTL-23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-0	MIL-DTL-23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	M23053/4-303-0	MIL-DTL-23053/4
6	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-5	MIL-DTL-13486/1
5	단자, 동기형	2	MS35436-7	MS35436
4	연결기, 플러그	2	MS27145-1	MS27145
3	연결기, 플러그	4	MS27144-1	MS27144
2	연결기, 플러그	1	MS27142-2	MS27142
1	스플라이스	5	60027464-1	60027464


대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
-	-	부품 목록	-	-	-
원도	-	공통공차	소수	각도	분수
-	-	재질	-	-	-
-	-	열처리	-	-	-
A60025751	K-55A1	보통피막처리	-	-	-
관련도면	적용품목	부품번호	재고번호	제조일자	유도일자
A60025771	6150-37-520-1800	2023-07-06	2024-07	-	-
년월일	2010. 9. 1	승인부서	포병사업팀	도명	케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형
작성부서	삼성테크윈(주) (연합정밀(주))	도면크기	도면	A60025771	1 장중 1 번째
척도	NS	단위	mm	중량	0.62kg

유형 : 승인도, 용도 : 검토용

요청처 : 광동부, 구매팀장 승인일자 : 2023-07-06

유도일자 : 2024-07

품번	품명		수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록					
승인부서			육군군수사령부 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1205)		
-					
검도	최경채	승인			
제도	전태훈	검도			
설계	민경대	검도			
작성부서			도면크기	도번	
(주)한화에어로스페이스(연합정밀)				K55A1DTE01-205	
척도	단위	중량	A2		
NS				2 장중	1 번째



부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	13	C1206 X X X X (주기 7 참조)
B	13	C1206-M2 주점검기
C	11	C1206-P5 A60025771(P5)
D	11	C1206-P6 A60025771(P6)
E	11	C1206-P7 A60025771(P7)
F	11	C1206-P8 A60025771(P8)
G	11	C1206-P9 A60025771(P9)

21	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
20	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
19	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
18	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연 합정밀 (KR)
17	납땜슬리브	6	M83519/1-5	SAE-AS83519/1

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1/품번5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5 너트상에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시

$\begin{array}{ccccc} & X & X & & X & X \\ & \square & \square & & \square & \square \end{array}$

 제작년 - 제작월
- 품번2 접점작업 후 접착제(TPA-150(3M))를 사용하여 몰딩할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

16	트랜지슨	1	60310132-16	60310127
15	마개, 전기접속기용	32	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
8	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
6	부트, 먼지및 습기방지용	1	50073719-15	50073719
5	어댑터	1	50073958-12	50073958
4	연결기, 플러그형, 전기용	1	60027973	60027973
3	연결기, 플러그형, 전기용	3	MS27142-2	MS27142
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	MS27146-1	MS27146
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀 (KR)

대체가능재질	품번		품명		수량	부 품 번 호		도 면 번 호	
	부 품 목 록								
공통공차 소수 각도 분수	승인부서 -				육군군수사령부 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1206) 도면크기 도번 K55A1DTE01-206				
주기1참조 - -									
재질 -	검도	최경채	승인						
열처리 -	제도	전태훈	검도						
보호피막처리 -	설계	민경대	검도						
	작성부서 (주)한화에어로스페이스스(연합정밀)				도면크기	도번			
	척도 NS	단위	중량		A2		2 장중 1 번째		


원도	
K55A1DTE01-001	K-55A1
관련도면	적용품목
부품번호 K55A1DTE01-206	

90Z-1031D1-V99K

표기

수정내용

부호	위치	내용	수정자	승인자



대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도	부품목록				
	승인부서		육군군수사령부		
	검도		최경채	승인	도형 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1206)
	제도		전태훈	검도	
	설계		민경대	검도	
K55A1DTE01-001	K-55A1	열처리	-	작성부서	(주)한화에어로스페이스(연합정밀)
관련도면	적용품목	보호피막처리	-	도면크기	도면 K55A1DTE01-206
부품번호	K55A1DTE01-206			척도	NS 단위 중량
				A2	2 장중 2 번째