

1

2

3

4

5

6

A60025772

부호

수정내용

부호

위치

내용

수정자

승인자

년월일

A

C2
C5

1. 치수 "(1750.0)"을
2. 인식사항 "A60025770"을

이영균

윤완균

2010. 10. 20

2900.0

(1450.0) A1

(50.0)
2개소

전원계전기 상자에 연결

P1

104

A

104

펌프 모터에 연결

P2

3개소 동일적용

2개소 동일적용

34

12

6

89

12

35

7

원도

-

공통공차
소수 각도 분수
+25.0 - -

재질

-

열처리

-

보호피막처리

-

A60025751

K-55A1

관련도면

적용품목

부품번호

A60025772

재고번호

6150-37-520-1801

대체가능재질

-

공통공차

소수 각도 분수
+25.0 - -

재질

-

열처리

-

보호피막처리

-

년월일

2010. 9. 1

승인부서

포병사업팀

검도 김현중

승인 윤완균

제도 감지웅

검도 이영균

작성부서

삼성테크윈(주)
(연합정밀(주))

척도

NS

단위

mm

중량

2.70kg

도면크기

도번

A2

A60025772

1 장중

1 번째

9

절연수관, 전기용

필요량

M23053/5-210-C

MIL-DTL-23053/5

8

절연수관, 전기용

필요량

M23053/5-110-4

MIL-DTL-23053/5

7

절연수관, 전기용

필요량

M23053/5-110-0

MIL-DTL-23053/5

6

케이블, 특수목적용, 전기용

필요량

M13486/1-14

MIL-DTL-13486/1

5

연결기, 플러그형, 전기용

1

8724242

8724237K

4

연결기, 플러그형, 전기용

1

8724241

8724237K

3

너트, 슬리브용

2

8701325

8701325K

2

부싱, 비금속재

2

8376776

8376776K

1

너트, 부싱 리테이너용, 전기연결기용

2

7723308

7723308K

방위사업청

케이블조립체, 특수목적용,
전기용

부품명

수량

부품번호

도면번호

주 기

1. 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건 (60360119)에 따를 것

2. 인식사항표시

A	A60025772	A2
	X X X X	
제작년		제작월

9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-210-C	MIL-DTL-23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-4	MIL-DTL-23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-110-0	MIL-DTL-23053/5
6	케이블, 특수목적용, 전기용	필요량	M13486/1-14	MIL-DTL-13486/1
5	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724242	8724237K
4	연결기, 플러그형, 전기용	1	8724241	8724237K
3	너트, 슬리브용	2	8701325	8701325K
2	부싱, 비금속재	2	8376776	8376776K
1	너트, 부싱 리테이너용, 전기연결기용	2	7723308	7723308K

대체가능재질		-	부 품 목 록	
원도		-	년월일	2010. 9. 1
			승인부서	포병사업팀
			검도 김현중	승인 윤완균
			제도 감지웅	검도 이영균
			설계 김용석/정재훈	검도
A60025751		K-55A1	작성부서	삼성테크윈(주) (연합정밀(주))
관련도면	적용품목		도면크기	도번
부품번호	A60025772	재고번호 6150-37-520-1801	척도	NS
			단위	mm
			중량	2.70kg
			A2	
			A60025772	
			1 장중	
			1 번째	

K55A1DTE01-148 圖五

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자





표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	8	C1148 X X X X (주기 7 참조)
B	8	C1148-M1 주접검기
C	8	C1148-P1 A60025772(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 릿름새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-22D	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	31	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-0	SAE-AS23053/5
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073958-11	50073958
3	어댑터	1	50073956-31	50073956
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3100A22-7SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품 목록						
원도		공통공차	소수	각도	분수	
		주기1참조	-	-	-	
		재질	-	-	-	
		열처리	-	-	-	
관련도면		K55A1DEP0T	-	-	-	
적용품목		보호피막처리	-	-	-	
부품번호		K55A1DTE01-148	-	-	-	
승인부서		-	-	-	-	
검도		최경채	승인	-	-	
제도		전태훈	검도	-	-	
설계		민경대	검도	-	-	
작성부서		(주)한화에어로스페이스(연합정밀)	-	-	-	
척도		NS	단위	중량	-	
		-	-	-	-	

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1148)





도면크기 K55A1DTE01-148

A2

1 장중 1 번째

K55A1DTE01-149

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자



주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 텃틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1149 X X X X (주기 7 참조)
B	8	C1149-P2 A60025772(P2)
C	8	C1149-M2 주접검기

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-22D	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	31	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-0	SAE-AS23053/5
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073958-11	50073958
3	어댑터	1	50073956-31	50073956
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3100A22-7PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호			
			부 품 목 록								
원도	공통공차		승인부서		육군군수사령부 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1149)						
	소수	각도							분수		
	주기1참조	-							-		
		재질	-	검도	최경채	승인	도면크기도번 K55A1DTE01-149 A2				
			-	제도	전태훈	검도					
		열처리	-	설계	민경대	검도					
-	K55A1DEP0T		-	작성부서		(주)한화에어로스페이스(연합정밀)					
관련도면		적용품목		보호피막처리		척도	NS	단위	중량	1장중1번째	
부품번호		K55A1DTE01-149									