

K55A1DTE01-168

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자






표 1. 인식사항

구분	품번	표기내용
A	9	C1168 X X X X (주기 7 참조)
B	9	C1168-M1 주점검기
C	9	C1168-P1 A60026321(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 릿름새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	D38999/52W13N	MIL-DTL-38999/52
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	26	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-8	50073958
3	어댑터	1	50073958-13	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH38999/44FC98SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록					
원도		공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1168)		
		재질 -	검도	승인				
			제도	검도				
		열처리 -	설계	검도				
- K55A1DEP0T			작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))		도면크기	도면	
관 련 도 면 적 용 품 목		보호피막처리 -	척도 NS 단위		중량	K55A1DTE01-168		
부품번호 K55A1DTE01-168						A2	1 장중 1 번째	

691-1011V99K 附五

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	15	C1169 X X X X(주기 7 참조)
B	15	C1169-M2 주점검기
C	13	C1169-P3 A60026321(P3)
D	13	C1169-P2 A60026321(P2)
E	13	C1169-P4 A60026321(P4)

29	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
28	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
27	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
26	실드 테이프	필요량	20027322	20027322
25	납땜 슬리브	2	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
24	연결기, 플러그형, 전기용	1	426-0227-010	426-0227-010
23	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
22	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/33W15N	연합정밀(KR)
21	덮개, 전기 연결기용	1	YH27502B11NL	연합정밀(KR)
20	트랜지슨	1	60310132-17	60310132
19	마개, 전기접속기용	24	MS27488-22-2	MS27488
18	마개, 전기접속기용	11	MS27488-20-2	MS27488
17	마개, 전기접속기용	1	MS27488-16-2	MS27488

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번4,5,6 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5,6 뒤통새에 봉합제 (732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 케이블에 트랜지션을 상호 조립 시 케이블 외경이 작아 맞지 않을 경우에 열수축 절연슬리빙을 케이블과 트랜지션 사이에 삽입하여 케이블 외경을 맞출 것
- 품번24의 리드선을 도해의 치수를 참고하여 품번9,25로 연장할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
15	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	60310121-6	60310121
11	절연수관, 전기용	필요량	60310121-2	60310121
10	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
9	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
8	부트, 먼지 및 습기방지용	1	50073719-17	50073719
7	부트, 먼지 및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
6	어댑터	1	50073958-16	50073958
5	어댑터	1	50073958-11	50073958
4	어댑터	1	50073959-2	50073959
3	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	D38999/24WD15PN	MIL-DTL-38999/24
1	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH27468T11F5PA	연합정밀(KR)


대체가능재질			품번	품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호			
부 품 목 록												
공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -			승인부서				도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1169)					
			검도		승인							
			제도		검도							
재질			-		설계		검도		도면크기 도면 K55A1DTE01-169			
열처리			-		작성부서		한화디펜스(주) (연합정밀(주))					
보호피막처리			-		척도		NS				단위	
									A2		2 장중 1 번째	

691-1031D1V99K 附五

수정내용			
부호	위치	내용	승인자





YH27468T11F5PA
연결기 후면도
#20-5EA



YH38999/24WD15PN
연결기 후면도
#20-14EA
#16-1EA



426-0227-010
연결기 후면도
#20-3EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

배선도

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		부품목록				
		승인부서		도명		
	공통공차			케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1169)		
	소수	각도	분수			
	주기1참조	-	-			
	재질	-	-			
	열처리	-	-	작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기
	관련도면	K55A1DEP0T	-	척도	NS	단위
	적용품목	보호피막처리	-	중량		
부품번호	K55A1DTE01-169			A2		
				2 장중 2 번째		
				도면번호 K55A1DTE01-169		