

1

2

3

4

5

6

ZZZ9Z009V

品名

수정내용

부호	위치	내용	수정자	승인자	년	월	일
A	1B1	키방향 수정	이영균	윤완균	2010.10.20		
B	2C2	2번째장 변경	이영균	윤완균	2010.12.9		

주 기

1. 본 도면에 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능요구조건(60360119)에 따를 것

2. 표 인식사항에 일련번호를 아래와 같이 표시할 것

SN. 0000 - 000

일련번호

제조월

제조년

1418

3284

1270.0

2529

C

2428

2428

1400.0

1519

2630

103233

2731

1620

113233

73

1700.0

1100.0

P1

관성항로장치,항법용-J2에 연결

P2

제어기,통신 및 사격용-J4에 연결

P3

모뎀부조립체(포탑변복조기)-J2에 연결

P4

항법세트,위성신호용-J2에 연결

표. 인식사항

구분	인식사항
A	케이블 조립체,특수목적용,전기용(C232) A60026322 SN.XXXX-XXX 제조회사명
B	C232-P1 관성항로장치,항법용-J2
C	C232-P4 항법세트,위성신호용-J2
D	C232-P2 제어기,통신 및 사격용-J4
E	C232-P3 모뎀부조립체(포탑변복조기)-J2

주 기 2참조

원도

-

대체가능재질

-

공통공차

소수

각도

분수

+25.0

-

-

-

재질

-

열처리

-

보호피막처리

-

A60026221

K-55A1

관련도면

적용품목

부품번호A60026322

재고번호6150-37-520-2364

년월일

2010. 9. 1

승인부서

포병사업팀

검도

항의청

승인

윤완균

제도

이병우

검도

이영균

실게

차대일

검도

작성부서

삼성테크윈(주)
(영풍전자(주))

도면크기

도면

A2

A60026322

척도

NS

단위

mm

중량

2.4kg

2

장중

1


번째

부품 목록

품번	품명	수량	부품번호	도면번호
33	접착제		필요량	60310124
32	접속기,도선용	35	M83519/2-8	MIL-S-83519
31	절연수관,전기용	1	M23053/5-208-C	MIL-DTL-23053/5
30	절연수관,전기용	1	M23053/5-209-C	MIL-DTL-23053/5
29	절연수관,전기용	1	M23053/5-207-C	MIL-DTL-23053/5
28	절연수관,전기용	2	M23053/5-210-C	MIL-DTL-23053/5
27	마커	1	60311440-10	60311440
26	마커	1	60311440-12	60311440
25	마커	1	60311440-8	60311440
24	마커	2	60311440-14	60311440
23	전선,전기용	2.5M	M27500-22ML3T08	MIL-C-27500
22	전선,전기용	41.1M	M27500-22ML2T08	MIL-C-27500
21	전선,전기용	5.4M	M81044/12-22-9	MIL-W-81044
20	EMI 브레이드	1.7M	60311043-14	60311043
19	EMI 브레이드	1.1M	60311043-15	60311043
18	EMI 브레이드	1.3M	60311043-13	60311043
17	EMI 브레이드	1.4M	60311043-16	60311043
16	열수축 절연슬리빙(튜브)	1.7M	60310121-5	60310121
15	열수축 절연슬리빙(튜브)	1.1M	60310121-6	60310121
14	열수축 절연슬리빙(튜브)	1.3M	60310121-4	60310121
13	열수축 절연슬리빙(튜브)	1.4M	60310121-7	60310121
12	트랜지손	1	60310132-17	60310132
11	부트,먼지 및 습기방지용	1	60344341-24	60344341
10	부트,먼지 및 습기방지용	1	60344341-25	60344341
9	부트,먼지 및 습기방지용	1	60344341-26	60344341
8	백셀,연결기용	1	970-009-030R121	NorComp(US)
7	어댑터(0°)	1	60311041-9	60311041
6	어댑터(0°)	1	TXR40AB00-1210AI	RAYCHEM(US)
5	어댑터(90°)	1	TXR40AB90-2214AI	RAYCHEM(US)
4	연결기,플러그형,전기식	1	M24308/2-11	MIL-DTL-24308/2
3	연결기,플러그형,전기식	1	MS27467T13F35S	MIL-C-38999
2	연결기,플러그형,전기식	1	D38999/46FC35PN	MIL-C-38999
1	연결기,플러그형,전기식	1	D38999/26WH35SN	MIL-C-38999

수정내용

부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일
B	2C2	핀번호 "99"를	이영균	윤완균	2010.12.9



대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
-	-	부품 목록	-	-	-
원도	-	공통공차 소수 각도 분수	년월일 2010. 9. 1	송인부서 포병사업팀	도명 방위사업청
-	-	-	검도 항목	승인 윤완균	케이블 조립체, 특수목적용, 전기용
-	-	재질	제도 이병우	검도 이영균	-
-	-	열처리	실제 차대일	검도	-
A60026221	K-55A1	관련도면	작성부서 삼성테크윈(주) (영풍전자(주))	도면크기	도면 A60026322
부품번호 A60026322	제고번호 6150-37-520-2364	보호피막처리	척도 NS	단위 mm	중량 -
-	-	-	-	-	A2
-	-	-	-	-	2 장중 2 번째



구분	품번	표 기 내 용
A	14, 15	C1170/C1171 X X X X (주기 7 참조)
B	12, 13	C1170/C1171-M1 주접결기
C	14, 15	C1170/C1171-M2 주접결기
D	14, 15	C1170/C1171-P1 A60026322(P1)

17	트랜지손		1	60310127-14	60310127
16	마개, 전기접속기용		47	MS27488-22-2	MS27488
15	절연수관, 전기용	필요량		M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관, 전기용	필요량		M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량		M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량		M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량		60310121-4	60310121
10	절연수관, 전기용	필요량		60310121-3	60310121
9	브레이드	필요량		50073712-0114	50073712
8	브레이드	필요량		50073712-0112	50073712
7	전선, 전기용	필요량		M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
6	부트, 먼지및 습기방지용		3	50073719-16	50073719
5	어댑터		1	50073958-42	50073958
4	어댑터		1	50073958-14	50073958
3	어댑터		1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셉터클형, 전기용		1	YH38999/24WH35PN	연합정밀 (KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용		2	YH38999/26FD35PN	연합정밀 (KR)

품번	품	명	수량	부	품	번	호	도	면	번	호
부 품 목 록											
승인부서 - 검도 최경채 승인 제도 전태훈 검토 설계 민경대 검토 작성부서 (주)한화에너지로스페이스(연합정밀) 척도 NS 단위 중량				육군군수사령부 도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1170/C1171) 도면크기 도번 K55A1DTE01-170/171 A2 2 장중 1 번째							

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1170/C1171)

면크기 | 도번 K55A1DTE01-170/171


A2 2 장중 1 번째

K55A1DTE01-170/171


부호

수정내용


부호	위치	내용	수정자	승인자




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA




배선도



YH38999/24WH35PN연
결기 후면도
#22D-100EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



배선도

16
8개소

16
11개소

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		부품목록				
	공통공차	소수	각도	분수	육군군수사령부	
	주기1참조	-	-	-		
	재질	-	-	-		
	열처리	-	-	-		
-	K55A1DEPOT	-	-	-	작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기
관련도면	적용품목	-	-	-	도면도번	K55A1DTE01-170/171
부품번호	K55A1DTE01-170/171	-	-	-	척도	NS
		단위	중량	A2		
				2	장중	2
				2		

