

품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				
년월일 2010. 9. 1		방 위 사 업 팀 도명 케이블 조립체, 특수목적용, 전기용(VIC-7DK)		
승인부서 포병사업팀				
검도 신중교	승인 윤원균			
제도 서현직	검도 이영균			
설계 차대일	검도			
작성부서 삼성테크윈(주) (연합정밀(주))		도면크기	도번 A60026426	
척도 NS	단위 mm	중량 표	A2	1 장중 1 번째
		참조		

K55A1DTE01-178

수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자





표 1. 인식사항

부품번호	도명	마커 인쇄내용		
		A	B	C
		품번 9	품번 9	품번 9
K55A1DTE01-178-1	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1178-1)	C1178-1 X X X X(주기7참조)	C1178-1-M1 주점검기	C1178-1-P1 A60026426-1(P1)
K55A1DTE01-178-2	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1178-2)	C1178-2 X X X X(주기7참조)	C1178-2-M1 주점검기	C1178-2-P1 A60026426-2(P1)
K55A1DTE01-178-3	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1178-3)	C1178-3 X X X X(주기7참조)	C1178-3-M1 주점검기	C1178-3-P1 A60026426-3(P1)
K55A1DTE01-178-4	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1178-4)	C1178-4 X X X X(주기7참조)	C1178-4-M1 주점검기	C1178-4-P1 A60026426-4(P1)

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 X X X X 제작월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	30	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073960-3	50073960
3	어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3474W10-6SN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
			부 품 목 록				
원도		공통공차			도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1178)		
		소수 각도 분수	승인부서				
		주기1참조 - -					
		재질		검도	승인	도면크기/도면 K55A1DTE01-178	
			-	제도	검도		
			-	설계	검도		
		열처리	-	작성부서 한화디펜스(주) 			

K55A1DTE01-179







표 1. 인식사항

부품번호	도명	마커 인쇄내용		
		A	B	C
		품번 9	품번 9	품번 9
K55A1DTE01-179-1	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1179-1)	C1179-1 X X X X(주기7참조)	C1179-1-P2 A60026426-1(P2)	C1179-1-M2 주점검기
K55A1DTE01-179-2	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1179-2)	C1179-2 X X X X(주기7참조)	C1179-2-P2 A60026426-2(P2)	C1179-2-M2 주점검기
K55A1DTE01-179-3	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1179-3)	C1179-3 X X X X(주기7참조)	C1179-3-P2 A60026426-3(P2)	C1179-3-M2 주점검기
K55A1DTE01-179-4	케이블조립체, 특수목적용 전기용(C1179-4)	C1179-4 X X X X(주기7참조)	C1179-4-P2 A60026426-4(P2)	C1179-4-M2 주점검기

수정내용			
부호	위치	내용	승인자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년월
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능

16	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
15	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
14	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
13	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH3181-10NL	연합정밀(KR)
11	마개, 전기접속기용	30	MS27488-22-2	MS27488
10	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	60310121-3	60310121
7	브레이드	필요량	50073712-0112	50073712
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-16	50073719
4	어댑터	1	50073958-12	50073958
3	어댑터	1	50073960-3	50073960
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH3474W10-6SN	연합정밀(KR)

대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품 목록						
원도	공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -	승인부서		도명 케이블조립체, 특수목적용, 전기용(C1179)		
		검도	승인			
		재질	-			
		열처리	-			
-	K55A1DEP0T	-	-	작성부서	한화디펜스(주) (연합정밀(주))	도면크기/도면
관련도면	적용품목	보호피막처리	-	척도	NS 단위	중량
부품번호	K55A1DTE01-179	-	-	척도	NS 단위	중량
					A2	
					1 장중 1 번째	