


본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2017-09-22 15:02:34 | 인쇄자:제종일(2017-10-20 16:59:3



시트번호: 001001

제정일자: 2017.09.08

제정기관: 국방기술품질원

자료차수: 0차()

최종차수: 0차0

도면규격서: 없음

지정품명:

적용장비: K-55A1

대체가능재질: 없음

재질: 없음

열처리: 없음

보호피막처리: 없음

공통공차(소수): 없음

공통공차(각도): 없음

공통공차(분수): 없음

관련도면

어음

부품번호(NSN)




· Q25041761(9999)

공통규격서

유형 : 승인도, 용도 : 검토용

K55A1DTE01-105

수정내용			
부호	위치	내용	승인자



주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 릿름새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것

15	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
14	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
13	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
12	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-22D	연합정밀(KR)
11	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
10	마개, 전기접속기용	31	MS27488-22-2	MS27488
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
8	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
7	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-106-0	SAE-AS23053/5
6	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트, 먼지및 습기방지용	2	50073719-15	50073719
4	어댑터	1	50073958-11	50073958
3	어댑터	1	50073956-31	50073956
2	연결기, 리셋터클형, 전기용	1	YH3100A22-7S	연합정밀(KR)
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8	C1105 X X X X(주기 7 참조)
B	8	C1105-M1 주접검기
C	8	C1105-P1 A60023104(P1)

대체가능재질				품번	품명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록				부 품 목 록				
원도				승인부서				
공통공차				도명				
소수				검도				
각도				제도				
분수				설계				
주기1참조				작성부서				
재질				(주)한화에어로스페이스(연합정밀)				
열처리				도면크기				
K55A1DEP0T				도면 K55A1DTE01-105				
적 용 품 목				척도				
보호피막처리				NS				
부품번호				단위				
K55A1DTE01-105				중량				

육군군수사령부

케이블조립체, 특수목적용,
전기용(C1105)

A2

1 장중 1 번째

수 정 내 용				
부호	위치	내 용	수 정 자	승 인 자

D
C
B
A




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용	구분	품번	표 기 내 용
A	11	C1106 X X X X(주기 7 참조)	G	13	C1106-P6 A60023104(P6)
B	11	C1106-M2 주점검기	H	13	C1106-P7 A60023104(P7)
C	13	C1106-P2 A60023104(P2)	I	13	C1106-P8 A60023104(P8)
D	13	C1106-P3 A60023104(P3)	J	13	C1106-P9 A60023104(P9)
E	13	C1106-P4 A60023104(P4)	K	13	C1106-P10 A60023104(P10)
F	13	C1106-P5 A60023104(P5)	L	13	C1106-P11 A60023104(P11)

24	납땜슬리브	9	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
23	전선, 전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
22	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
21	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
20	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
19	클립, 전기용	3	60027973	60027973
18	덮개, 전기 연결기용	1	YH38999/32W15N	연합정밀(KR)
17	덮개, 전기 연결기용	1	YH25043-16D	연합정밀(KR)


주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(K55A1DTE01-100)에 따를 것
- 품번1,2/품번5,6 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5,6 뒤편새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 제작년월 표시
X X X X
제작년 제작월
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용 할 것


16	트랜지손	1	60310138-21	60310138
15	마개, 전기접속기용	22	MS27488-22-2	MS27488
14	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-205-C	SAE-AS23053/5
13	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-4	SAE-AS23053/5
12	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
11	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
10	절연수관, 전기용	필요량	60310121-4	60310121
9	절연수관, 전기용	필요량	M23053/5-105-0	SAE-AS23053/5
8	전선, 전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트, 먼지 및 습기 방지용	2	50073719-15	50073719
6	어댑터	1	50073958-12	50073958
5	어댑터	1	50073956-15	50073956
4	연결기, 플러그형, 전기용	2	MS27142-2	MS27142
3	연결기, 플러그형, 전기용	4	MS27142-1	MS27142
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)
1	연결기, 리셉터클형, 전기용	1	YH3100A16-12PN	연합정밀(KR)

대체가능재질				품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
공통공차 소수 각도 분수 주기1참조 - -				부 품 목 록				
				승인부서 -				
				검도 최경채 승인				
				제도 전태훈 검도				
				설계 민경대 검도				
- K55A1DEP0T				작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)				
관 련 도 면 적 용 품 목				도면크기 도면 K55A1DTE01-106				
부품번호 K55A1DTE01-106				척도 NS 단위 종량				
				A2 2 장중 1 번째				

A



수정내용				
부호	위치	내용	수정자	승인자



대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
공통공차 소수 각도 분수 주기1참조		부품목록				
재질		승인부서			도명	
열처리		검도	최경채	승인	육군군수사령부 케이블조립체, 특수목적용, 전기용, 갈래형(C1106)	
관련도면		제도	전태훈	검도		
적용품목		설계	민경대	검도		
보호피막처리		작성부서 (주)한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기	도번
부품번호 K55A1DTE01-106		척도	NS	단위	중량	K55A1DTE01-106
		A2			2 장중	2 번째