

대체가능자재			품명	용량	수량	부속품명	도입원인
			부속품 목록				
공정품명	수량	과도	본수	방 위 사업 청 케이비, 특수목적용, 전기식(C221-1) A20021026			
주요1(참조)	방위사수 방공대무기시험용						
제1지리	수도 김지현 송민 정석근						
제2지리	제도 손우영 권도 나병석						
제3지리	설계 박경원 권도 한민숙						
제4지리	김동수 박			도요지식(사)			
제5지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제6지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제7지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제8지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제9지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제10지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제11지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제12지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제13지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제14지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제15지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제16지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제17지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제18지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제19지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제20지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제21지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제22지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제23지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제24지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제25지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제26지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제27지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제28지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제29지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제30지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제31지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제32지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제33지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제34지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제35지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제36지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제37지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제38지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제39지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제40지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제41지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제42지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제43지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제44지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제45지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제46지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제47지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제48지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제49지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제50지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제51지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제52지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제53지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제54지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제55지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제56지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제57지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제58지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제59지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제60지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제61지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제62지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제63지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제64지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제65지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제66지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제67지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제68지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제69지리	송민숙 이			도요지식(사)			
제70지리	송민숙 이			도요지식(사)			

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자







표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	8,9	C3553 (BHDTE-009-0153)
B	8,9	주점검기 M1
C	8,9	A20021026 P1

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

14	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
13	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
12	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
11	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
10	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-16-2	MS27488
9	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
8	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
7	열수축 절연슬리빙(튜브)	필요량	60310121-3	60310121
6	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
5	부트	2	50073719-16	50073719
4	YAT64AB00-2007 어댑터 조립체	1	YAT64AB00-2007AI	연합정밀(KR)
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YHB030-20-29S	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호		도 면 번 호						
원 도		공통공차 소수 각도 분수					부 품 목 록									
			승인부서				연 합 정 밀 (주)									
		검도 손차호		승인		도 명										
		재 질	제도 전태훈		검도							어댑터 케이블 조립체(C3553)				
			열처리		설계 이권수 검도											
관 련 도 면		적 용 품 목	작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기		도 번 BHDTE-009-0153							
부품번호			척도 NS		단위mm		중량		1 장중 1 번째							
BHDTE-009-0153																

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자




표 1. 인식사항




구분	품번	표 기 내 용
A	18, 19	C3554 (BHDTE-009-0154)
B	18, 19	주접검기 M2
C	16, 17	A20021026 P2
D	16, 17	A20021026 P3
E	16, 17	A20021026 P4
F	16, 17	A20021026 P4
G	16, 17	A20021026 P5
H	16, 17	A20021026 P6
J	16, 17	A20021026 P6
K	16, 17	A20021026 P7(D)
L	16, 17	A20021026 P7(A)

26	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
25	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
24	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
23	트랜지슨	1	60310138-19	60310138
22	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
21	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-16-2	MS27488

20	납땀슬리브	6	M83519/1-3	SAE-AS83519/1
19	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
18	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
17	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
16	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
15	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
14	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
13	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
12	전선,전기용	필요량	M22759/34-14-9	SAE-AS22759/34
11	부트	4	50073719-16	50073719
10	TXR18.0° 어댑터	1	50073956-20	50073956
9	TXR18.0° 어댑터	1	50073956-10	50073956
8	TXR18.0° 어댑터	1	50073956-6	50073956
7	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
6	클립,전기용	4	60027973	60027973
5	연결기,플러그형,전기용	2	MS27142-2	MS27142
4	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3100E14S-5P	연합정밀(KR)
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3100E12-5P	연합정밀(KR)
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH3100A18-11P	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

		대체가능재질		품번		품명		수량	부 품 번 호		도 면 번 호	
				부 품 목 록								
원 도		공통공차 소수 각도 분수		승인부서		연 합 정 밀 (주) 어댑터 케이블 조립체(C3554)						
				검도 손차호 승인								
				재 질								
				열처리								
				보호피막처리								
관 련 도 면 적 용 품 목		30mm 복합대공화기		작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기		도 번 BHDTE-009-0154		
				척도 NS		단위 mm		중량				
부품번호		BHDTE-009-0154						A1		2 장중 1 번째		




수 정 내 용			
부호위치	내 용	수 정 자	승 인 자



배선도

원 도		공통공차		대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
		소수		각도		분수		부품 목록		
								승인부서		
								검도 손차호 승인		
								제도 전태훈 검도		
								설계 이권수 검도		
								작성부서 한화에너지스페이스(연합정밀)		
								도면크기		
								도번 BHDTE-009-0154		
								2 장중 2 번째		

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자




주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소

		대체가능재질	품번		품명	수량	부품번호		도면번호					
			부품					목록						
원도		공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주) 지그 케이블 조립체(C3598)								
			승인부서											
		재질	검도 손차호		승인						도명 지그 케이블 조립체(C3598)			
			제도 전태훈		검도									
		30mm 복합대공화기	열처리		설계 김경래		검도		도면크기 A2					
관련도면적용품목			보호피막처리		작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)		도번 BHDTE-009-0198							
부품번호 BHDTE-009-0198			척도 NS		단위 mm		중량		1 장중 1 번째					