



43	정현정	정현정	V0500	V0509343
44	정희민	정희민	201010261	20100831
45	정하, 이선용	8	M4051012-2	SAC SAS K3319
46	정하, 이선용	8	M4051012-3	SAC SAS K3319
47	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
48	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
49	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
50	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
51	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
52	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
53	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
54	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
55	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
56	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
57	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
58	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
59	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
60	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
61	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
62	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
63	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
64	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
65	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
66	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
67	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
68	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
69	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
70	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
71	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
72	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
73	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
74	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
75	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
76	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
77	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
78	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
79	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
80	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
81	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
82	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
83	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
84	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
85	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
86	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
87	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
88	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
89	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
90	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
91	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
92	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
93	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
94	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
95	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
96	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
97	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
98	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
99	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선
100	정호수, 권기훈	1	G9H1830P100	LS연선

표1. 케이블 조립체 마커

구분	종번	내용	구분	종번	내용
A	34 37	C812 P1 포커머치 J2	G	36 39	C812 P7 러더러 JK5 J3
B	34 37	C812 P2 전지공통용 조립용 J3C	H	38 41	C812 P8 전원모터기 J11
C	36 39	C812 P3 고차저압공급장치	I	36 39	C812 P9 포드공급장치(30)
D	36 39	C812 P4 방류각공급장치	J	36 39	C812 P10 포드공급장치(우)
E	36 39	C812 P5 충전충전기	K	34 37	C812 커넥터 A2002328
F	36 39	C812 P6 충전충전기 (포드용/전용)			

배서드

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	13, 14	C3557 (BHDTE-009-0157)
B	13, 14	주점검기 M1
C	11, 12	A20023526 P1
D	11, 12	A20023526 P8

주 기


- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번4,5,6 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5,6 뒤틀새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제 (TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

20	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
19	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
18	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
17	트랜지손	1	60310127-14	60310127
16	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
15	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
14	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
13	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
8	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트	3	50073719-16	50073719
6	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
5	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
4	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-3	50073958
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WB35SN	연합정밀(KR)
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WD18SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)


대체가능재질	품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
부 품 목 록					

원 도		공통공차 소수 각도 분수				연 합 정 밀 (주)		
			승인부서					
			검도 손차호 승인			도 명 어댑터 케이블 조립체(C3557)		
재 질			제도 전태훈 검도					
			설계 이권수 검도					
	30mm 복합대공화기		열처리			도면크기 A2		
관 련 도 면적 용 품 목			작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)					
부품번호 BHDTE-009-0157		보호피막처리						
		척도 NS 단위mm 중량						


수정내용			
부호	위치	내용	수정자승인자




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/44WD18SN
연결기 후면도
#20-18EA



YH38999/44WB35SN
연결기 후면도
#22D-13EA



대체가능재질		품번	품명	수량	부품번호	도면번호
원도		공통공차		부품목록		
		소수	각도	분수	승인부서	
					검도	손차호
					승인	검도
					제도	전태훈
					설계	이권수
관련도면적용품목		작성부서		한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기
부품번호		보호피막처리		척도 NS		단위 mm
BHDTE-009-0157				중량		
				A2		
				연합정밀 (주)		
				도명		
				어댑터 케이블 조립체(C3557)		
				도번		BHDTE-009-0157
				2 장중		2 번째

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3/품번4,5,6 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번4,5,6 뒤틀름새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 사용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	16,17	C3558 (BHDTE-009-0158)
B	16,17	주점검기 M3
C	14,15	A20023526 P2
D	12,13	A20023526 P3
E	12,13	A20023526 P9

23	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
22	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
21	실링 컴파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)


20	트랜지손	1	60310127-14	60310127
19	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
18	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
17	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
16	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
15	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
14	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
13	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-4	60310121
10	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-3	60310121
9	열수축 절연슬리빙(튜빙)	필요량	60310121-2	60310121
8	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트	4	50073719-16	50073719
6	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-19	50073958
5	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-13	50073958
4	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-3	50073958
3	연결기,리셉터클형,전기용	2	YH38999/44WB99PN	연합정밀(KR)
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WE26PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품명		수량	부 품 번 호		도 면 번 호
	부			품 목 록			
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)			
	검도 손차호 승인						
재 질	제도 전태훈 검도			도 명 어댑터 케이블 조립체(C3558)			
열처리	설계 이권수 검도						
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)			도면크기 A2	도 번 BHDTE-009-0158 2 장 중 1 번째		
	척도 NS	단위 mm	중량				

원 도	
	30mm 복합대공화기
관 련 도 면적 용 품 목	
부품번호 BHDTE-009-0158	

8510-600-ELQHR BHDTE-009-0158

수정내용			
부호위치	내용	수정자	승인자



수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자

주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2,3,4/품번5,6 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번5,6 뒷틈새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것




표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	16, 17	C3560 (BHDTE-009-0160)
B	16, 17	추첨검기 M4
C	14, 15	A20023526 P4
D	12, 13	A20023526 P6
E	14, 15	A20023526 P7
F	12, 13	A20023526 P10


23	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
22	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)
21	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)

20	트랜지슨	1	60310127-14	60310127
19	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
18	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-20-2	MS27488
17	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
16	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
15	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
14	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
13	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-206-C	SAE-AS23053/5
12	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	M23053/5-106-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-4	60310121
10	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-3	60310121
9	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-2	60310121
8	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트	5	50073719-16	50073719
6	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
5	TXR40.0° 어댑터	3	50073958-3	50073958
4	연결기,리셉터클형,전기용	1	MS27474E10B99P	MS27474
3	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/46WB5PN	연합정밀(KR)
2	연결기,리셉터클형,전기용	2	YH38999/44WB99PN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	1	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부품목록					
공통공차 소수 각도 분수	승인부서			연 합 정 밀 (주)	
재 질	검도 손차호	승인	도 명		
	제도 전태훈	검도	어댑터 케이블 조립체(C3560)		
열처리	설계 김경래	검도			
보호피막처리	작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기	도 번	BHDTE-009-0160
	척도NS	단위mm	중량	A1	2 장 중 1 번째




원 도	공통공차
	소수 각도 분수
	재 질
	열처리
관 련 도 면 적 용 품 목	보호피막처리
30mm 복합대공화기	
부품번호 BHDTE-009-0160	

수 정 내 용			
부호위치	내 용	수 정 자	승 인 자



		대체가능재질		품번		품명		수량		부품번호		도면번호	
						부품				부품		도면	
원도		공통공차										연 합 정 밀 (주)	
		소수 각도 분수		승인부서									
				검도 손자호 승인								도 명	
				재 질		제도 전태훈 검도						어댑터 케이블 조립체(C3560)	
		30mm 복합대공화기		열처리		설계 김경래 검도							
관 련 도 면 적 용 품 목				작성부서 한화에어로스페이스(연합정밀)				도면크기		도면		BHDTE-009-0160	
부품번호 BHDTE-009-0160				보호피막처리		척도NS 단위mm 종량		A1		2 장 중		2 번 째	

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자




주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

		대체가능재질		품번		품명		수량		부품번호		도면번호	
				부품목록									
원도		공통공차 소수 각도 분수						연 합 정 밀 (주) 지그 케이블 조립체(C3598)					
				승인부서									
				검도 손차호		승인						도명	
				제도 전태훈		검도							
		재질		설계 김경래				검도					
		30mm 복합대공화기		열처리									
관련도면		적용품목		작성부서				한화에어로스페이스(연합정밀)		도면크기			
부품번호		BHDTE-009-0198		보호피막처리				척도 NS		단위 mm		중량	
								A2		도번		BHDTE-009-0198	
										1 장중		1 번째	