




도면(A20024964), 케이블조립체, 특수목적, 전기용(C407-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2017-02-16 05:23:48 인쇄자: 이정우(2020-04-10 16:09:37)

1 / 2



시트번호: 001002
제정일자: 2014.02.05
제정기관: 방위사업청
자료차수: A차(2015.01.30)
최종차수: A차(2015.01.30)
도면규격서: 없음
지정품명:
적용장비: KSAM-30
대체가능재질: 없음
재질: 없음
열처리: 없음
보호피막처리: 없음
공통공차(소수): 없음
공통공차(각도): 없음
공통공차(편수): 없음
관련도면:
· 없음
부품번호(NSN)
· A20024964(6150)
공통규격서
· KDS 1230-4009 사격통제체계
· 대공용;VSG-90KA1


유형 : 승인도, 용도 : 참고용

요청자 : 김철호, 구매업장 승인일자 : 2022-10-31, 출력일자 : 2022-10-31, 유효일자 : 2023-01-31, 배포일 : 2022-10-31

A20024964

부속


수정내역					
부속	위치	내	원	수정자	승인자
					년월일



D38999/46WG35PN
연결기 후면 투영도
#22D-79EA

P1				P2
1	↓	AWG 22	EMERGENCY	1
2	↓	AWG 22	ARM	2
3	↓	AWG 22	SAFETY	3
4	↓	AWG 22	ARM_RTN	4
5				5
6	↓	AWG 22	G/C PWR	6
7	↓	AWG 22	CHG COAKING	7
9	↓	AWG 22	UP ANT	9
10	↓	AWG 22	DOWN ANT	10
11	↓	AWG 22	FCC 28V	11
12				12
13	↓	AWG 22	RND-1	13
14	↓	AWG 22	RND-5	14
15	↓	AWG 22	RND-10	15
16	↓	AWG 22	RND-20	16
17	↓	AWG 22	RND-RTN	17
18				18
20	↓	AWG 22	LG-PWR ON	20
21	↓	AWG 22	RG-PWR ON	21
22	↓	AWG 22	LG-LAST	22
23	↓	AWG 22	RG-LAST	23
24	↓	AWG 22	LG-COAKED	24
25	↓	AWG 22	RG-COAKED	25
26	↓	AWG 22	LG-EMPTY	26
27	↓	AWG 22	RG-EMPTY	27
28	↓	AWG 22	LG-JAM	28
29	↓	AWG 22	RG-JAM	29
30	↓	AWG 22	GUN-LOCK	30
31	↓	AWG 22	TURRET-LOCK	31
32	↓	AWG 22	ANT-UP	32
33	↓	AWG 22	ANT-DOWN	33
34	↓	AWG 22	GHTCH-OPEN	34
35	↓	AWG 22	DHTCH-OPEN	35
36	↓	AWG 22	FIRE-ECHO	36
37	↓	AWG 22	OILP-ECHO	37
38	↓	AWG 22	OIL-PUMP	38
39	↓	AWG 22	INH-FIRE	39
40	↓	AWG 22	SGNL-RTN	40
41	↓	AWG 22	SGNL-RTN	41
47	↓	AWG 22	GH-OPEN HW	47
48	↓	AWG 22	GH-OPEN HW	48
49	↓	AWG 22	DH-OPEN-HW	49
50	↓	AWG 22	DH-OPEN-HW	50
51				51
52	↓	AWG 22	GDB_CNT	52
53	↓	AWG 22	5V RTN	53
54				54
55	↓	AWG 22	L-ROUND+	55
56	↓	AWG 22	L-ROUND-	56
57	↓	AWG 22	R-ROUND+	57
58	↓	AWG 22	R-ROUND-	58
59				59
62	↓	AWG 22	GUN FIRE	62
63	↓	AWG 22	FIRE RTN	63
64				64
67	↓	AWG 22	LG-P CON	67
68	↓	AWG 22	RG-P CON	68
69	↓	AWG 22	G-PWR RTN	69
70				70
72	↓	AWG 22	FIRE_BLOCK1	72
73	↓	AWG 22	FIRE_BLOCK2	73
74				74
75	↓	AWG 22	FIRE_BLOCK_RCC1	75
76	↓	AWG 22	FIRE_BLOCK_RCC2	76
77				77
42	↓	AWG 22		42
44	↓	AWG 22		44

케이블 결선도



D38999/46WG35SN
연결기 후면 투영도
#22D-79EA

유형 : 승인도, 용도 : 참고용

요청자 : 김철호, 구매팀장 승인일자 : 2022-10-31
작성 : 김철호, 검토 : 김철호, 승인 : 김철호
도면번호 : A20024964

대체가능재질		장판	품	영	수량	부	품	번호	도	번
		부				품				
원도	관통공치 소수	각도	원수	승인부서		방공유도무기사업팀				
				경도	박재훈	승인	전석근	도명		
	재질			제도	김이현	경도	니병석	케이ابل조립체, 특수		
A20024000	KSAM-30			설계	김성우	경도	한미숙	목적, 전기용 (C407-2)		
관	관	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도	도	도	도면크기		
도	도	도	도	도	도					



도면(A20024964), 케이블조립체,특수목적,전기용(C407-2)

본 자료는 무단 열람, 유출 및 수정 할 수 없습니다. | 열람 파일 생성 일시 : 2017-02-16 05:23:58인쇄자:이정우(2020-04-10 16:09:37)

수정내용


부호	위치	내 용	수정자	승인자	년 월 일

도면주기

1. 작업방법은 IPC/WHMA-A-620을 따를 것
2. 연결기/어댑터 나사부위에 접착제(도면 11663357K)를 도포할 것
3. 어댑터너트 뒷틈새에 봉합제 RTV732(도면 60724409)를 도포할 것
4. 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정 처리후 접착제(도면 50073726) 또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
5. 성능은 다음을 만족할 것
 - 가. 연속성 : 도체는 단선 단락이 없을 것
 - 나. 절연저항 : DC 500 V $\pm$ 50 V 를 2초간 인가 후 100 M Ω 이상일 것
6. 케이블 조립체의 원형 유지를 위하여 필요시 충전물(FILLER)을 사용 할 수 있으며 충전물은 제작자 임의로 선택할 수 있음
7. 제원을 만족하는 동등성능 이상의 부품 사용 가능

시트번호: 001002
 제정일자: 2014.02.05
 제정기관: 방위사업청
 자료차수: A차(2015.01.30)
 최종차수: A차(2015.01.30)
 도면규격서: 없음
 지정품명:
 적용장비: KSAM-30
 대체가능재질: 없음
 재질: 없음
 열처리: 없음
 보호피막처리: 없음
 공통공차(소수): 없음
 공통공차(각도): 없음
 공통공차(분수): 없음
 관련도면
 · 없음
 부품번호(NSN)
 · A20024964(6150)
 공통규격서
 · KDS 1230-4009 사격통제체계,대공용;VSG-90KA1

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	승 인 자



주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3,4,5 나사부위에 접착제(VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3,4,5 뒤통세에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100-#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 재원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	16, 17	C3501 (BHDTE-009-0101)
B	14, 15	주점검기 M1
C	14, 15	주점검기 M2
D	12, 13	주점검기 M3
E	16, 17	A20024964 P1


22	접착제	필요량	TPA-150	3M(US)
21	접착제	필요량	732-RTV	DOW CORNING(US)

20	실링 콤파운드	필요량	VC-3	VIBRA-TITE(US)
19	트랜지션	1	60310132-17	60310132
18	마개,전기접속기용	필요량	MS27488-22-2	MS27488
17	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-209-C	SAE-AS23053/5
16	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-109-4	SAE-AS23053/5
15	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-208-C	SAE-AS23053/5
14	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-108-4	SAE-AS23053/5
13	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-207-C	SAE-AS23053/5
12	절연수관,전기용	필요량	M23053/5-107-4	SAE-AS23053/5
11	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-5	60310121
10	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-4	60310121
9	열수축 절연슬리빙(투빙)	필요량	60310121-3	60310121
8	전선,전기용	필요량	M22759/34-22-9	SAE-AS22759/34
7	부트	1	50073719-18	50073719
6	부트	3	50073719-16	50073719
5	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-37	50073958
4	TXR40.0° 어댑터	2	50073958-13	50073958
3	TXR40.0° 어댑터	1	50073958-12	50073958
2	연결기,리셉터클형,전기용	1	YH38999/44WG355SN	연합정밀(KR)
1	연결기,플러그형,전기용	3	YH38999/26FD35PN	연합정밀(KR)

대체가능재질	품번		품	명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
	부					품 목 록	
공통공차 소수 각도 분수	승인부서				연 합 정 밀 (주)		
재 질	검도 손차호 승인						
열처리	제도 전태환 검도				어댑터 케이블 조립체(C3501)		
	설계 김경래 검도						
보호파막처리	작성부서				도면크기	도번	BHDTE-009-0101
	한국에어로스페이스(연합정밀)				A1	2 장중	1 번째
	척도NS 단위mm중량						

원 도	공통공차
	소수 각도 분수
	재 질
	열처리
	작성부서
	보호피막처리
	최도NS
	단위 mm
	중량


수 정 내 용			
부호위치	내 용	수 정 자	승 인 자



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M1			P1
1	품번8, AWG22, 백색	1	
2	품번8, AWG22, 백색	2	
3	품번8, AWG22, 백색	3	
4	품번8, AWG22, 백색	4	
5	품번8, AWG22, 백색	5	
6	품번8, AWG22, 백색	6	
7	품번8, AWG22, 백색	7	
8	품번8, AWG22, 백색	9	
9	품번8, AWG22, 백색	10	
10	품번8, AWG22, 백색	11	
11	품번8, AWG22, 백색	12	
12	품번8, AWG22, 백색	13	
13	품번8, AWG22, 백색	14	
14	품번8, AWG22, 백색	15	
15	품번8, AWG22, 백색	16	
16	품번8, AWG22, 백색	17	
17	품번8, AWG22, 백색	18	
18	품번8, AWG22, 백색	20	
19	품번8, AWG22, 백색	21	
20	품번8, AWG22, 백색	22	
21	품번8, AWG22, 백색	23	
22	품번8, AWG22, 백색	24	
23	품번8, AWG22, 백색	25	
24	품번8, AWG22, 백색	26	
25	품번8, AWG22, 백색	27	
26	품번8, AWG22, 백색	28	


18
11개소




YH38999/44WG35SN
연결기 후면도
#22D-79EA

M2			
1	품번8, AWG22, 백색	29	
2	품번8, AWG22, 백색	30	
3	품번8, AWG22, 백색	31	
4	품번8, AWG22, 백색	32	
5	품번8, AWG22, 백색	33	
6	품번8, AWG22, 백색	34	
7	품번8, AWG22, 백색	35	
8	품번8, AWG22, 백색	36	
9	품번8, AWG22, 백색	37	
10	품번8, AWG22, 백색	38	
11	품번8, AWG22, 백색	39	
12	품번8, AWG22, 백색	40	
13	품번8, AWG22, 백색	41	
14	품번8, AWG22, 백색	47	
15	품번8, AWG22, 백색	48	
16	품번8, AWG22, 백색	49	
17	품번8, AWG22, 백색	50	
18	품번8, AWG22, 백색	51	
19	품번8, AWG22, 백색	52	
20	품번8, AWG22, 백색	53	
21	품번8, AWG22, 백색	54	
22	품번8, AWG22, 백색	55	
23	품번8, AWG22, 백색	56	
24	품번8, AWG22, 백색	57	
25	품번8, AWG22, 백색	58	
26	품번8, AWG22, 백색	59	

18
11개소



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA


M3			P1
1	품번8, AWG22, 백색	62	
2	품번8, AWG22, 백색	63	
3	품번8, AWG22, 백색	64	
4	품번8, AWG22, 백색	67	
5	품번8, AWG22, 백색	68	
6	품번8, AWG22, 백색	69	
7	품번8, AWG22, 백색	70	
8	품번8, AWG22, 백색	72	
9	품번8, AWG22, 백색	73	
10	품번8, AWG22, 백색	74	
11	품번8, AWG22, 백색	75	
12	품번8, AWG22, 백색	76	
13	품번8, AWG22, 백색	77	
14	품번8, AWG22, 백색	42	
15	품번8, AWG22, 백색	44	
16	품번8, AWG22, 백색		

18
21개소

18
12개소

원 도		대체가능재질		품번		명 수		부 품 번 호		도 면 번 호	
		공통공차		소수		각도		분수		부 품 목 록	
										연 합 정 밀 (주)	
										도 명	
										어댑터 케이블 조립체(C3501)	
										작성부서	
										한화이어로스페이스(연합정밀)	
										도면크기	
										도번	
										BHDTE-009-0101	
										2 장중	
										2 번째	


수 정 내 용			
부호위치	내 용	수 정 자	승 인 자



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

M4		P2
1	품번8, AWG22, 백색	1
2	품번8, AWG22, 백색	2
3	품번8, AWG22, 백색	3
4	품번8, AWG22, 백색	4
5	품번8, AWG22, 백색	5
6	품번8, AWG22, 백색	6
7	품번8, AWG22, 백색	7
8	품번8, AWG22, 백색	9
9	품번8, AWG22, 백색	10
10	품번8, AWG22, 백색	11
11	품번8, AWG22, 백색	12
12	품번8, AWG22, 백색	13
13	품번8, AWG22, 백색	14
14	품번8, AWG22, 백색	15
15	품번8, AWG22, 백색	16
16	품번8, AWG22, 백색	17
17	품번8, AWG22, 백색	18
18	품번8, AWG22, 백색	20
19	품번8, AWG22, 백색	21
20	품번8, AWG22, 백색	22
21	품번8, AWG22, 백색	23
22	품번8, AWG22, 백색	24
23	품번8, AWG22, 백색	25
24	품번8, AWG22, 백색	26
25	품번8, AWG22, 백색	27
26	품번8, AWG22, 백색	28


18
11개소




YH38999/44WG35PN
연결기 후면도
#22D-79EA

M5		
1	품번8, AWG22, 백색	29
2	품번8, AWG22, 백색	30
3	품번8, AWG22, 백색	31
4	품번8, AWG22, 백색	32
5	품번8, AWG22, 백색	33
6	품번8, AWG22, 백색	34
7	품번8, AWG22, 백색	35
8	품번8, AWG22, 백색	36
9	품번8, AWG22, 백색	37
10	품번8, AWG22, 백색	38
11	품번8, AWG22, 백색	39
12	품번8, AWG22, 백색	40
13	품번8, AWG22, 백색	41
14	품번8, AWG22, 백색	47
15	품번8, AWG22, 백색	48
16	품번8, AWG22, 백색	49
17	품번8, AWG22, 백색	50
18	품번8, AWG22, 백색	51
19	품번8, AWG22, 백색	52
20	품번8, AWG22, 백색	53
21	품번8, AWG22, 백색	54
22	품번8, AWG22, 백색	55
23	품번8, AWG22, 백색	56
24	품번8, AWG22, 백색	57
25	품번8, AWG22, 백색	58
26	품번8, AWG22, 백색	59

18
11개소



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA



YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA




M6		P2
1	품번8, AWG22, 백색	62
2	품번8, AWG22, 백색	63
3	품번8, AWG22, 백색	64
4	품번8, AWG22, 백색	67
5	품번8, AWG22, 백색	68
6	품번8, AWG22, 백색	69
7	품번8, AWG22, 백색	70
8	품번8, AWG22, 백색	72
9	품번8, AWG22, 백색	73
10	품번8, AWG22, 백색	74
11	품번8, AWG22, 백색	75
12	품번8, AWG22, 백색	76
13	품번8, AWG22, 백색	77
14	품번8, AWG22, 백색	42
15	품번8, AWG22, 백색	44
16	품번8, AWG22, 백색	

18
21개소

18
12개소

원 도		대체가능재질		품번		명 수		부 품 번 호		도 면 번 호	
공통공차		소수		각도		분수		부 품 목 록		연 합 정 밀 (주)	
								승인부서		도 명	
								검도 손차호 승인		어댑터 케이블 조립체(C3502)	
								재 질			
								열처리			
								30mm 복합대공화기			
								설계 이권수 검도			
								작성부서			
								한화아로스페이스(연합정밀)			
								도면크기			
								도번			
								BHDTE-009-0102			
								2 장중			
								2 번째			

수 정 내 용			
부호	위치	내 용	수 정 자 승 인 자




주 기

- 본 도면의 규정치 않은 사항은 케이블조립체 제작 및 성능 요구조건(BHDTE-009-0100)에 따를 것
- 품번1,2/품번3 나사부위에 접착제 (VC-3(VIBRA-TITE))를 도포할 것
- 품번3 뒤통새에 봉합제(732-RTV(DOW CORNING))를 도포할 것
- 열수축 봉합부위는 SAND-PAPER(#100~#320)로 연마 및 청정처리 후 접착제(TPA-150(3M))또는 동등 이상의 접착제를 도포 후 열수축할 것
- 인식사항은 표 1을 참조할 것
- 인식사항의 글씨체와 크기는 식별 가능한 형태로 표기할 것
- 상용 부품에 대하여 제원을 만족하는 동등 이상품 사용가능
- 작업시 원형유지를 위해 어댑터 크기에 맞게 필러를 사용할 것

표 1. 인식사항

구분	품번	표 기 내 용
A	7,8	C3598 (BHDTE-009-0198)
B	7,8	주점검기 P1
C	7,8	케이블조립체 P2




YH38999/26FD35PN
연결기 후면도
#22D-37EA

P1			P2
1	품번5,AWG22,백색		1
2	품번5,AWG22,백색		2
3	품번5,AWG22,백색		3
4	품번5,AWG22,백색		4
5	품번5,AWG22,백색		5
6	품번5,AWG22,백색		6
7	품번5,AWG22,백색		7
8	품번5,AWG22,백색		8
9	품번5,AWG22,백색		9
10	품번5,AWG22,백색		10
11	품번5,AWG22,백색		11
12	품번5,AWG22,백색		12
13	품번5,AWG22,백색		13
14	품번5,AWG22,백색		14
15	품번5,AWG22,백색		15
16	품번5,AWG22,백색		16
17	품번5,AWG22,백색		17
18	품번5,AWG22,백색		18
19	품번5,AWG22,백색		19
20	품번5,AWG22,백색		20
21	품번5,AWG22,백색		21
22	품번5,AWG22,백색		22
23	품번5,AWG22,백색		23
24	품번5,AWG22,백색		24
25	품번5,AWG22,백색		25
26	품번5,AWG22,백색		26
27	품번5,AWG22,백색		27
28	품번5,AWG22,백색		28
29	품번5,AWG22,백색		29
30	품번5,AWG22,백색		30
31	품번5,AWG22,백색		31
32	품번5,AWG22,백색		32

9
5개소

배선도

9
5개소



YH38999/24WD35SN
연결기 후면도
#22D-37EA

원 도		대체가능재질		품번	품 명	수량	부 품 번 호	도 면 번 호
		공통공차 소수 각도 분수		부 품 목 록				
		재 질		승인부서		연 합 정 밀 (주)		
				검도	손차호 승인			
				제도	전태훈 검도			
		열처리		설계	김경래 검도			
관 련 도 면		적 용 품 목		작성부서	한화에어로스페이스(연합정밀)	도면크기		
부품번호		BHDTE-009-0198		보호피막처리		A2		
				척도	NS 단위mm	중량	도 번	BHDTE-009-0198
						1 장 중 1 번째		