



Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	11-25-2022	Sheet of
File:	C:\Users\...\main.SchDoc	Drawn By:


J5



R2



J2



D2 R3

J6






D1 R1

J1

J3

J4

J7



Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
LTST-C191KGKT	Green 571nm LED Indication - Discrete 2V 0603 _1608 Metric_	D1, D2	0603	LTST-C191KGKT	2
https://www.digikey.com/en/products/detail/molex/0731375003/1465136	https://www.digikey.com/en/products/detail/molex/0731375003/1465136	J1, J3, J4, J6, J7	CONN_73137-5003_MOL	731375003	5
61800925023	Male PCB Connector WR-DSUB, Vertical, 9 pins	J2, J5	61800925023	CMP-1502-00276-1	2
RT0603BRE072KL		R1, R3	RESC1608X55X25LL10 T15	CMP-2000-04536-1	2
ALSR017K000JE12	7 kOhms \pm 5% 1W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound	R2	Thru Hole Resistor	ALSR017K000JE12	1
RSF100JB-73-2K	2 kOhms \pm 5% 1W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Safety Metal Oxide Film	R4	Thru Hole Resistor	RSF100JB-73-2K	1
MAX4080FASA+T	Current Sense Amplifier 1 Circuit - 8- SOIC	U1	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	MAX4080FASA+T	1