# Älykäs jääkaappi-järjestelmän suunnittelu

Tampereen yliopisto Luonnontieteiden tiedekunta Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet (SuPe) Kevät 2018 Harjoitustyö Teemu Vuorinen teemu.vuorinen@tuni.fi Palautuspäivämäärä: to 1.3.2017

# Sisältö

# Sisällysluettelo

1.	Joho	lanto	3
	1.1	Työn esittely	3
	1.2	Käyttäjien luonnehdinta	3
	1.3	Käyttäjäprofiilit	3
	1.4	Työssä käytetyt asetukset	3
	1.5	Tietojärjestelmän suunnittelussa käytetyt rajaukset ja oletukset	4
2.	Toin	nintojen suunnittelu	4
	2.1	Järjestelmän rakenne	4
	2.2	Tuotteen laitto jääkaappiin ja otto sieltä	5
	2.3	Perusvaraston määrittely	5
	2.4	Listojen teko	6
3.	Käyt	töliittymän suunnittelu	6
	3.1	Käyttöliittymän yleiskuvas	6
	3.2	Käyttöliittymässä tarvittavat toiminnot	7
4.	Tieto	okannan suunnittelu	11
	4.1	ER-kaavio	11
	4.2	Tietokannan kaavio	11
	4.3	Tietokannan tietoja	12
5.	Tote	eutussuunnitelma	13
	5.1	Toteutuksen osatehtävät	13
	5.2	Työn aikataulutus	13

Teemu Vuorinen

## 1. Johdanto

#### 1.1 Työn esittely

Tämä dokumentti kertoo tavallisille ihmisille suunnitellun älykkään jääkaappijärjestelmän toteutussuunnitelman. Tarkoituksena on suunnitella järjestelmä, jonka avulla ihmiset voivat seurata omia kulutustottumuksiaan ja vähentää sen lisäksi ruokahävikkiä. Käyttöliittymän suunnittelussa on käytetty työnimenä "Älyjääkaappi".

Jääkaapin toimintoja ja tietovirtoja on kuvattu ylätasolla luvussa 2. Keskeisimmät toiminnot ovat kuvattu tarkemmin selkeän kokonaiskuvan saamiseksi. Järjestelmän toimintoihin liittyviä käyttöliittymiä on kuvattu luvussa 3. Tietokannan suunnitelma ER-mallina ja tietokannan kaavio esitetään luvussa 4. Luku 5 sisältää järjestelmän ylätason toteutussuunnitelman aikatauluineen viikkojen tarkkuudella.

#### 1.2 Käyttäjien luonnehdinta

Järjestelmän on ajateltu palvelevan tavallisia ihmisiä helpottaakseen heidän arkeaan. Ihmisillä on erilaisia talouksia ja eri elämäntilanteita, jolloin rutiinista tulee ostettua helposti enemmän ruokaa kuin sillä hetkellä tarvitsisi. Usein myös kauppalista unohtuu kotiin, joten tällä järjestelmällä se on aina mukana auttamassa arjessa.

Ruokakuntia on monenlaisia ja ruokakunnissa on eri määrä ihmisiä eri elämäntilanteissa. Ihmisillä on kuitenkin suhteellisen kiinteä kulutus perusarjessa. Käyttäjäprofiilit ovat kuvattu luvussa 1.3.

#### 1.3 Käyttäjäprofiilit

Työssäni on käytetty tehtävänannon mukaisia käyttäjäprofiileja. Käyttäjäprofiilin tietoja ovat nimi, paino, allergiat, dietit ja ruokamieltymykset. Käyttäjälle asetetaan oma osuus perusvarastosta. Jos allergioita tai ruokamieltymyksiä ei ole, niin kohdat voi jättää tyhjäksi.

Jäsen	Ikä ja	Must-ruokia: aina	Rajoitteet	Muuta
	paino	jääkaapissa		
Aikuinen	Aikuinen 42 v ja Juusto, jugurtti,			Graavikalaa 1 kerta
	72 kg	kananmuna, tomaatti		viikossa
Teini	16 v ja	Kauramaito, yosa,	Vegaani	Urheilee paljon, energian
	56 kg	vegejuusto, tomaatti		kulutus suurta
Koululainen	8 v ja	Täysmaito, kananmuna,		
	23 kg	kurkku		
Pikkulapsi	3 v ja	Banaanijugurtti, kurkku		
	15 kg			

Kuva 1-1. Käyttäjien määrittely

#### 1.4 Työssä käytetyt asetukset

Järjestelmää suunnitellessa tässä harjoitustyössä on käytetty seuraavia oletuksia.

- 1. Järjestelmän tuottaa toimittaja, jolla työntekijöitä eri rooleihin, kuten käyttöliittymäsuunnitteluun, testaukseen, integrointiin ja tuotetukeen.
- 2. Tämä on ensimmäisen vaiheen suunnitelma, jonka pohjalta tekijät voivat laatia suhteellisen tarkan aikataulun asiakkaalla ja pyytää toteutussuunnitelmaan järkeviä tarkennuksia ja tarkentaa aikatauluarviota.
- 3. Aikataulusuunnitelmissa työn on ajateltu alkavan keväällä 2018 aikana ja olevan valmis toukokuun 2018 loppuun mennessä. Kappaleessa 5 kerrotaan tarkemmin työn toteutuksesta. Päivämäärät ovat annettu viikkojen tarkkuudella.

#### 1.5 Tietojärjestelmän suunnittelussa käytetyt rajaukset ja oletukset

Tietojärjestelmän suunnittelussa tässä harjoitustyössä on käytetty seuraavia oletuksia:

- 1. Järjestelmän tuottaa toimittaja, jolla on työntekijöitä eri rooleihin, kuten esimerkiksi vaatimustenhallintaan, käyttöliittymäsuunnitteluun, testaukseen, integrointiin ja tuotetukeen.
- 2. Tämä järjestelmä on mahdollista luoda nykypäivän teknologialla, vaikka se ei ole käytettävyydeltään toimivaa vielä tänä päivänä.
- 3. Jääkaapin ruoat ovat lähtökohtaisesti yhteisiä. Esimerkiksi jos käyttäjällä X menee viikossa 0,5l maitoa ja käyttäjällä Y sama määrä, niin heille riittää yhteinen litran maitopurkki per viikko. Ruokakustannusten jakavaa ominaisuutta tähän ei tule.
- 4. Käyttöliittymä toteutetaan suomen kielellä, mutta toiminnot voidaan kääntää mille tahansa kielelle.

# 2. Toimintojen suunnittelu

Tämä luku kuvailee järjestelmän rakennetta jääkaapissa ja sen tarvittavia toimintoja.


#### 2.1 Järjestelmän rakenne

Järjestelmä koostuu seuraavista osa-alueista

- 1. **SQL-tietokannasta**, johon tallennetaan käyttäjäprofiilikohtaisesti tietoja perusvarastotuotteista ja jääkaapissa olevista tuotteista.
- 2. **Käyttöliittymästä**, jolla järjestelmää käytetään.
- 3. Perusvarastosta ja sieltä puuttuvista ruokatarvikkeiden seurannasta, joka on toteutettu tietokantaan tehtävillä SQL-kyselyillä.

Järjestelmän päätoiminnot ja niiden tietovirrat on kuvattu liitteen 1 ylätason tietovirrassa.

Tietovirtakaaviota on täydennetty käyttäjien luomisella, muokkaamisella ja omien tietojen ja kertyneiden ostosten tarkastelun eriyttämisellä ja niihin liittyvillä tietovirroilla niin, että kaavio ja luvussa 3 kuvailtu käyttöliittymä ovat yhtäpitäviä, ja käyttöliittymä sisältää kaikki tietovirtojen näyttämiseen tarpeelliset toiminnallisuudet.




**Kuva 2-1** Älykäs jääkaappi -järjestelmän kokonaisuus tietovirtakaaviona.

#### 2.2 Tuotteen laitto jääkaappiin ja otto sieltä

Kuvassa 2-2 on kuvattu tietovirta tuotteen laittamisesta jääkaappiin ja ottaminen sieltä. Käyttäjä skannaa tuotetiedot jääkaappiin, jonka jälkeen hän lisää skannattuun tuotteeseen nimen, parasta ennen päivämäärän ja määrän. Jos tuotteen viivakoodi on aikaisemmin jo nimetty, niin skannaamalla saadaan näkymään tuotteen nimi.

#### 2.2 Tuotteen laito jääkaappiin ja otto sieltä




Kuva 2-2 Tuotteen laitto jääkaappiin ja otto sieltä

#### 2.3 Perusvaraston määrittely

Kuvassa 2-3 on kuvattu perusvaraston määrittely profiilitietoihin. Nämä tiedot siirtyvät automaattisesti perusvarastossa oleviin tuotteisiin.


2.3 Tuote- ja tarviketietojen lisääminen profiileihin



Kuva 2-3 Perusvaraston määrittely profiileittain tietojärjestelmässä

#### 2.4 Listojen teko

Kuvassa 2-4 kerrotaan listojen tekoon ja rajaamiseen liittyviä tietoja. Se sisältää jääkaapin sisällön, puutelistan ja jääkaapin tulevat vanhenevat tuotteet.



Kuva 2-4 Tuotetietojen rajaaminen listojen mukaan

### Käyttöliittymän suunnittelu

Tämä luku kuvailee käyttöliittymän suunnittelua älykkääseen jääkaappi-järjestelmään. Jotkut näkymistä sisältävät rautalankamalleja, jotta lukija saa paremman käsityksen käyttöliittymän käyttämisestä.

#### 3.1 Käyttöliittymän yleiskuvas


Käyttöliittymä on suunniteltu käytettäväksi itse jääkaapin ovessa olevalla kosketusnäytöllisellä ruudulla. Järjestelmää voidaan käyttää Androidilla tai IOS- käyttöjärjestelmällä. Toiminnot ovat suunniteltu kosketusnäytölliselle älylaitteelle. Kuvassa 3-1 on kuvattu kaikki toiminnot ja perustoimintona on tuotteiden skannaus sisään ja ulos päävalikon alapuolelta. Toiminnossa on kuitenkin tunnin viive, ennen kuin ulos luettu tuote menee puutelistaan ja sitä kautta ostoslistaan. Siksi se on tarkoitettu arkiseen toimintaan.

Päävalikko		_ 🗆 X
Jääkaapin toiminnot		
Tuotteiden lisääminen		
Jääkaapin tuotelista		
Jääkaapin puutelista		
Käyttäjien listat		
	7	
Lue tuote ulos		
Lue tuote sisään		

Kuva 3-1 Näyttö käyttöliittymän käynnistyksestä.


#### 3.2 Käyttöliittymässä tarvittavat toiminnot

Tässä luvussa esitetään käyttöliittymässä kuvatut toiminnot. Toimintoja ovat tuotteiden lisääminen, jääkaapin tuotelista, jääkaapin puutelista ja käyttäjien listat. Käyttäjien listoista luodaan käyttäjä ja valitaan sen käyttäjän lista, jota halutaan tarkastella. Jääkaapin toiminnot näkyvät näytön vasemmalla puolella ja oikealle puolelle tulevat kaikkien toimintojen itse käyttäminen.




Kuva 3-2 Tuotteen lisääminen jääkaappiin.

Tässä on esitelty toiminto, kuinka tuotteita saadaan jääkaappiin. Ensin käyttäjä skannaa tuotteen viivakoodin, jonka jälkeen hän kirjoittaa sille oman nimen. Jos hän on aiemmin lisännyt tuotteen samalla viivakoodilla, niin tuotteen nimi ilmestyy automaattisesti kenttään. Seuraavaksi valitaan parasta-ennenpym, jonka jälkeen käyttäjä voi lisätä useampia tuotteita samanaikaisesti. Tuplatuotteet tulevat käyttöliittymään listana, kuten esimerkistä nähdään. Lopuksi käyttäjän pitää hyväksyä lista painamalla "Lisää lista" painiketta.




Kuva 3-3 Näyttö jääkaapin tuotelistasta.

Käyttäjä pystyy katsomaan jääkaapin tuotelistasta mitä tuotteita jääkaapissa sillä hetkellä on. Klikkaamalla kohtaa "Tuote", "Parasta ennen pym" tai "lukumäärä" käyttöliittymä järjestää tuotteet aakkos-, päivämäärä - tai lukumääräjärjestykseen. Erityisesti päivämääräjärjestys on tärkeä käyttäjän kannalta, jotta hänen on helppo vähentää ruokahävikkiä. Kolmella hakukentällä käyttäjä voi hakea tuotetta myös kirjoittamalla näihin kenttiin.



Kuva 3-4 Jääkaapin puutelista

Jääkaapin puutelistasta löytyy tuotteet, mitkä perusvarastosta puuttuu. Tämän listan avulla on helppo mennä kauppaan ostamaan tarvittavat tuotteet. Punaisella on merkitty reilusti puuttuvat tuotteet, joita olisi syytä hakea perusvarastoon ilmoitettu määrä.



Kuva 3-5 Näyttö käyttäjien listoista ja käyttäjien luonnista.


Käyttäjien listoja katsotaan "Käyttäjät"-otsikon alapuolelta, josta voidaan myös muokata käyttäjän tietoja. Luomisominaisuus on tehty valmiiksi vasemmalle puolelle ja näin käyttäjiä voidaan luoda siitä helposti.

### 4. Tietokannan suunnittelu

Tämä osio keskittyy tallennettavien tietojen suunnitteluun. Nämä tiedot ovat esitetty ER-kaavioina kuvassa 4.1 ja SQL-kaaviona luvussa 4.2.

#### 4.1 ER-kaavio

ER-kaaviossa on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin kohtiin. Tietojärjestelmä rakentuu kolmeen osatekijään 1) Käyttäjät, 2) Perusvarasto ja 3) Jääkaappituotteen ympärille. Näiden lisäksi käyttäjällä voi olla mahdollisia allergioita eri ainesosille esimerkiksi pähkinöille, jolloin näitä sisältävät tuotteet voidaan evätä hänen perusvarastosta. Tämä ER-malli on hyvin karkea eikä se sisällä kaikkea järjestelmästä ja sitä voi kehittää edelleen eteenpäin. Käyttäjästä ei ole tallennettu muuta kuin nimi, mutta käyttäjälle tallennetaan myös muita tietoja kuten ikä, paino, dietit, rajoitteet ja lisätietoja.




Kuva 4-1. Älykkään jääkaapin järjestelmän ER-kaavio

#### 4.2 Tietokannan kaavio

ER-kannan mukainen tietokannan kaavio on esitetty kuvassa 4-2. ER-kaavion yhteydessä mainittujen riippuvuussuhteiden varmistamisella on vaikutuksensa myös tietokannan lopulliseen rakenteeseen.

- Käyttäjä (K\_nimi);
- On\_allerginen (K\_nimi, A\_nimi)
- Ainesosa (A\_nimi)
- Sisältää (A\_nimi, J\_tunnus)
- Jääkaappituote (J\_tunnus, J\_nimi, Paino, Viimeinen kayttopaiva, Lisatiedot, Kayttomaara, P\_nimi)
- Perusvarastotuote (P\_nimi, Paino)
- Aikoo\_kayttaa (K\_nimi, P\_nimi)



Kuva 4-2. Älykkään jääkaapin järjestelmän tietokannan kaavio

#### 4.3 Tietokannan tietoja

Tässä kappaleessa on lisätty tietokannan tauluihin joitakin tietoja ja lueteltu taulut tauluina. Kappale sisältää myös esimerkin SQL-kyselystä.

Käyttäjä					
k_nimi	On_	_allerginen			
Aikuinen	K_n	imi	A_ni	mi	
	Aiki	Aikuinen null			
Teini	Teir	ni	Vega	Vegaani	
Koululainen					
Ainesosa	Si	sältää			
A nimi		A_nimi		J_tunnus	
Pähkinä		Maito		1	·
Maito		Pähkinä		2	

Jääkaappituote						
J_tunnus	J_nimi	Paino	Viime_pvm	Lisätiedot	Käyttömäärä	P_nimi
1	Rasvatonmaito	1kg	12.3.2018	Litra	1l, viikko	Rasvatonmaito
2	Pähkinäsekoitus	500g	9.1.2019			Pähkinäpussi
3	Olut	0,33kg	9.9.2018		5kpl, viikko	Sandels olut

Perusvarastotuote	
P_nimi	Paino
Rasvatonmaito	1kg
Sandels olut	0,33kg

Aikoo	
käyttää	
K_nimi	P_nimi
Aikuinen	Rasvatonmaito

TULOS

		P_nimi
SQL-kysely:		Rasvatonmaito
JQL KYJCIY.	SELECT P_nimi	Pähkinäpussi
	FROM jääkaappituote;	Sandels olut
		TULOS
SQL-kysely:		K_nimi
	SELECT k_nimi	Aikuinen
	FROM käyttäjä;	Teini
		Koululainen
SQL-kysely		TULOS
	SELECT P_nimi	P_nimi
	FROM perusvarastotuote;	Rasvatonmaito
		Sandels olut

**Kuva 4-3.** Tietokantaan tehtiin kyselyitä: Lista jääkaapin tuotteista, lista käyttäjistä ja lista perusvarastotuotteista.

#### 5. Toteutussuunnitelma

Tämä luku kuvailee projektin aikataulutuksen, keston ja etenemisen (luku 5.1). Luku 5.2 kuvailee projektin aikataulua ja siihen kuuluu myös testaussuunnitelma.


Tässä dokumentissa ei oteta kantaa tarjouspyyntöön, sen hyväksyntään tai hankintasopimukseen liittyviin tehtäviin. Näiden on ajateltu kuuluvan tuotehallinnanpiiriin tietojärjestelmän suunnittelijoiden sijaan ja tapahtuvan ennen yksityiskohtaisen suunnittelun alkua.

#### 5.1 Toteutuksen osatehtävät


Projektin toteutukseen kuuluva työ on jaettu eri tiimeille, joista tärkeimmät ovat projektin ja vaatimusten - hallinta, käyttöliittymäsuunnittelu ja kehitys, tietokannan suunnittelu, kehitys ja testaus, sekä koko järjestelmän integrointi. Projektiin liittyy välietappeja, joiden tarkoituksena on varmistaa aikataulun pitävyys. Kuvassa 5-1 on kerrottu suunnitelma projektin aikatauluttamiselle. Kuvassa 5-2 on kerrottu sama PETR-kaaviona.

#### 5.2 Työn aikataulutus

Projektissa työskentelee yhteensä 11 henkilöä. Sen ajaksi palkataan osa-aikainen projektipäällikkö vastaamaan aikatauluista ja projektin etenemisestä. Käyttöliittymän ja tietokannan suunnittelu alkaa hieman sen jälkeen, kun vaatimusten määrittely on aloitettu. Testaamista tapahtuu koko projektin ajan pienissä pätkissä, jotta voidaan välttää mahdollisimman paljon virheitä jo projektin aikana. Välietapeista tärkeimpiä ovat 1) Suunnittelun valmistuminen, 2) Asiakasdemon valmistuminen 3) Testauksen valmistuminen ja 4) Asiakkaan hyväksyntä. Näiden neljän vaiheen jälkeen projekti on ylläpitoa ja tuotantoa vaille valmis.



Kuva 5-1. Projektin aikataulusuunnitelma



Kuva 5-2. Projektin eteneminen PETR-kaaviona.