


КАТАЛОГ КОЛЕСНЫХ ОПОР




колесоша





Загрузка контейнера



Испытание нагрузки



Штамповка металлических узлов

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «НАМЕРЕНИЕ» основана в Новосибирске 25 апреля 1995 года. Компания реализует товар в 15 регионах страны через разветвленную сеть дилеров, которые работают по единому стандарту качества.

Мы имеем широкий ассортимент промышленных колес и поддерживаем наличие товара на складах. Колеса имеют хорошую упаковку и маркировку, также мы осуществляем доставку товара по Новосибирску и в регионы.


Есть колеса эскалаторные для супермаркетов, мебельные колеса, также есть большегрузные, термоустойчивые, медицинская серия колес. Есть дизайнерские модели колес, а также можем осуществить поставку колес по образцу заказчика.




СОДЕРЖАНИЕ

	Мебельные колесные опоры.....	4
	Промышленные колесные опоры.....	6
	Термоустойчивые, промышленные колесные опоры.....	8
	Большегрузные колесные опоры.....	12
	Термоустойчивые, большегрузные колесные опоры.....	12
	Термоустойчивые колесные опоры.....	16
	Серия «Аппаратная резина».....	17
	Медицинская серия.....	18
	Колеса пневматические для тачек и тележек.....	20
	Камеры для пневматических колес.....	20
	Колеса литые для тачек, тележек (литая резина).....	21
	Колесные опоры для строительных лесов (крепление трубы).....	22
	Части колеса и терминология.....	22

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Диаметр и ширина колеса




Внутренний диаметр и длина втулки




Высота колеса включая опору




Смещение



Размер площадки



Расстояние между отверстиями



Размер отверстия



Радиус поворота



Размеры штыря



Диаметр болтового отверстия



Расстояние между пластинами крепления



Грузоподъемность

МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

Колеса поворотные, пластиковые, платформенное крепление



артикул																																																																																																																																																								<img alt="Icon of a swivel wheel with a lock symbol and a square base with a slot and a slot and a slot and a slot and a slot

Колеса поворотные и поворотные с тормозом, нейлоновый ролик, болтовое крепление, подшипник скольжения



артикул						
SCtnd15	37x15,5	5x18	53	12x25	42	30
SCtnd25	50x15,5	5x18	72	12x25	42	60
SCtndb25	50x15,5	5x18	72	12x25	42	60

Колеса поворотные, сдвоенный нейлоновый ролик, крепление под болт, подшипник скольжения



артикул						
SChnd15	37x15,5	5x18	53	ø10,5	42	50

Колеса поворотные, нейлоновый ролик, платформенное крепление, подшипник скольжения



артикул								
SCpp15	40x17	6x20	54	17	45x40	35x28,5	5	23x1,2
SCpp25	50x20	6x25	63	18	67x48x2	54x24	6,2	27x2
SCpp30	63x22	10x32	84	22	95x70x2,5	76x44,5	9	35x2,5
SCpp35	75x27	13x40	98	22	105x80x2,5	83x60	11x8,5	42x2,5
SCpp42	100x32	15x48	126	31	128x105x3	102x78	13x10	51x2,5

Колеса неповоротные, нейлоновый ролик, платформенное крепление, подшипник скольжения



артикул								
FCpp15	40x17	6x20	54	17	45x40	35x28,5	5	23x1,2
FCpp25	50x20	6x25	63	67x48	54x24	6,2	27x2	75
FCpp30	63x22	10x32	84	112x57	89x27	8,5	35x2,5	80
FCpp35	75x27	13x40	98	126x64	102x30	8,5	42x2,5	85
FCpp42	100x32	15x48	126	155x73	127x44	10,5	51x3	100

Колесо, платформенное крепление



артикул		
PWA50	50	30

Колесо с П-образным креплением 18 мм



артикул		
TWH50	50	30

Колесо, штырь-крепление



артикул		
TWK50	50	30

Колесо черное, болтовое крепление



артикул		
TWT-50	50	30



Колесо, штырь-крепление

артікул		
PWK50	50	30



Колесо, платформенное
крепление, черная резина

артикул		
ВР50	50	30



Колесо, болтовое крепление, золото

артікул		
TBT40	50	30



Колесо, платформенное крепление, черное

арт. артикул		
TWP-50	50	30

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

Колеса поворотные, литая протектная резина, платформенное крепление, шариковый подшипник



артикул								
SC90	160x50	12x62	190	114x110	85x73	11x20	62	80
SC100	200x58	16x98	237	114x110	85x73	11x20	98	100

Колеса неповоротные, литая протектная резина, платформенное крепление, шариковый подшипник



артикул								
FC90	160×50	12×62	190	114×100	85×73	11×20	62	80
FC100	200×58	16×98	237	114×100	85×73	11×20	98	100

Колеса неповоротные, литая протектная резина, платформенное крепление, шариковый подшипник



артикул									
PRS63	218x60	13x90	254	115x100	85x73	11x20	98	100	
PRS80	266x75	18x95	306	115x100	85x73	11x20	96	130	

Колеса неповоротные, пневматические, платформенное крепление



артикул								
PRF63	218x60	13x90	254	115x100	85x73	11x20	98	100
PRF80	266x75	18x95	306	115x100	85x73	11x20	96	130

Колеса поворотные, цельные из твердой резины, платформенное крепление, подшипник скольжения



артикул									
SDd20	38x21	4x22	50	15	61x44	48,5x23	6,2	24	30
SDd25	50x23	6x25	63	18	67x48x2	54x24	6,2	27x2	40
SDd35	75x30	10x41	98	22	105x80x2,5	83x60	11x8,5	42x2,5	60
SDd42	100x32	11x50	126	31	128x105x3	102x78	13x10	51x2,5	80

Колеса неповоротные, цельные из твердой резины, платформенное крепление, подшипник скольжения



артикул								
FDd20	38x21	4x22	51	61x38	49x23	6,3	24x1	30
FDd25	50x23	6x25	63	67x48	54x24	6,2	27x2	40
FDd35	75x30	10x41	98	126x64	102x30	8,5	42x2,5	60
FDd46	100x32	11x50	126	155x73	127x44	10,5	51x3	80

Колеса поворотные, полиуретановый контактный слой, платформенное крепление



артикул	подшипник							
SCps42	скольжения	100x32	5x39	117	32	102x86	76x60	9x14
SCps55	скольжения	125x32	6x39	147	35	102x86	76x60	9x14
SCps63	роликовый	152x40	9x56	191	50	132x104	105x77	11x16
SCps80	роликовый	202x40	9x56	236	52	132x104	105x77	11x16

Колеса неповоротные, полиуретановый контактный слой, платформенное крепление



артикул	подшипник							
FCps46	скольжения	100x32	5,5x35	117	99x85	73x60	9x14	37
FCps54	скольжения	125x32	6,5x37	147	104x83	73x60	9x14	39
FCps63	роликовый	152x40	9x49	191	130x95	105x77	11x16	52
FCps80	роликовый	202x40	9x49	236	130x95	105x77	11x16	52

Колеса поворотные, синяя резина, платформенное крепление, роликовый подшипник



артикул								
SCL93	75x26	12x30	97	32	84x72x2	62x50	11x8,5	32x2
SCL42	100x33	12x38	130	37	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5
SCL55	125x34	12x38	155	35	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5
SCLb93	75x26	12x30	97	32	84x72x2	62x50	11x8,5	32x2

Колеса неповоротные, синяя резина, платформенное крепление, роликовый подшипник



артикул								
FCL92	75x26	12x30	97	84x72	62x50	11x8,5	32x2	50
FCL46	100x33	12x38	130	102x84	80x60	14x9	42x2,5	80
FCL54	125x34	12x38	155	102x84	80x60	14x9	42x2,5	120

Колеса, черная полуэластичная резина, роликовый подшипник



арт.код			
C92	75x23	12x30	40
C93	85x24	12x30	50
C46	100x27	12x40	60
C54	125x34	15x40	100
C63	160x40	20x55	130
C80	200x46	20x55	150
C85	250x50	20x55	180

Литая черная резина, двухрядный шариковый подшипник



арт.код			
R63	160x50	17x54	150
R80	200x54	17x54	200

ТЕРМОУСТОЙЧИВЫЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

Колеса поворотные без тормоза, черная полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



арт.код									
SC93	75x23	12x30	97	32	84x72x2	62x50	11x8,5	32x2	40
SC97	85x24	12x30	105	40	102x84x2	80x60	14x9	32x2	50
SC42	100x27	12x40	130	37	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	60
SC55	125x34	15x40	155	35	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	100
SC63	160x40	20x55	195	43	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	130
SC80	200x46	20x55	235	49	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	150
SC85	250x50	20x55	285	55	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	180

Колеса поворотные с тормозом, черная полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



арт.код									
SCb93	75x23	12x30	97	32	84x72x2	62x50	11x8,5	32x2	40
SCb97	85x24	12x30	105	35	102x84x2	80x60	14x9	32x2	50
SCb42	100x27	12x40	130	38	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	60
SCb55	125x34	15x40	155	33	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	100
SCb63	160x40	20x55	195	48	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	130
SCb80	200x46	20x55	235	48	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	150

Колеса поворотные без тормоза, серая полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



арт.код									
SC93f	75x23	12x30	97	32	84x72x2	62x50	11x8,5	32x2	40
SC97f	85x24	12x30	105	40	102x84x2	80x60	14x9	32x2	50
SC42f	100x27	12x40	130	37	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	60
SC55f	125x34	15x40	155	35	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	100
SC63f	160x40	20x55	195	43	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	130
SC80f	200x46	20x55	235	49	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	150
SCb55f	125x34	15x40	155	33	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	100

Колеса неповоротные без тормоза, черная полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



арт.код									
FC92	75x23	12x30	97	84x72	62x50	11x8,5	32x2	40	
FC93	85x24	12x30	105	102x84	80x60	14x9	32x2	50	
FC46	100x27	12x40	130	102x84	80x60	14x9	42x2,5	60	
FC54	125x34	15x40	155	102x84	80x60	14x9	42x2,5	100	
FC63	160x40	20x55	195	135x105	105x80	16x11	57x2,75	130	
FC80	200x46	20x55	235	135x105	105x80	16x11	57x2,75	150	
FC85	250x50	20x55	285	135x105	105x80	16x11	57x2,75	180	

Колеса неповоротные, серая полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



арт.код									
FC92f	75x23	12x30	97	84x72	62x50	11x8,5	32x2	40	
FC93f	85x24	12x30	105	102x84	80x60	14x9	32x2	50	
FC46f	100x27	12x40	130	102x84	80x60	14x9	42x2,5	60	
FC54f	125x34	15x40	155	102x84	80x60	14x9	42x2,5	100	
FC63f	160x40	20x55	195	135x105	105x80	16x11	57x2,75	130	
FC80f	200x46	20x55	235	135x105	105x80	16x11	57x2,75	150	

Колеса поворотные без тормоза, черная полуэластичная резина, болтовое крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



арт.код									
SCt93	75x23	12x30	96	32	10x30	32x2	40		
SCt97	85x24	12x30	105	35	12x45	32x2	50		
SCt42	100x27	12x40	128	37	12x45	42x2,5	60		
SCt55	125x34	15x40	152	35	12x45	42x2,5	100		
SCt63	160x40	20x55	190	43	16x40	57x2,75	130		
SCt80	200x46	20x55	230	49	16x40	57x2,75	150		



Колеса поворотные с тормозом, черная полумягкая резина, болтовое крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -30°+80°

артикул								
SCTb42	100x27	12x40	128	38	12x45	42x2,5	60	
SCTb55	125x34	15x40	152	33	12x45	42x2,5	100	
SCTb63	160x40	20x55	190	48	16x40	57x2,75	130	



Колеса поворотные без тормоза, полиуретановая резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -20°+60°

артикул								
SCm93	75x32	8,2/10,2x40	104	71,5	95x67	73x45	11x8	41x2,5
SCm42	101x31	8,2/10,2x40	132	84	95x67	73x45	11x8	41x2,5



Колеса поворотные с тормозом, полиуретановая резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -20°+60°

артикул								
Scmb93	75x32	8,2/10,2x40	104	71,5	95x67	73x45	11x8	41x2,5
Scmb42	101x31	8,2/10,2x40	132	84	95x67	73x45	11x8	41x2,5



Колеса поворотные без тормоза, термопластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -20°+60°

артикул								
SCk93	75x31	8,2/10,2x40	117	71,5	95x67	73x45	11x8	41x2,5
SCk55	126x31	8,2/10,2x40	160	84	95x67	73x45	11x8	41x2,5



Колеса поворотные с тормозом, термопластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -20°+60°

артикул								
SCkb93	75x31	8,2/10,2x40	104	71,5	95x67	73x45	11x8	41x2,5
SCkb55	126x31	8,2/10,2x40	160	84	95x67	73x45	11x8	41x2,5



Колеса неповоротные, полиуретановая резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -20°+60°

артикул								
FCm92	75x32	8,2/10,2x40	102	95x67	73x45	11x8	41x2,5	100
FCm46	100x32	8,2/10,2x40	129	95x67	73x45	11x8	41x2,5	150

Колеса неповоротные, полиуретановая резина, платформенное крепление. Устойчивые до -20°+60°



артикул									
FCk92	75x32	8,2/10,2x40	104	95x67	73x45	11x8	41x2,5	70	
FCk54	126x31	8,2/10,2x40	160	95x67	73x45	11x8	41x2,5	150	

Колеса поворотные без тормоза, болтовое крепление



артикул	материал	подшипник								
SCtk25	ТПР	скольжения	50x20	3x22	72	23	10x30	24	60	
SCtv25	ПВХ	шариковый	50x20	3x22	70	25	10x30	24	60	
SCtk93	ТПР	шариковый	75x32	6x36	102	43	12x30	38	60	
SCtk42	ТПР	шариковый	101x32	6x36	129	40	12x30	38	60	

Колеса поворотные с тормозом, болтовое крепление, термопластичная резина, шариковый подшипник.



Колеса поворотные без тормоза, платформенное крепление



артикул									
3092-100	100x32	12x34	141	77x67	58,8x49	12,2x8,5	36	70	
3092-125	125x32	12x34	168	77x67	58,8x49	12,2x8,5	36	80	

Колеса поворотные с тормозом, платформенное крепление



артикул									
3094-100	100x32	12x34	141	77x67	58,8x49	12,2x8,5	36	70	
3094-125	125x32	12x34	168	77x67	58,8x49	12,2x8,5	36	80	

Колеса поворотные без тормоза, крепление под болт



артикул									
3102-100	100x32	12x34	135	13		36		70	
3102-125	125x32	12x34	162	13		36		80	

Колеса поворотные с тормозом, крепление под болт



артикул									
3104-100	100x32	12x34	135	13		36		70	
3104-125	125x32	12x34	162	13		36		80	

БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

Колеса поворотные без тормоза, полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник



арт.код									
SRC97	80x24	5x32	108	35	104x80	76x56	9x14	36	80
SRC42	100x28	5x34	128	35	104x80	76x56	9x14	36	100
SRC55	125x35	6,5x44	159	44	114x93	85x65	9x14	48	120
SRC63	160x38	8x56	195	47	136x114	105x85	11x14	58	170
SRC80	200x49	8x59	240	51	136x114	105x85	11x14	62	230

Колеса поворотные с тормозом, полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник



арт.код									
SRCb97	80x24	5x32	108	35	104x80	76x56	9x14	36	80
SRCb42	100x28	5x34	128	35	104x80	76x56	9x14	36	100
SRCb55	125x35	6,5x44	159	44	114x93	85x65	9x14	48	120
SRCb63	160x38	8x56	195	47	136x114	105x85	11x14	58	170
SRCb80	200x49	8x59	240	51	136x114	105x85	11x14	62	230

Колеса неповоротные, полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник



арт.код									
FRC93	80x24	5x32	108	104x80	76x56	9x14	36	80	
FRC46	100x28	5x34	128	104x80	76x56	9x14	36	100	
FRC54	125x35	6,5x44	159	114x86	85x65	9x14	48	120	
FRC63	160x38	8x56	195	136x114	105x85	11x14	58	170	
FRC80	200x49	8x59	240	136x114	105x85	11x14	62	230	

ТЕРМОУСТОЙЧИВЫЕ, БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

Колеса поворотные без тормоза, полиуретановый слой, порошковое покрытие, платформенное крепление, шариковый подшипник. Устойчивые до -20°+80°



арт.код									
SCpu42	100x45	17x62	142	35	115x100x6	72x85	19x10	62x6	270
SCpu55	125x45	17x62	164	39	115x100x6	72x85	19x10	62x6	330
SCpu63	150x45	17x62	190	45	115x100x6	72x85	19x10	62x6	380

Колеса поворотные с тормозом, полиуретановый слой, порошковое покрытие, платформенное крепление, шариковый подшипник. Устойчивые до -20°+80°



арт.код																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													 <p>артикул PR1400 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 200x60 мм, ширина ступицы – 20x60 мм, грузоподъемность – 150 кг.</p>	 <p>артикул PR1402 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 200x56 мм, ширина ступицы – 20x60 мм, грузоподъемность – 150 кг.</p>	 <p>артикул PR1400 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 250x80 мм, ширина ступицы – 20x56 мм, грузоподъемность – 170 кг.</p>	 <p>артикул PR1814 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 270x80 мм, ширина ступицы – 20x69 мм, грузоподъемность – 130 кг.</p>
 <p>артикул PR2400 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 360x60 мм, ширина ступицы – 20x92 мм, грузоподъемность – 180 кг.</p>	 <p>артикул PR2401-1 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 360x75 мм, ширина ступицы – 20x104 мм, грузоподъемность – 180 кг.</p>	 <p>артикул PR2403A Несимметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 340x92 мм, ширина ступицы – 20x60 мм, грузоподъемность – 180 кг.</p>	 <p>артикул PR2604 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 375x84 мм, ширина ступицы – 20x55 мм, грузоподъемность – 190 кг.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
 <p>артикул PR1802-1 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 250x80 мм, ширина ступицы – 20x65 мм, грузоподъемность – 170 кг.</p>	 <p>артикул PR1805 Симметричная ступица, пластиковый обод. Диаметр и ширина колеса – 250x80 мм, ширина ступицы – 20x65 мм, грузоподъемность – 180 кг.</p>	 <p>артикул PR2401 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 320x80 мм, ширина ступицы – 20x65 мм, грузоподъемность – 180 кг.</p>	 <p>артикул PR3007 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 405x100 мм, ширина ступицы – 20x66 мм, грузоподъемность – 270 кг.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
 <p>артикул PR3000 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 380x90 мм, ширина ступицы – 20x53 мм, грузоподъемность – 200 кг.</p>	 <p>артикул PR3008 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 415x125 мм, ширина ступицы – 20x55 мм, грузоподъемность – 270 кг.</p>	 <p>артикул PR350-4, PR400-6 Камера для пневматических колес от 230 до 270 мм, от 290 до 340 мм.</p>	 <p>артикул PR1800 Не симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 250x80 мм, осевое отверстие – 20-56 мм, грузоподъемность – 170 кг.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

КОЛЕСА ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК



артикул			
P180	180x50	20x50	1000
P200	200x50	20x50	1200
LR60	80x60	20x60	600
LR70	80x70	20x70	700
LR80	80x80	20x80	750

КОЛЕСА ЛИТЫЕ ДЛЯ ТАЧЕК И ТЕЛЕЖЕК

артикул SR1501 Несимметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 200x42 мм, ширина ступицы – 20x54 мм, грузоподъемность – 140 кг.	артикул SR1503 Несимметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 200x45 мм, ширина ступицы – 20x37 мм, грузоподъемность – 140 кг.	артикул SR1900 Несимметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 200x59 мм, ширина ступицы – 20x45 мм, грузоподъемность – 160 кг.	артикул SR1900-1 Симметричной ступица. Диаметр и ширина колеса – 250x58 мм, ширина ступицы – 20x68 мм, грузоподъемность – 160 кг.
артикул SR1904 Несимметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 250x66 мм, ширина ступицы – 20x57 мм, грузоподъемность – 160 кг.	артикул SR2500 Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 330x47 мм, ширина ступицы – 20x88 мм, грузоподъемность – 170 кг.	артикул EW1903 Несимметричная ступица. Диаметр и ширина колеса – 250x60 мм, ширина ступицы – 20x45 мм, грузоподъемность – 160 кг.	артикул EW2500 Симметричной ступица. Диаметр и ширина колеса – 3600x88 мм, ширина ступицы – 20x67 мм, грузоподъемность – 200 кг.
	артикул SR2400 Симметричная ступица, литая резина. Диаметр и ширина колеса – 330x47 мм, ширине ступицы – 20x88 мм, грузоподъемность – 170 кг.		

Колесные опоры для строительных лесов (крепление трубы)




артикул	описание			диаметр крепежного отверстия	длина трубы		
18160TUA	с тормозом			190	59/54	100	130
11160TUA	без тормоза			190	59/54	100	130




Колеса поворотные для шоппинг-тележек, высокопрочная резина, шариковый подшипник. Поставляются под заказ.

артикул							
1965-125							100

ЧАСТИ КОЛЕСА И ТЕРМИНОЛОГИЯ



- Верхняя пластина:** горизонтальная пластина для прикрепления колеса к оборудованию.
- Болт или штифт для монтажа:** болт или штифт для крепления колеса к оборудованию.
- Поворотный шкворень:** гайка с резьбой и болт, которая держит поворотную конструкцию вместе. Болт с резьбой также дает возможность обеспечить точный и надежный монтаж вилки.
- Поворотная вилка:** для монтажа пластины с колесом.
- Обойма подшипника:** один ряд шариков в желобе.
- Двойная обойма подшипника:** два ряда шариков,
- независимо вращающихся через два уровня желобов.
- Роликовые подшипники:** надежный роликовый подшипник, используемый в основном в нижней части вилки.
- Шарикоподшипник:** надежный шариковый подшипник, используемый в основном в верхней части вилки.
- Монтажный болт:** болт для монтажа колеса.
- Монтажная гайка:** гайка для монтажа колеса.
- Ниппель для смазки:** смазывает верхние и нижние подшипники.



**ГК «НАМЕРЕНИЕ»
АДРЕС: 630024, Г. НОВОСИБИРСК,
УЛ. БЕТОННАЯ, 6, А/Я 137
ТЕЛ.: +7 (383) 227-69-69
E-MAIL: K@NAMERENIE.COM
WWW.KOLESS.NET
WWW.NAMERENIE.COM**



ВЫПУСК