


# КАТАЛОГ КОЛЕСНЫХ ОПОР




колесоша





Загрузка контейнера



Испытание нагрузки



Штамповка металлических узлов

**ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «НАМЕРЕНИЕ»** основана в Новосибирске 25 апреля 1995 года. Компания реализует товар в 15 регионах страны через разветвленную сеть дилеров, которые работают по единому стандарту качества.

Мы имеем широкий ассортимент промышленных колес и поддерживаем наличие товара на складах. Колеса имеют хорошую упаковку и маркировку, также мы осуществляем доставку товара по Новосибирску и в регионы.

Есть колеса эскалаторные для супермаркетов, мебельные колеса, также есть большегрузные, термоустойчивые, медицинская серия колес. Есть дизайнерские модели колес, а также можем осуществить поставку колес по образцу заказчика.



# СОДЕРЖАНИЕ

	Мебельные колесные опоры.....	4
	Промышленные колесные опоры.....	6
	Термоустойчивые, промышленные колесные опоры.....	8
	Большегрузные колесные опоры.....	12
	Термоустойчивые, большегрузные колесные опоры.....	12
	Термоустойчивые колесные опоры.....	16
	Серия «Аппаратная резина».....	17
	Медицинская серия .....	18
	Колеса пневматические для тачек и тележек.....	20
	Камеры для пневматических колес.....	20
	Колеса литые для тачек, тележек (литая резина).....	21
	Колесные опоры для строительных лесов (крепление трубы).....	22
	Части колеса и терминология.....	22

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Диаметр и ширина колеса



Внутренний диаметр и длина втулки




Высота колеса включая опору




Смещение



Размер площадки



Расстояние между отверстиями



Размер отверстия



Радиус поворота



Размеры штыря



Диаметр болтового отверстия



Расстояние между пластины крепления



Грузоподъемность

# МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

Колеса поворотные, пластиковые, платформенное крепление



артикул											
Scn10	25x14	4x15	34	14	39x33	29x23	4	17x1,2	10		
Scn12	30x14	4x15	37	14	39x33	29x23	4	17x1,2	15		
Scn15	40x17	6x20	54	17	45x40	35x28,5	5	23x1,2	20		

Колеса поворотные, без тормоза, платформенное крепление



артикул	материал	подшипник									
SCr25	ПУ	скольжения	50x18	6,2x23	72	25	50x50	36x36	12x6,2	26x1,5	40
SCn25	нейлон	скольжения	50x18	6,2x23	72	25	50x50	36x36	12x6,2	26x1,5	60
SCv25	ПВХ	шариковый	50x19	6,2x25	72	25	50x50	36x36	12x6,2	26x1,5	35
SCk25	ТПР	скольжения	50x19	6,2x23	72	25	50x50	36x36	12x6,2	26x1,5	40

Колеса поворотные, с тормозом, платформенное крепление



артикул	материал	подшипник									
SCvb25	ПВХ	шариковый	50x19	6,2x25	72	24	50x50	36x36	12x6,2	26x1,5	35
SCkb25	ТПР	скольжения	50x19	6,2x23	72	25	50x50	36x36	12x6,2	26x1,5	40

Колеса неповоротные, платформенное крепление



артикул	материал	подшипник									
FCr25	ПУ	скольжения	50x18	6,2x23	72	65x50	45x33	6,5	26x1,5	40	
FCn25	нейлон	скольжения	50x18	6,2x23	72	65x50	45x33	6,5	26x1,5	60	
FCv25	ПВХ	шариковый	50x19	6,2x25	72	65x50	45x33	6,5	26x1,5	35	
FCk25	ТПР	скольжения	50x19	10x23	72	65x50	45x33	6,5	26x1,5	38	

Колеса неповоротные, полипропиленовый ролик, платформенное крепление



артикул											
62015	15x14	4x14	17,5	30x18	20	4	16x1,5	15			
62025	25x12	4x13	30	40x18	30	4	15,6x1,2	20			
62030	30x15	4x15	35	45x20	30	5	17x1,5	30			
62045	45x20	6x20	48	67x24	55	6	21x1,5	40			

Колеса поворотные и поворотные с тормозом, сдвоенный нейлоновый ролик, платформенное крепление, подшипник скольжения



артикул											
SCnd15	37x15,5	8x22	53	27	60x60	46x46	12x6,5	46x2	30		
SCnd25	50x19	8x22	72	27	60x60	46x46	12x6,5	46x2	60		
SCndb25	50x19	8x22	72	27	60x60	46x46	12x6,5	46x2	60		

**Колеса поворотные и поворотные с тормозом, нейлоновый ролик, болтовое крепление, подшипник скольжения**



арт.код							
SCtnd15	37x15,5	5x18	53	12x25	42	30	
SCtnd25	50x15,5	5x18	72	12x25	42	60	
SCtndb25	50x15,5	5x18	72	12x25	42	60	

**Колеса поворотные, сдвоенный нейлоновый ролик, крепление под болт, подшипник скольжения**



арт.код							
SChnd15	37x15,5	5x18	53	ø10,5	42	50	

**Колеса поворотные, нейлоновый ролик, платформенное крепление, подшипник скольжения**



арт.код									
SCpp15	40x17	6x20	54	17	45x40	35x28,5	5	23x1,2	40
SCpp25	50x20	6x25	63	18	67x48x2	54x24	6,2	27x2	75
SCpp30	63x22	10x32	84	22	95x70x2,5	76x44,5	9	35x2,5	80
SCpp35	75x27	13x40	98	22	105x80x2,5	83x60	11x8,5	42x2,5	85
SCpp42	100x32	15x48	126	31	128x105x3	102x78	13x10	51x2,5	100

**Колеса неповоротные, нейлоновый ролик, платформенное крепление, подшипник скольжения**



арт.код									
FCpp15	40x17	6x20	54	17	45x40	35x28,5	5	23x1,2	40
FCpp25	50x20	6x25	63	67x48	54x24	6,2	27x2	75	
FCpp30	63x22	10x32	84	112x57	89x27	8,5	35x2,5	80	
FCpp35	75x27	13x40	98	126x64	102x30	8,5	42x2,5	85	
FCpp42	100x32	15x48	126	155x73	127x44	10,5	51x3	100	

**Колесо, платформенное крепление**



арт.код			
PWA50	50	30	

**Колесо с П-образным креплением 18 мм**



арт.код			
TWH50	50	30	

**Колесо, штырь-крепление**



арт.код			
TWK50	50	30	



**Колесо черное, болтовое крепление**

арт.код			
TWT-50	50	30	

## Колесо, штырь-крепление



артикул		
PWK50	50	30

A black swivel caster wheel with a silver stem and a black base.

## Колесо, болтовое крепление, золото

артикул		
TBT40	50	30



артикул		
BP50	50	30

## Колесо, платформенное крепление, черное



артикул		
TWP-50	50	30

# ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

Колеса поворотные, литая протектная резина, платформенное крепление, шариковый подшипник



артикул								
SC90	160x50	12x62	190	114x110	85x73	11x20	62	80
SC100	200x58	16x98	237	114x110	85x73	11x20	98	100

Колеса неповоротные, литая протектная резина, платформенное крепление, шариковый подшипник



артикул								
FC90	160x50	12x62	190	114x100	85x73	11x20	62	80
FC100	200x58	16x98	237	114x100	85x73	11x20	98	100

Колеса поворотные, литая протектная резина, платформенное крепление, шариковый подшипник



артикул								
PRS63	218×60	13×90	254	115×100	85×73	11×20	98	100
PRS80	266×75	18×95	306	115×100	85×73	11×20	96	130

Колеса неповоротные, пневматические, платформенное крепление



артикул								
PRF63	218x60	13x90	254	115x100	85x73	11x20	98	100
PRF90	266x75	19x95	206	115x100	85x73	11x20	96	120

Колеса поворотные, цельные из твердой резины, платформенное крепление, подшипник скольжения



артикул	SDd20	SDd25	SDd35	SDd42					
SDd20	38×21	4x22	50	15	61×44	48,5×23	6,2	24	30
SDd25	50×23	6x25	63	18	67×48×2	54×24	6,2	27×2	40
SDd35	75×30	10x41	98	22	105×80×2,5	83×60	11×8,5	42×2,5	60
SDd42	100×32	11x50	126	31	128×105×3	102×78	13×10	51×2,5	80

Колеса неповоротные, цельные из твердой резины, платформенное крепление, подшипник скольжения



артикул								
FDd20	38×21	4×22	51	61×38	49×23	6,3	24×1	30
FDd25	50×23	6×25	63	67×48	54×24	6,2	27×2	40
FDd35	75×30	10×41	98	126×64	102×30	8,5	42×2,5	60
FDd46	100×32	11×50	126	155×73	127×44	10,5	51×3	80

Колеса поворотные, полиуретановый контактный слой, платформенное крепление



артикул	подшипник									
SCps42	скольжения	100×32	5×39	117	32	102×86	76×60	9×14	41	180
SCps55	скольжения	125×32	6×39	147	35	102×86	76×60	9×14	41	210
SCps63	роликовый	152×40	9×56	191	50	132×104	105×77	11×16	58	250
SCps80	роликовый	202×40	9×56	236	52	132×104	105×77	11×16	58	280

Колеса неповоротные, полиуретановый контактный слой, платформенное крепление



артикул	подшипник									
FCps46	скольжения	100x32	5,5x35	117	99x85	73x60	9x14	37	180	
FCps54	скольжения	125x32	6,5x37	147	104x83	73x60	9x14	39	210	
FCps63	роликовый	152x40	9x49	191	130x95	105x77	11x16	52	250	
FCps80	роликовый	202x40	9x49	236	130x95	105x77	11x16	52	280	

Колеса поворотные, синяя резина, платформенное крепление, роликовый подшипник



артикул									
SCL93	75×26	12×30	97	32	84×72×2	62×50	11×8,5	32×2	50
SCL42	100×33	12×38	130	37	102×84×2,5	80×60	14×9	42×2,5	80
SCL55	125×34	12×38	155	35	102×84×2,5	80×60	14×9	42×2,5	120
SCLb93	75×26	12×30	97	32	84×72×2	62×50	11×8,5	32×2	50

Колеса неповоротные, синяя резина, платформенное крепление, роликовый подшипник



артикул								
FCL92	75x26	12x30	97	84x72	62x50	11x8,5	32x2	50
FCL46	100x33	12x38	130	102x84	80x60	14x9	42x2,5	80
FCL54	125x34	12x38	155	102x84	80x60	14x9	42x2,5	120

Колеса, черная полуэластичная резина, роликовый подшипник



артикул			
C92	75x23	12x30	40
C93	85x24	12x30	50
C46	100x27	12x40	60
C54	125x34	15x40	100
C63	160x40	20x55	130
C80	200x46	20x55	150
C85	250x50	20x55	180

Литая черная резина, двухрядный шариковый подшипник



артикул			
R63	160x50	17x54	150
R80	200x54	17x54	200

## ТЕРМОУСТОЙЧИВЫЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

Колеса поворотные без тормоза, черная полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



артикул									
SC93	75x23	12x30	97	32	84x72x2	62x50	11x8,5	32x2	40
SC97	85x24	12x30	105	40	102x84x2	80x60	14x9	32x2	50
SC42	100x27	12x40	130	37	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	60
SC55	125x34	15x40	155	35	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	100
SC63	160x40	20x55	195	43	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	130
SC80	200x46	20x55	235	49	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	150
SC85	250x50	20x55	285	55	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	180

Колеса поворотные с тормозом, черная полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



артикул									
SCb93	75x23	12x30	97	32	84x72x2	62x50	11x8,5	32x2	40
SCb97	85x24	12x30	105	35	102x84x2	80x60	14x9	32x2	50
SCb42	100x27	12x40	130	38	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	60
SCb55	125x34	15x40	155	33	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	100
SCb63	160x40	20x55	195	48	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	130
SCb80	200x46	20x55	235	48	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	150

Колеса поворотные без тормоза, серая полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



артикул									
SC93f	75x23	12x30	97	32	84x72x2	62x50	11x8,5	32x2	40
SC97f	85x24	12x30	105	40	102x84x2	80x60	14x9	32x2	50
SC42f	100x27	12x40	130	37	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	60
SC55f	125x34	15x40	155	35	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	100
SC63f	160x40	20x55	195	43	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	130
SC80f	200x46	20x55	235	49	135x105x2,75	105x80	16x11	57x2,75	150
SCb55f	125x34	15x40	155	33	102x84x2,5	80x60	14x9	42x2,5	100

Колеса неповоротные без тормоза, черная полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



артикул									
FC92	75x23	12x30	97	84x72	62x50	11x8,5	32x2	40	
FC93	85x24	12x30	105	102x84	80x60	14x9	32x2	50	
FC46	100x27	12x40	130	102x84	80x60	14x9	42x2,5	60	
FC54	125x34	15x40	155	102x84	80x60	14x9	42x2,5	100	
FC63	160x40	20x55	195	135x105	105x80	16x11	57x2,75	130	
FC80	200x46	20x55	235	135x105	105x80	16x11	57x2,75	150	
FC85	250x50	20x55	285	135x105	105x80	16x11	57x2,75	180	

Колеса неповоротные, серая полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



артикул									
FC92f	75x23	12x30	97	84x72	62x50	11x8,5	32x2	40	
FC93f	85x24	12x30	105	102x84	80x60	14x9	32x2	50	
FC46f	100x27	12x40	130	102x84	80x60	14x9	42x2,5	60	
FC54f	125x34	15x40	155	102x84	80x60	14x9	42x2,5	100	
FC63f	160x40	20x55	195	135x105	105x80	16x11	57x2,75	130	
FC80f	200x46	20x55	235	135x105	105x80	16x11	57x2,75	150	

Колеса поворотные без тормоза, черная полуэластичная резина, болтовое крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



артикул									
SCt93	75x23	12x30	96	32	10x30	32x2	40		
SCt97	85x24	12x30	105	35	12x45	32x2	50		
SCt42	100x27	12x40	128	37	12x45	42x2,5	60		
SCt55	125x34	15x40	152	35	12x45	42x2,5	100		
SCt63	160x40	20x55	190	43	16x40	57x2,75	130		
SCt80	200x46	20x55	230	49	16x40	57x2,75	150		

Колеса поворотные с тормозом, черная полумягкая резина, болтовое крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -30°+80°



артикул								
SCTb42	100x27	12x40	128	38	12x45	42x2,5	60	
SCTb55	125x34	15x40	152	33	12x45	42x2,5	100	
SCTb63	160x40	20x55	190	48	16x40	57x2,75	130	



Колеса поворотные без тормоза, полиуретановая резина, платформенное крепление, шариковый подшипник. Устойчивые до -20°+60°

артикул								
SCm93	75x32	8,2/10,2x40	104	71,5	95x67	73x45	11x8	41x2,5
SCm42	101x31	8,2/10,2x40	132	84	95x67	73x45	11x8	41x2,5

Колеса поворотные с тормозом, полиуретановая резина, платформенное крепление, шариковый подшипник. Устойчивые до -20°+60°



артикул								
Scmb93	75x32	8,2/10,2x40	104	71,5	95x67	73x45	11x8	41x2,5
SCmb42	101x31	8,2/10,2x40	132	84	95x67	73x45	11x8	41x2,5

Колеса поворотные без тормоза, термопластичная резина, платформенное крепление, шариковый подшипник. Устойчивые до -20°+60°



артикул								
SCk93	75x31	8,2/10,2x40	117	71,5	95x67	73x45	11x8	41x2,5
SCk55	126x31	8,2/10,2x40	160	84	95x67	73x45	11x8	41x2,5

Колеса поворотные с тормозом, термопластичная резина, платформенное крепление, шариковый подшипник. Устойчивые до -20°+60°



артикул								
SCkb93	75x31	8,2/10,2x40	104	71,5	95x67	73x45	11x8	41x2,5
SCkb55	126x31	8,2/10,2x40	160	84	95x67	73x45	11x8	41x2,5

Колеса неповоротные, полиуретановая резина, платформенное крепление, шариковый подшипник. Устойчивые до -20°+60°



артикул								
FCm92	75x32	8,2/10,2x40	102	95x67	73x45	11x8	41x2,5	100
FCm46	100x32	8,2/10,2x40	129	95x67	73x45	11x8	41x2,5	150

Колеса неповоротные, полиуретановая резина, платформенное крепление. Устойчивые до -20°+60°



артикул								
FCk92	75x32	8,2/10,2x40	104	95x67	73x45	11x8	41x2,5	70
FCk54	126x31	8,2/10,2x40	160	95x67	73x45	11x8	41x2,5	150

Колеса поворотные без тормоза, болтовое крепление



артикул	материал	подшипник						
SCtk25	ТПР	скольжения	50x20	3x22	72	23	10x30	24
SCtv25	ПВХ	шариковый	50x20	3x22	70	25	10x30	24
SCtk93	ТПР	шариковый	75x32	6x36	102	43	12x30	38
SCtk42	ТПР	шариковый	101x32	6x36	129	40	12x30	38

Колеса поворотные с тормозом, болтовое крепление, термопластичная резина, шариковый подшипник.



артикул							
SCtkb93	75x32	6x36	102	43	12x30	38	60

Колеса поворотные без тормоза, платформенное крепление



артикул							
3092-100	100x32	12x34	141	77x67	58,8x49	12,2x8,5	36
3092-125	125x32	12x34	168	77x67	58,8x49	12,2x8,5	36

Колеса поворотные с тормозом, платформенное крепление



артикул							
3094-100	100x32	12x34	141	77x67	58,8x49	12,2x8,5	36
3094-125	125x32	12x34	168	77x67	58,8x49	12,2x8,5	36

Колеса поворотные без тормоза, крепление под болт



артикул							
3102-100	100x32	12x34	135	13	36	36	70
3102-125	125x32	12x34	162	13	36	36	80

Колеса поворотные с тормозом, крепление под болт



артикул							
3104-100	100x32	12x34	135	13	36	36	70
3104-125	125x32	12x34	162	13	36	36	80

## БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

Колеса поворотные без тормоза, полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник



арт.код									
SRC97	80x24	5x32	108	35	104x80	76x56	9x14	36	80
SRC42	100x28	5x34	128	35	104x80	76x56	9x14	36	100
SRC55	125x35	6,5x44	159	44	114x93	85x65	9x14	48	120
SRC63	160x38	8x56	195	47	136x114	105x85	11x14	58	170
SRC80	200x49	8x59	240	51	136x114	105x85	11x14	62	230

Колеса поворотные с тормозом, полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник



арт.код									
SRCb97	80x24	5x32	108	35	104x80	76x56	9x14	36	80
SRCb42	100x28	5x34	128	35	104x80	76x56	9x14	36	100
SRCb55	125x35	6,5x44	159	44	114x93	85x65	9x14	48	120
SRCb63	160x38	8x56	195	47	136x114	105x85	11x14	58	170
SRCb80	200x49	8x59	240	51	136x114	105x85	11x14	62	230

Колеса неповоротные, полуэластичная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник



арт.код									
FRC93	80x24	5x32	108	104x80	76x56	9x14	36	80	
FRC46	100x28	5x34	128	104x80	76x56	9x14	36	100	
FRC54	125x35	6,5x44	159	114x86	85x65	9x14	48	120	
FRC63	160x38	8x56	195	136x114	105x85	11x14	58	170	
FRC80	200x49	8x59	240	136x114	105x85	11x14	62	230	

## ТЕРМОУСТОЙЧИВЫЕ, БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

Колеса поворотные без тормоза, полиуретановый слой, порошковое покрытие, платформенное крепление, шариковый подшипник. Устойчивые до -20°+80°



арт.код									
SCpu42	100x45	17x62	142	35	115x100x6	72x85	19x10	62x6	270
SCpu55	125x45	17x62	164	39	115x100x6	72x85	19x10	62x6	330
SCpu63	150x45	17x62	190	45	115x100x6	72x85	19x10	62x6	380

Колеса поворотные с тормозом, полиуретановый слой, порошковое покрытие, платформенное крепление, шариковый подшипник. Устойчивые до -20°+80°



арт.код									
SCpub42	100×45	17×62	142	35	115×100×6	72×85	19×10	62×6	270
SCpub55	125×45	17×62	164	39	115×100×6	72×85	19×10	62×6	330
SCpub63	150×45	17×62	190	45	115×100×6	72×85	19×10	62×6	380

Колеса неповоротные без тормоза, полиуретановый слой, порошковое покрытие, платформенное крепление, шариковый подшипник. Устойчивые до -20°+80°



арт.код									
FCpu46	100×45	17×62	142	115×100×6	72×85	19×10	62×6	270	
FCpu54	125×45	17×62	164	115×100×6	72×85	19×10	62×6	330	
FCpu63	150×45	17×62	190	115×100×6	72×85	19×10	62×6	380	

Колеса поворотные без тормоза, литая черная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



арт.код									
SCd42	100×50	19×60	142	35	115×100×6	72×85	19×10	62×6	120
SCd55	125×50	19×60	164	39	115×100×6	72×85	19×10	62×6	140
SCd63	150×50	19×60	190	45	115×100×6	72×85	19×10	62×6	220
SCd80	200×50	19×60	240	56	115×100×6	72×85	19×10	62×6	240
SCd85	250×50	19×60	280	63	115×100×6	72×85	19×10	62×6	300

Колеса поворотные с тормозом, литая черная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



арт.код									
SCdb42	100×50	19×60	142	35	115×100×6	72×85	19×10	62×6	120
SCdb55	125×50	19×60	164	39	115×100×6	72×85	19×10	62×6	140
SCdb63	150×50	19×60	190	45	115×100×6	72×85	19×10	62×6	220
SCdb80	200×50	19×60	240	56	115×100×6	72×85	19×10	62×6	240

Колеса неповоротные с тормозом, литая черная резина, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



арт.код									
FCd46	100×50	19×60	142	115×100×6	72×85	19×10	62×6	120	
FCd54	125×50	19×60	164	115×100×6	72×85	19×10	62×6	140	
FCd63	150×50	19×60	190	115×100×6	72×85	19×10	62×6	220	
FCd80	200×50	19×60	240	115×100×6	72×85	19×10	62×6	240	
FCd85	250×50	19×60	280	115×100×6	72×85	19×10	62×6	300	

Колеса поворотные без тормоза, полиуретановый слой, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до -20°+80°



артикул										
SCp42	100x50	19x60	142	35	115x100x6	72x85	19x10	62x6	200	
SCp55	125x50	19x60	164	39	115x100x6	72x85	19x10	62x6	250	
SCp63	150x50	19x60	190	45	115x100x6	72x85	19x10	62x6	300	
SCp80	200x50	19x60	240	56	115x100x6	72x85	19x10	62x6	350	

Колеса поворотные с тормозом, полиуретановый слой, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивы до -20°+80°



артикул										
SCpb42	100x50	19x60	142	35	115x100x6	72x85	19x10	62x6	200	
SCpb55	125x50	19x60	164	39	115x100x6	72x85	19x10	62x6	250	
SCpb63	150x50	19x60	190	45	115x100x6	72x85	19x10	62x6	300	
SCpb80	200x50	19x60	240	56	115x100x6	72x85	19x10	62x6	350	

Колеса неповоротные без тормоза, полиуретановый слой, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивы до -20°+80°



артикул										
FCp46	100x50	19x60	142	115x100x6	72x85	19x10	62x6	200		
FCp55	125x50	19x60	164	115x100x6	72x85	19x10	62x6	250		
FCp63	150x50	19x60	190	115x100x6	72x85	19x10	62x6	300		
FCp80	200x50	19x60	240	115x100x6	72x85	19x10	62x6	350		

Колеса поворотные без тормоза, нейлоновый слой, платформенное крепление. Устойчивые до -15°+80°



артикул										
SCdn42	100x45	17x53	142	35	115x100x6	72x85	19x10	62x6	500	
SCdn55	125x45	17x53	164	39	115x100x6	72x85	19x10	62x6	700	
SCdn63	150x45	17x53	190	45	115x100x6	72x85	19x10	62x6	700	
SCdn80	200x45	17x53	240	56	115x100x6	72x85	19x10	62x6	700	

Колеса неповоротные без тормоза, нейлоновый слой, платформенное крепление. Устойчивые до -15°+80°



артикул										
FCdn46	100x45	17x53	142	115x100x6	72x85	19x10	62x6	500		
FCdn54	125x45	17x53	164	115x100x6	72x85	19x10	62x6	700		
FCdn63	150x45	17x53	190	115x100x6	72x85	19x10	62x6	700		
FCdn80	200x45	17x53	240	115x100x6	72x85	19x10	62x6	700		

Колеса поворотные и неповоротные из высокоуглеродистой стали, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до  $-15^{\circ}+70^{\circ}$



артикул									
SCs42	100x50	10x58	130	30	114x100	85x72	11x20	60	250
SCs55	125x50	10x58	160	36	114x100	85x72	11x20	60	300
SCs63	160x50	10x58	190	44	114x100	85x72	11x20	60	400
FCs42	100x50	10x58	130		114x100	85x72	11x20	60	250

Колеса поворотные без тормоза, феноловый ролик, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до  $0^{\circ}+160^{\circ}$



артикул									
SCz42	100x50	9x59	127	30	114x100	85x72	11x20	60	200
SCz55	125x50	9x59	155	36	114x100	85x72	11x20	60	300

Колеса поворотные с тормозом, феноловый ролик, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до  $0^{\circ}+160^{\circ}$



артикул									
SCzb42	100x50	9x59	127	30	114x100	85x72	11x20	60	200
SCzb55	125x50	9x59	155	36	114x100	85x72	11x20	60	300

Колеса неповоротные, феноловый ролик, платформенное крепление, роликовый подшипник. Устойчивые до  $0^{\circ}+160^{\circ}$



артикул									
FCz46	100x50	9x59	127	114x100	85x72	11x20	60	200	
FCz54	125x50	9x59	155	114x100	85x72	11x20	60	300	
FCz63	160x50	9x59	182	114x100	85x72	11x20	60	400	

Колеса поворотные, полиуретановый ролик, платформенное крепление, шариковый подшипник. Устойчивы до  $-20^{\circ}+80^{\circ}$



артикул									
903035	35x27	25x8	65,5	13,5	60x48	46x35	6,3	28,4x2	120

Колеса поворотные, полиуретановый ролик, болтовое крепление, шариковый подшипник. Устойчивы до  $-20^{\circ}+80^{\circ}$



артикул									
903035T	35x27	25x8		58	13,5	10	28,4x2	120	

Колеса поворотные, полиуретановый ролик, крепление под болт, шариковый подшипник. Устойчивы до  $-20^{\circ}+80^{\circ}$



артикул									
903035D	35x27	25x8		58	13,5	10	28,4x2	120	



Колеса поворотные, двойной полиуретановый ролик, платформенное крепление. Устойчивые до -20°+80°

арт.код									
9030350	50x20	8x23,5	70	21	92x65	73x44	9,6x13	48x2,3	80

Колеса литая черная резина, чугунный обод, стальной роликовый подшипник. Устойчивые до -5°+50°



Колеса литая черная резина, чугунный обод. Устойчивые -10°+40°

арт.код			
D46	100x50	19x60	120
D54	125x50	19x60	140
D63	150x50	19x60	220
D80	200x50	19x60	240
D85	250x50	19x60	300



арт.код			
DL80	203x70	20	700
DL90	255x70	25	850
DL95	300x68	25	1000

## ТЕРМОУСТОЙЧИВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ



Колеса поворотные, платформенное крепление, высокотемпературный нейлон, шариковый подшипник, устойчивый до +260°

арт.код								
TR260-75	75x32	106	95x66	74,5x45	8,5	42	100	
TR260-100	100x32	131	95x66	74,5x45	8,5	42	115	
TR260-125	125x32	157	95x66	74,5x45	8,5	42	150	



Колеса поворотные, цельнометаллический ролик, платформенное крепление. Устойчивые до 0°+150°

арт.код									
23025C	25x14	4x15	34	14	39x33	29x23	4	17x1,2	10
23030C	30x14	4x15	37	14	39x33	29x23	4	17x1,2	15
23040C	40x17	6x20	54	17	45x40	35x28,5	5	23x1,2	20



Колеса поворотные, стальной цельнометаллический ролик, платформенное крепление. Устойчивы до 0°+150°

арт.код									
SCss25	50x22	6x25	63	18	67x48x2	54x24	6,2	27x2	80
SCss30	65x26	8x31	84	22	95x70x2,5	76x44,5	9	35x2,5	85
SCss93	75x32	10x40	98	22	105x80x2,5	62x50	8,5	42x2,5	90
SCss97	85x26	12x30	105	40	102x84	80x60	9x14	32x2	50
SCss42	100x33	10x48	126	31	128x105x3	102x78	13x10	51x2,5	100
SCss55	125x33	14x43	147	35	103x86	80x60	9x14	45	150

# СЕРИЯ «АППАРАТНАЯ РЕЗИНА»

Колеса поворотные без тормоза, серая резина, платформенное крепление, подшипник скольжения. Устойчивые до -5°+50°



артикул									
SCg25	50×18	8×23	72	25	50×50	36×36	12×6,2	26×1,5	20
SCg93	75×21	10×25	104	33	65×65	49×49	12×6,2	27×2	30
SCg42	100×26	12×31	134	38	75×75	55×55	15×8,5	33×2,5	45

Колеса поворотные с тормозом, серая резина, платформенное крепление, подшипник скольжения. Устойчивые до -5°+50°



артикул									
SCgb25	50×18	8×23	72	24	50×50	36×36	12×6,2	26×1,5	20
SCgb93	75×21	10×25	104	32	65×65	49×49	12×6,2	27×2	30



Колеса неповоротные, серая резина, платформенное крепление, подшипник скольжения. Устойчивые до -5°+50°

артикул									
FCg25	50×18	8×23	72	65×50	45×33	6,5	26×1,5	20	
FCg92	75×21	10×25	104	100×59	81×40	8,5	27×2	30	

Колеса поворотные без тормоза, серая резина, болтовое крепление, подшипник скольжения. Устойчивые до -5°+50°



артикул									
SCtg25	50×18	8×23	70	25	10×30	26×1,5	20		
SCtg93	75×21	10×25	101	33	10×30	27×2	30		
SCtg42	100×26	12×31	132	38	12×30	33×2,5	45		
SCtg55	125×27	12×31	158	33	12×30	33×2,5	50		

Колеса поворотные с тормозом, серая резина, болтовое крепление, подшипник скольжения. Устойчивые до -5°+50°



артикул									
SCtgb25	50×18	8×23	70	24	10×30	26×1,5	20		
SCtgb93	75×21	10×25	101	32	10×30	27×2	30		
SCtgb42	100×26	12×31	132	36	12×30	33×2,5	45		

Колеса поворотные без тормоза, серая резина, крепление под болт, подшипник скольжения. Устойчивые до -5°+50°



артикул									
SChg25	50×18	8×23	70	24	10,5	26×1,5	20		
SChg93	75×21	10×25	101	33	10,5	27×2	30		
SChg42	100×26	12×31	132	38	12,9	33×2,5	45		
SChg55	125×27	12×31	158	33	12,9	33×2,5	50		



Колеса поворотные с тормозом, серая резина, крепление под болт, подшипник скольжения. Устойчивые до -5°+50°

артикул							
SChgb25	50x18	8x23	70	24	10,5	26x1,5	20
SChgb93	75x21	10x25	101	32	10,5	27x2	30
SChgb42	100x26	12x31	132	36	12,9	33x2,5	45
SChgb55	125x27	12x31	158	36	12,9	33x2,5	50

## МЕДИЦИНСКАЯ СЕРИЯ

Колеса поворотные без тормоза, термопластичная резина, цинковое покрытие, крепление под болт, шариковый подшипник. Устойчивы до -20°+80°



артикул							
28075S	75x32	8,2/10,2x40	101	71,5	12/12,7	41x2,5	80
28100S	100x32	8,2/10,2x40	129	84	12/12,7	41x2,5	120
28125S	125x32	8,2/10,2x40	155	96,5	12/12,7	41x2,5	150
28150S	150x32	8,2/10,2x40	184,5	98	12,5	41x2,5	160

Колеса поворотные с тормозом, стальная педаль, термопластичная резина, цинковое покрытие, крепление под болт, шариковый подшипник. Устойчивы до -20°+80°



артикул							
28075Sb	75x32	8,2/10,2x40	101	71,5	12/12,7	41x2,5	80
28100Sb	100x32	8,2/10,2x40	129	84	12/12,7	41x2,5	120
28125Sb	125x32	8,2/10,2x40	155	96,5	12/12,7	41x2,5	150
28150Sb	150x32	8,2/10,2x40	184,5	98	12,5	41x2,5	160

Колеса поворотные без тормоза, термопластичная серая резина, никелевое покрытие, крепление под болт, шариковый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



артикул							
SChg42-1	100x32	5x34	135	32	12	35	100
SChg55-1	125x32	5x38	158	35	12	39	130
SChg60-1	152x32	7x38	192	45	12	39	150

Колеса поворотные с тормозом, термопластичная серая резина, никелевое покрытие, крепление под болт, шариковый подшипник. Устойчивые до -10°+50°



артикул							
SChgb42-1	100x32	5x34	135	32	12	35	100
SChgb55-1	125x32	5x38	158	35	12	39	130
SChgb60-1	152x32	7x38	192	45	12	39	150



Колеса поворотные без тормоза, термопластичная резина, покрытие цинк, платформенное крепление, подшипник скольжения. Устойчивые до -5°+80°

артикул									
35080S	80x22	10x27	108	26	60x60x2	45x45	6,3	29x2	60
35100S	100x27	12x33	134	34	76x70x2	60x50	8,3	34x2	70
35125S	125x27	12x33	158	34	76x70x2	60x50	8,3	34x2	80



Колеса поворотные с тормозом, термопластичная резина, покрытие цинк, платформенное крепление, подшипник скольжения. Устойчивые до -5°+80°

артикул									
35080Sb	80x22	10x27	108	25	60x60x2	45x45	6,3	29x2	60
35100Sb	100x27	12x33	134	34	76x70x2	60x50	8,3	34x2	70
35125Sb	125x27	12x33	158	34	76x70x2	60x50	8,3	34x2	80



Колеса неповоротные, термопластичная резина, покрытие цинк, платформенное крепление, подшипник скольжения. Устойчивые до -5°+80°

артикул									
35080F	80x22	10x27	108	60x60x2	45x45	6,3	29x2	60	
35100F	100x27	12x33	134	76x70x2	60x50	8,3	34x2	70	
35125F	125x27	12x33	158	76x70x2	60x50	8,3	34x2	80	



Колеса поворотные без тормоза, термопластичная резина, покрытие цинк, крепление под болт, подшипник скольжения. Устойчивые до -5°+80°

артикул									
35080Sh	80x22	10x27	108	26		12	29x2	60	
35100Sh	100x27	12x33	134	34		12	34x2	70	
35125Sh	125x27	12x33	158	34		12	34x2	80	



Колеса поворотные с тормозом, термопластичная резина, покрытие цинк, крепление под болт, подшипник скольжения. Устойчивые до -5°+80°

артикул									
35080Shb	60x22	10x27	108	25		12	29x2	60	
35100Shb	100x27	12x33	134	34		12	34x2	70	
35125Shb	125x27	12x33	158	34		12	34x2	80	

# КОЛЕСА ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТАЧЕК, ТЕЛЕЖЕК

			
<b>артикул PR1400</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 200x60 мм ширина ступицы – 20x60 мм, грузоподъемность – 150 кг.	<b>артикул PR1402</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 200x56 мм ширина ступицы 20x60 мм, грузоподъемность 150 кг.	<b>артикул PR1800</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 250x80 мм ширина ступицы 20x56 мм, грузоподъемность 170 кг.	<b>артикул PR1814</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 270x80 мм ширина ступицы 20x69 мм, грузоподъемность 130 кг.
			
<b>артикул PR2400</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 360x60 мм ширина ступицы 20x92 мм, грузоподъемность 180 кг.	<b>артикул PR2401-1</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 360x75 мм ширина ступицы 20x104 мм, грузоподъемность 180 кг.	<b>артикул PR2403A</b> Несимметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 340x92 мм ширина ступицы 20x60 мм, грузоподъемность 180 кг.	<b>артикул PR2604</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 375x84 мм ширина ступицы 20x55 мм, грузоподъемность 190 кг.
			
<b>артикул PR1802-1</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 250x80 мм ширина ступицы 20x65 мм, грузоподъемность 170 кг.	<b>артикул PR1805</b> Симметричная ступица, пластиковый обод. Диаметр и ширина колеса 250x80 мм, ширина ступицы – 20x65 мм, грузоподъемность – 180 кг.	<b>артикул PR2401</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 320x80 мм ширина ступицы 20x65 мм, грузоподъемность 180 кг.	<b>артикул PR3007</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 405x100 мм ширина ступицы 20x66 мм, грузоподъемность 270 кг.
			
<b>артикул PR3000</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 380x90 мм ширина ступицы 20x53 мм, грузоподъемность 200 кг.	<b>артикул PR3008</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 415x125 мм ширина ступицы 20x55 мм, грузоподъемность 270 кг.	<b>артикул PR350-4,</b> Камера для пневматических колес от 230 до 270 мм	<b>артикул PR400-6</b> Камера для пневматических колес от 290 до 340 мм.

# КОЛЕСА ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК



артикул			
P180	180x50	20x50	1000
P200	200x50	20x50	1200
LR60	80x60	20x60	600
LR70	80x70	20x70	700
LR80	80x80	20x80	750

## КОЛЕСА ЛИТЫЕ ДЛЯ ТАЧЕК И ТЕЛЕЖЕК

<b>артикул SR1501</b> Несимметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 200x42 мм ширина ступицы 20x54 мм, грузоподъемность 140 кг.	<b>артикул SR1503</b> Несимметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 200x45 мм ширина ступицы 20x37 мм, грузоподъемность 140 кг.	<b>артикул SR1900</b> Несимметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 200x59 мм ширина ступицы 20x45 мм, грузоподъемность 160 кг.	<b>артикул SR1900-1</b> Симметричной ступица. Диаметр и ширина колеса 250x58 мм ширина ступицы 20x68 мм, грузоподъемность 160 кг.
<b>артикул SR1904</b> Несимметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 250x66 мм ширина ступицы 20x57 мм, грузоподъемность 160 кг.	<b>артикул SR2500</b> Симметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 330x47 мм ширина ступицы 20x88 мм, грузоподъемность 170 кг.	<b>артикул EW1903</b> Несимметричная ступица. Диаметр и ширина колеса 250x60 мм ширина ступицы 20x45 мм, грузоподъемность 160 кг.	<b>артикул EW2500</b> Симметричной ступица. Диаметр и ширина колеса 360x88 мм ширина ступицы 20x67 мм, грузоподъемность 200 кг.
<b>артикул SR2400</b> Симметричная ступица, литая резина. Диаметр и ширина колеса 330x47 мм ширина ступицы 20x88 мм, грузоподъемность 170 кг.			

## Колесные опоры для строительных лесов (крепление трубы)




артикул	описание			диаметр крепежного отверстия	длина трубы	
18160TUA	с тормозом	160x39	190	59/54	100	130
11160TUA	без тормоза	160x39	190	59/54	100	130




Колеса поворотные для шоппинг-тележек, высокопрочная резина, шариковый подшипник. Поставляются под заказ.

артикул							
1965-125	125x30	6x38	154	103	12	40	100

## ЧАСТИ КОЛЕСА И ТЕРМИНОЛОГИЯ



- **Верхняя пластина:** горизонтальная пластина для прикрепления колеса к оборудованию.
- **Болт или штифт для монтажа:** болт или штифт для крепления колеса к оборудованию.
- **Поворотный шкворень:** Гайка с резьбой и болт, которая держит поворотную конструкцию вместе. Болт с резьбой также дает возможность обеспечить точный и надежный монтаж вилки.
- **Поворотная вилка:** для монтажа пластины с колесом.
- **Обойма подшипника:** один ряд шариков в желобе.
- **Двойная обойма подшипника:** два ряда шариков,
- независимо вращающихся через два уровня желобов.
- **Роликовые подшипники:** надежный роликовый подшипник, используемый в основном в нижней части вилки.
- **Шарикоподшипник:** надежный шариковый подшипник, используемый в основном в верхней части вилки.
- **Монтажный болт:** болт для монтажа колеса.
- **Монтажная гайка:** гайка для монтажа колеса.
- **Ниппель для смазки:** смазывает верхние и нижние подшипники.



**ГК «НАМЕРЕНИЕ»**  
**АДРЕС: 630024, Г. НОВОСИБИРСК,**  
**УЛ. БЕТОННАЯ, 6, А/Я 137**  
**ТЕЛ.: +7 (383)246-24-24**  
**E-MAIL: K@NAMERENIE.COM**  
**WWW.KOLESS.NET**  
**WWW.NAMERENIE.COM**



**ВЫПУСК**