



Archive

“

1차 주간 성과 발표

”

순 서

소 개

프론트
개발

백앤드
개발

계획

종합
보고

Archive

Archive

소개

예상 그림



예시 이미지.



디테일 구조.

정민호

Arch



사용자 문화생활
패턴 및 감성
분석

문화 또는
관심사 공유

새로운 감성의 3세대 SNS

분석 데이터를
통한
사용자 맞춤형
반응, 서비스



관심사를
통한
인맥 형성

Archive

예상 그림



예시 이미지.




디테일 구조.

정민호

Archive

예상 그림



디테일 구조.




사진 한 장

+

두 줄 평.




Archive

Archive

프론트
개발


구현 페이지



아카이브

Archiv

메인 페이지



화명분할 설명

- 1.메인화면의 헤더 네이게이션 바
좌측에 어플리케이션 로고와 이름이 들어갈공간(Archive)
우측에 로그인과 회원가입을 위한 접이식버튼 생성(collapse)

Archive

화명분할 설명

- 2~4

헤더 네비게이션 바 밑에 실제로 콘텐츠가 들어갈 공간으로
부트스트랩의 (row,col)화면 분할 기능을 이용하여
좌측부터 순서대로 2:8:2의 비율로 화면 구성

- 5

푸터 네비게이션바

최소한의 기능만 추가할 예정이며 현재는 어플의 이름만 적어 놓았음

화명분할 설명

- 7
- 화면구성의 8의 비율을 차지하는 부분으로 구성된 컴포넌트 중 하나로 부트스트랩CSS의 점보트론 클래스를 이용하여 사용자의 친구목록열람 및 프로필사진등으로 구성된 개인의 프로필을 표시하는 공간
- 또한 좌측 세로탭메뉴 버튼에 설정된 경로는 새로운 페이지에서 열리는게 아니고 이공간(8비율의공간)에서만 유동적으로 움직임

Archive

화명분할 설명

8.

게시물(두줄평+리뷰커버)들이 업로드 되고 나열되는 공간으로
부트스트랩CSS의 Thumbnail클래스를 이용하여 구상함

Archive

세부기능_1

클릭

Archive

Sign up Login

회원가입

회원정보 입력

아이디 입력 : ID

패스워드 입력 : PassWord

패스워드 확인 : Password Check

이름 입력 : Name

생년월일 : Birth

주소 입력 : Address

이메일 입력 : Password

Sign in

Close

프로필보기

더보기 ▾

ADS

ADS

Archive

세부기능_2

클릭

Archive

Home ▶
Menu 1 ▶
Menu 2 ▶
Menu 3 ▶

프로필보기

로그인

회원정보 입력

아이디 입력 : ID

패스워드 입력: PassWord

Sign in

☐ Remember me

회원가입 아이디찾기 비밀번호찾기

Close

Sign up Login


ADS

ADS

더보기 ▼


Archive

세부기능_3



Archive

모바일 페이지



Archive

Archive

백엔드
개발

Maven 프로젝트

```
ngEx
src/main/java
  com.javalec.spring_ex_pjt
    > HomeController.java
    > Member.java
  com.javalec.spring_ex_pjt_board_comman
    > BCommand.java
    > BContentCommand.java
    > BDeleteCommand.java
    > BListCommand.java
    > BModifyCommand.java
    > BReplyCommand.java
    > BReplyViewCommand.java
    > BWriteCommand.java
  com.javalec.spring_ex_pjt_board_controll
    > BController.java
  com.javalec.spring_ex_pjt_board_dao
    > BDao.java
  com.javalec.spring_ex_pjt_board_dto
src/main/resources
src/test/java
src/test/resources
JRE System Library [JavaSE-1.6]
Maven Dependencies
src
target
pom.xml
```

```
<properties>
<java-version>1.8</java-version>
<org.springframework-version>3.1.1.RELEASE</org.springframework-
version>
<org.aspectj-version>1.6.10</org.aspectj-version>
<org.slf4j-version>1.6.6</org.slf4j-version>
</properties>
<repositories>
<repository>
  <id>oracle</id>
  <name>ORACLE JDBC Repository</name>
  <url>http://maven.jahia.org/maven2</url>
</repository>
</repositories>
```


```
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-jdbc</artifactId>
<version>4.1.4.RELEASE</version>
</dependency>
```

```
<dependency>
<groupId>org.mybatis</groupId>
<artifactId>mybatis</artifactId>
<version>3.2.8</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.mybatis</groupId>
<artifactId>mybatis-spring</artifactId>
<version>1.2.2</version>
</dependency>
```

```
<dependency>
  <groupId>com.oracle</groupId>
  <artifactId>ojdbc6</artifactId>
  <version>11.1.0.7.0</version>
</dependency>
```

Arch

프로젝트 구조



```
<properties>
<java-version>1.8</java-version>
<org.springframework-version>3.1.1.RELEASE</org.springframework-
version>
<org.aspectj-version>1.6.10</org.aspectj-version>
<org.slf4j-version>1.6.6</org.slf4j-version>
</properties>
<repositories>
<repository>
<id>oracle</id>
<name>ORACLE JDBC Repository</name>
<url>http://maven.jahia.org/maven2</url>
</repository>
</repositories>
```

JAVA 1.8

JDBC

```
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-jdbc</artifactId>
<version>4.1.4.RELEASE</version>
</dependency>
```

스프링 프레임워크

```
<dependency>
<groupId>org.mybatis</groupId>
<artifactId>mybatis</artifactId>
<version>3.2.8</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.mybatis</groupId>
<artifactId>mybatis-spring</artifactId>
<version>1.2.2</version>
</dependency>
```

My Batis


```
<dependency>
<groupId>com.oracle</groupId>
<artifactId>ojdbc6</artifactId>
<version>11.1.0.7.0</version>
</dependency>
```

오라클 DB

Archive

프로젝트 구조

- src/test/resources
- JRE System Library [JavaSE-1.6]
- Maven Dependencies
- src
 - main
 - webapp
 - css
 - bootstrap.min.css
 - img
 - moonseong.jpg
 - js
 - bootstrap.min.js
 - resources
 - WEB-INF
 - classes
 - spring
 - views
 - web.xml
 - test
 - target
 - m2e-wtp
 - pom.xml



클라이언트 : HTML5, CSS3, JQUERY plugin



서버 : JSP, Spring Framework, MyBatis, 톰캣

Archive

오라클 DB

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus teasun/r1axodid23
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\TeaSun>sqlplus teasun/r1axodid23

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on 목 3월 24 13:49:35 2016

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - Production

SQL> select * from mvc_board
 2 ;

      BID BNAME
-----
1 hihihi
hihi
16/03/23      0      1      0      0

SQL> selec * from board;
```

Oracle SQL Developer : 테이블 TEASUN.MVC_BOARD@teasun

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(N) 실행(R) 팀(M) 도구(T) Window 도움말(H)

시작 페이지 | teasun1.sql | teasun | MVC_BOARD

열 | 데이터 | Model | 제약 조건 | 권한 부여 | 통계 | 트리거 | 플래시백 | 증속성 | 세부 정보 | 분할 영역 | 인덱스 | SQL

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENT
1 BID	NUMBER(4,0)	No	(null)	1 (null)	
2 BNAME	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	2 (null)	
3 BTITLE	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	3 (null)	
4 BCONTENT	VARCHAR2(300 BYTE)	Yes	(null)	4 (null)	
5 BDATE	DATE	Yes	SYSDATE	5 (null)	
6 BHIT	NUMBER(4,0)	Yes	0	6 (null)	
7 BGROUP	NUMBER(4,0)	Yes	(null)	7 (null)	
8 BSTEP	NUMBER(4,0)	Yes	(null)	8 (null)	
9 BINDENT	NUMBER(4,0)	Yes	(null)	9 (null)	

Archive

myBatis

Java EE - http://localhost:8080/spring_mybatis/ - Eclipse

File Edit Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- MobileWebMapping
 - Servers
 - spring_mybatis
 - src/main/java
 - com.javalec.spring_mybatis
 - HomeController.java
 - com.javalec.spring_mybatis.dao
 - ContentDao.java
 - IDao.java
 - com.javalec.spring_mybatis.dto
 - ContentDto.java
 - src/main/resources
 - src/test/java
 - src/test/resources
 - Maven Dependencies
 - Apache Tomcat v7.0 [Apache Tomcat v7.0]
 - JRE System Library [jdk1.8.0_51]
 - src
 - main
 - test
 - target

Insert title here

http://localhost:8080/spring_mybatis/list

번호	작성자	내용	삭제
21	1234	1234	X
2	안녕하세요	안녕하세요	X

[글작성](#)

write.jsp

작성자 Test

내용 testing 입니다.

[목록보기](#)

Archive

myBatis

```
ArrayList<BDto> dtos = new ArrayList<BDto>();
Connection connection = null;
PreparedStatement preparedStatement = null;
ResultSet resultSet = null;
```

```
try{
    System.out.println("List_Dto()");
```

```
    connection = dataSource.getConnection();
    String query = "select bId, bName, bTitle, bContent, bDate, bHit, bGroup, bStep, bIndent from mvc_board order by bGroup desc, bStep asc";
    preparedStatement = connection.prepareStatement(query);
    resultSet = preparedStatement.executeQuery();
```

```
while (resultSet.next()) {
```

```
    int bId = resultSet.getInt("bId");
    String bName = resultSet.getString("bName");
    String bTitle = resultSet.getString("bTitle");
    String bContent = resultSet.getString("bContent");
    Timestamp bDate = resultSet.getTimestamp("bDate");
    int bHit = resultSet.getInt("bHit");
    int bGroup = resultSet.getInt("bGroup");
    int bStep = resultSet.getInt("bStep");
    int bIndent = resultSet.getInt("bIndent");

    BDto dto = new BDto(bId, bName, bTitle, bContent, bDate, bHit, bGroup, bStep, bIndent);
    dtos.add(dto);
}

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    try {
        if(resultSet != null) resultSet.close();
        if(preparedStatement != null) preparedStatement.close();
        if(connection != null) connection.close();
    } catch (Exception e2){
    }
}

return dtos;
}
```

JdbcTemplate **template**;

@Override

public ArrayList<ContentDto> listDao() {

String query = "select * from board order by mId desc";

ArrayList<ContentDto> dtos = (ArrayList<ContentDto>) **template**.query(query,

new BeanPropertyRowMapper<ContentDto>(ContentDto.**class**));

return dtos;

}

Archive

Archive

계 획

계 획



veloper	back end developer	Team leader	비행
(이호세아)	(김태선)		

	3월 1주	3월 2주	4월 1주	4월 2주	5월 1주	5월 2주	6월 1주
기획(디자인, 스토리보드)	●						
연구 스타디	●	●					
사이트 맵		●					
메인페이지 제작		▲					
웹사이트 구축		▲					
DB 설계	■	▲					
서버&DB 구축			■	■	■		
비주얼 디자인				■			
페이지 와이어프레임				■	■		
DB 연동					■	■	
DB 검사						■	■
콘텐츠 분석				■	■		
콘텐츠 제작					■	■	
프로토타입 제작						■	■
에러 수정							■
발표							■

Arch

계 획




front end developer (이문성)	back end developer (이호세아)	Team leader (김태선)	공통

	3월 초	3월 말	4월 초	4월 말	5월 초	5월 말	6월 초
기획(디자인, 스토리보드)	●						
연구 스터디	●	●					
사이트 맵		●					
메인페이지 제작		▲					
웹사이트 구축							
DB 설계		▲					
서버&DB 구축							
비주얼 디자인							
페이지 와이어프레임							
DB 연동							
DB 검사							
콘텐츠 분석							
콘텐츠 제작							
프로토 타입 제작							
에러 수정							
발표							


Archive

Archive

종합
보고



종합 보고



이문성 - FRONT-END



성과: 홈페이지 메인틀 제작
페이지맵 구상
부트스트랩CSS연구&제작

계획: 레이아웃 디자인 및 생성
회원가입 폼 제작
Jquery를 이용한 게시판 제작
콘텐츠 페이지 제작

BACK-END - 이호세아



성과 : Maven 프로젝트 구축 및 연동
Oracle DB 구축 및 서버 연동
MyBatis를 통한 게시판 제작

계획 : 레이아웃 디자인 및 생성
회원 DB 최종 제작 및 연동
회원가입&게시글 DB 연결
문장 분석 알고리즘 설계 연구

TEAM LEADER - 김태선



성과 : Maven 프로젝트 구축 및 연동
Oracle DB 구축 및 서버 연동
MyBatis를 통한 기본 게시판 제작

계획 : IntelliJ에 프로젝트 임포트 및 연동
게시글 레이아웃에 맞는 게시글 DB
구축 및 연동
문장 분석 알고리즘 설계 연구

Archive



“ 감사합니다. ”

Archive

허준영 교수님

김 태 선 / 이 문 성 / 이 호 세 아