



PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Trang 1 / 10

BONDERITE C-IC 120WN ACID CLEANER known as
RIDOLINE 120 WN 1000 KGS

Số SDS : 305797
V001.5
Phiên bản: 13.06.2025
Ngày in: 30.10.2025

Phần 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm: BONDERITE C-IC 120WN ACID CLEANER known as RIDOLINE 120 WN 1000 KGS

Các cách nhận biết khác: BONDERITE C-IC 120WN 1000KG

Mã sản phẩm: IDH675277

Khuyến cáo về sử dụng và hạn chế sử dụng sản phẩm

Mục đích sử dụng Chất làm sạch

Công ty đại diện nhà sản xuất / nhà nhập khẩu / nhà phân phối

Henkel Adhesive Tech. Vietnam Co., Ltd,
No. 7, Road 9A Bien Hoa II Industrial Zone,
Bien Hoa City,
810000 Dong Nai Province

VN

Số điện thoại +84 (28) 7100 6301

Số fax: +84 (28) 7100 6300

Người chịu trách nhiệm về bảng thông tin an toàn: ap-ua-psra.sea@henkel.com

Thông tin khẩn cấp CHỈ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (Tràn chảy, Rò rỉ nghiêm trọng, Cháy, Phơi nhiễm, hoặc Tai nạn). Liên hệ: +84 28 71006388

Phần 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại theo GHS:

<u>Loại nguy hại</u>	<u>Phân Cấp nguy hại</u>	<u>Tình huống phơi nhiễm</u>
Độc tính cấp tính	Cấp 2	Đường miệng
Độc tính cấp tính	Cấp 3	Hít phải
Độc tính cấp tính	Cấp 1	Da
Ăn mòn/kích ứng da	Cấp 1	
Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt nghiêm trọng	Cấp 1	

Nhãn theo GHS:

Hình đồ cảnh báo:



Từ cảnh báo:

Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:	H300+H310 Có thể tử vong nếu nuốt phải hoặc tiếp xúc với da. H314 Gây phỏng da và tổn thương mắt nghiêm trọng. H331 Độc nếu hít phải.
Biện pháp phòng ngừa:	
Biện pháp phòng ngừa:	P261 Tránh hít bụi/khói/khí/sương/các hơi/bụi xịt. P262 Không để dính vào mắt, da, hoặc quần áo. P264 Rửa tay cẩn thận sau khi thao tác. P270 Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi đang sử dụng sản phẩm này. P280 Sử dụng găng tay bảo hộ/trang phục bảo hộ và kính mắt/kính che mặt bảo hộ.
Xử lý khi có sự cố phơi nhiễm:	P301+P310+P330 NẾU NUỐT PHẢI: Ngay lập tức gọi trung tâm giải độc hoặc bác sĩ / bác sĩ. Súc miệng. P303+P361+P353 NẾU BỊ DÍNH VÀO DA (hoặc tóc): Loại bỏ/cởi ra ngay lập tức tất cả quần áo đã bị nhiễm. Rửa da bằng nước/tắm. P304+P340+P311 NẾU HÍT PHẢI: di chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí và giữ ở tư thế thoải mái dễ thở. Liên hệ với TRUNG TÂM ĐỘC CHẤT hoặc nhân viên y tế. P305+P351+P338 NẾU BỊ VẮNG VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong nhiều phút. Tháo kính tiếp xúc ra, nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. P363 Giặt sạch quần áo ô nhiễm rồi mới được dùng lại.
Lưu trữ:	P403+P233 Bảo quản ở nơi thông khí tốt. Giữ dụng cụ đựng thật kín.
Thải bỏ:	P501 Thải bỏ vật liệu bên trong/dụng cụ đựng tại một cơ sở xử lý và thải bỏ phù hợp theo luật lệ và quy định hiện hành, và đặc tính của sản phẩm vào thời điểm thải bỏ.

Phần 3. Thông tin về thành phần các chất

Chất hoặc hỗn hợp:
Hỗn hợp

Thành phần khai báo:

Thành phần nguy hại, Số CAS.	Định lượng	Phân loại theo GHS
Hydrogen fluoride (HF) 7664-39-3	10- 30 %	Độc tính cấp tính 2; Nuốt phải H300 Độc tính cấp tính 2; Hít phải - bụi và sương H330 Độc tính cấp tính 1; Da H310 Ăn mòn/kích ứng da 1A H314
Hexafluorosilicic acid 16961-83-4	1- 10 %	Ăn mòn/kích ứng da 1B H314 Hiểm họa cấp cho môi trường nước 3 H402

Phần 4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Hít phải:	Nếu hít phải hơi hoặc bụi từ sản phẩm. Lập tức di chuyển nạn nhân tới nơi có không khí trong lành. Cần chăm sóc y tế nếu thấy triệu chứng không suy giảm.
Tiếp xúc với da:	Rửa sạch bằng nước. CHĂM SÓC Y TẾ NGAY. Nếu có hỗn hợp benzalkonium chloride (Zephiran) 0.13% đông đá hoặc gel calcium gluconate 2.5%, có thể rửa nước khoảng 5 phút, sau đó ngâm hoặc bôi gel càng sớm càng tốt. Nếu không, tiếp tục rửa nước đến khi nào được chăm sóc y tế.
Tiếp xúc mắt:	Rửa với nước ngay lập tức ít nhất 15 phút. Tham khảo ý kiến bác sỹ.

Nuốt phải:	Không cố ý gây nôn. Uống một đến hai ly nước hoặc sữa. Đừng bao giờ cho bất kỳ thứ gì vào miệng khi nạn nhân bất tỉnh hoặc đang bị co giật. Chăm sóc y tế ngay.
Triệu chứng/ ảnh hưởng, cấp tính và trì hoãn:	Rối loạn hô hấp, da, mắt.

Phần 5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:	Hóa chất khô.
Các mối nguy từ hóa chất:	sản phẩm này là một hỗn hợp dung dịch hệ thủy tính nên không cháy.
Thiết bị bảo hộ đặc biệt và biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn:	Trang bị bình dưỡng khí và quần áo bảo hộ đầy đủ, như là "turn-out gear".
Sản phẩm cháy nguy hại:	Hơi hoặc khí gây kích ứng, độc có thể được sinh ra trong quá trình cháy. Khí hydrogen dễ cháy nổ có thể được tạo thành khi phản ứng với một vài kim loại rắn. Khí Hydrogen fluoride có thể được tạo thành khi hoá chất tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao.

Phần 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Biện pháp bảo vệ cá nhân:	Tránh tiếp xúc với da và mắt. Mang thiết bị bảo hộ. Đảm bảo thông gió tốt. Xem hướng dẫn ở phần 8.
Biện pháp bảo vệ môi trường:	Không được đổ vào cống rãnh / bề mặt sông ngòi / nước ngầm.
Các phương pháp làm sạch:	Thu gom hóa chất tràn chảy bằng vật liệu thấm hút trơ. Dung hóa chất thu gom trong bao bì phù hợp để thải bỏ. Hủy bỏ vật liệu nhiễm hóa chất như chất thải theo Điều 13.

Phần 7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Sử dụng:	Tránh tiếp xúc với mắt. Tránh tiếp xúc với da hay quần áo. Không hít hơi và khói. Rửa tay và vệ sinh thân thể sau khi làm việc với sản phẩm. Tránh tất cả các nguy cơ hóa chất có thể nhiễm vào cơ thể. Chỉ sử dụng trong công nghiệp.
Lưu trữ:	Đóng chặt nắp thùng chứa và lưu trữ ở nơi thoáng mát. Tránh nơi có nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp.

Phần 8. Kiểm soát phơi nhiễm/yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân**Thành phần nguy hại và các thông số cần kiểm soát nơi làm việc:**

Hydrogen fluoride (HF) 7664-39-3	Loại giá trị	Chỉ định đối với da:
	Ghi chú	ACGIH Nguy cơ hấp thụ qua da
Hydro florua 7664-39-3	Loại giá trị	Giới hạn tiếp xúc ngắn hạn (STEL):
	mg/m³	0.5
	Ghi chú	VN OEL
Hydrogen fluoride (HF) 7664-39-3	Loại giá trị	Giới hạn tiếp xúc Ca làm việc (TWA):
	ppm	0.5
	Ghi chú	ACGIH
Hydrogen fluoride (HF) 7664-39-3	Loại giá trị	Giá trị Giới hạn Trần:
	ppm	2
	Ghi chú	ACGIH
Hydro florua 7664-39-3	Loại giá trị	Nồng độ bình quân có thể tiếp xúc (TWA):
	mg/m³	0.1
	Ghi chú	VN OEL
Fluoride 16961-83-4	Loại giá trị	Nồng độ bình quân có thể tiếp xúc (TWA):
	mg/m³	1
	Ghi chú	VN OEL
Hexafluorosilicic acid 16961-83-4	Loại giá trị	Giới hạn tiếp xúc Ca làm việc (TWA):
	mg/m³	2.5
	Ghi chú	ACGIH

Bảo vệ hô hấp:

Nếu hệ thống thông gió nơi làm việc không đủ tốt để phòng ngừa sự tích tụ của các khí phân tán, bụi, hơi từ sản phẩm, cần trang bị mặt nạ NIOSH/MSHA để bảo vệ đường hô hấp.

Bảo vệ tay:

Sử dụng găng tay không thấm nước.
Lưu ý rằng khi làm việc, khả năng kháng hóa chất của găng tay có thể giảm đáng kể do ảnh hưởng của nhiều yếu tố (ví dụ: nhiệt độ). Việc đánh giá rủi ro nên được thực hiện bởi người sử dụng.
Nếu có dấu hiệu mòn và rách thì găng tay cần được thay thế.

Bảo vệ mắt:

Đeo kính bảo hộ, tấm che mặt (nếu có nguy cơ văng hóa chất).

Bảo vệ cơ thể:

Sử dụng giày ủng và tạp dề loại không thấm nước.

Kiểm soát kỹ thuật:

Đảm bảo hệ thống thông gió tốt và hiệu quả để loại bỏ và phòng ngừa việc tích tụ hơi, bụi phát sinh từ sản phẩm trong suốt quá trình bảo quản và sử dụng.

Các biện pháp bảo vệ và vệ sinh:

Nơi làm việc nên được trang bị vòi tắm và rửa mắt trong trường hợp khẩn cấp.

Các biện pháp vệ sinh:

Rửa tay trước giờ nghỉ giữa ca và sau khi kết thúc công việc.
Không ăn, uống, hoặc hút thuốc khi làm việc.
Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất, giặt sạch trước khi sử dụng lại.

Phần 9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất**Ngoại quan:**

Đỏ
chất lỏng

Mùi:

Mùi hăng

Ngưỡng mùi (CA):

Không có thông tin

pH :	< 1.0
Điểm nóng chảy / Điểm đông đặc:	Không có thông tin
Trọng lượng riêng:	1.0 - 1.1
Điểm sôi:	> 100 °C (> 212 °F)
Điểm chớp cháy:	Không có thông tin
Tốc độ bay hơi:	Không có thông tin
Chất dễ cháy (rắn, khí):	Không có thông tin
Giới hạn nổ dưới:	Không có thông tin
Giới hạn nổ trên:	Không có thông tin
Áp suất hóa hơi:	Không có thông tin
Tỷ trọng hơi:	Không có thông tin
Khối lượng riêng:	Không có thông tin
Độ hòa tan:	Hòa tan
Hệ số phân ly: n-octanol/ nước:	Không có thông tin
Nhiệt độ tự cháy:	Không có thông tin
Nhiệt độ phân hủy:	Không có thông tin
Độ nhớt:	Không có thông tin
Hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi:	Không có thông tin

Phần 10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Khả năng phản ứng/Vật liệu không tương thích:	Sản phẩm này có thể phản ứng với chất kiềm mạnh. Vật liệu này sẽ phản ứng với thủy tinh, bê tông, kim loại, vật liệu có chứa silica, cao su, da, và các chất hữu cơ.
Độ ổn định hoá học:	Ổn định dưới điều kiện bảo quản như được khuyến nghị.
Phản ứng nguy hại có thể xảy ra:	Không xảy ra.
Các điều kiện cần tránh:	Không có sự phân hủy nếu sử dụng theo hướng dẫn kỹ thuật.
Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm:	Trong trường hợp cháy các loại khí độc hại có thể được sinh ra. Có thể giải phóng hydrogen fluoride.

Phần 11. Thông tin về độc tính

Độc tính nếu nuốt phải:	Ước tính Độc tính cấp tính (ATE) : 22.73 mg/kg Phương pháp: Phương pháp tính toán
Độc tính nếu hít phải:	Ước tính Độc tính cấp tính (ATE) : 2.27 mg/l Thời gian phơi nhiễm: 4 h Môi trường thử nghiệm: Hơi. Phương pháp: Phương pháp tính toán
Độc tính trên da:	Ước tính Độc tính cấp tính (ATE) : 22.73 mg/kg Phương pháp: Phương pháp tính toán

Ảnh hưởng đến sức khỏe:

Nuốt phải:	Sản phẩm gây ăn mòn nghiêm trọng với hệ tiêu hoá nếu nuốt phải. Nuốt phải một lượng nhỏ sản phẩm có thể gây hạ calci máu nguy cơ gây tử vong và nhiễm độc toàn thân. Nuốt một lượng lớn sản phẩm này có thể dẫn đến ngộ độc fluoride bao gồm các triệu chứng với hoá dây chằng và những thay đổi nghiêm trọng ở xương làm những cử động bình thường trở nên đau đớn, những vết lõm đốm trên răng, xơ phổi, thiếu máu, chán ăn, ảnh hưởng đến răng, và có thể tử vong.
Tiếp xúc da:	Gây kích ứng da nghiêm trọng. Sau khi tiếp xúc với sản phẩm này, cảm giác rát hoặc đau trên da có thể chưa xảy ra ngay. Hydrofluoric acid sẽ thấm vào da và tấn công xương, mô dưới da. Những vết bỏng lớn (chiều ngang trên 25 inches) có thể cũng gây hạ calci máu và những ảnh hưởng khác đến cơ thể dẫn đến tử vong.
Tiếp xúc với mắt:	Sản phẩm này gây kích ứng nghiêm trọng với mắt và có thể gây tổn thương vĩnh viễn như bỏng và mù loà.
Hít phải:	Có thể gây kích ứng nghiêm trọng. Bong đường hô hấp.
Tình huống phơi nhiễm:	Tiếp xúc da Hít phải Nuốt phải
Các triệu chứng tiếp xúc quá mức:	Không đề cập.

Gây kích ứng/ăn mòn da:

Hydrogen fluoride (HF) 7664-39-3	Kết quả	ăn mòn
	Thời gian phơi nhiễm	4 h
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 404 (Gây kích ứng/ăn mòn da)

Đột biến tế bào mầm:

Hydrogen fluoride (HF) 7664-39-3	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thử nghiệm đột biến ngược trên vi khuẩn (ví dụ: Thử nghiệm Ames)
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Độc tính với liều lặp lại:

Hydrogen fluoride (HF) 7664-39-3	Kết quả	NOAEL=0.88 ppm
	Đường xâm nhập	hít phải: ga
	Thời gian phơi nhiễm/ Tần suất thử nghiệm	91 d (65 exposures) 6 h/d, 5 days/week
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	equivalent or similar to OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day)

Phần 12. Thông tin về sinh thái

Thông tin sinh thái: Không được đổ vào cống rãnh / bề mặt sông ngòi / nước ngầm.

Chất độc môi sinh:**Độc tính:**

Hydrogen fluoride (HF) 7664-39-3	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	51 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Cá hồi vân
	Phương pháp	hướng dẫn khác:
	Loại giá trị	NOEC
	Giá trị	4 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	21 d
	Loài / mẫu	Cá hồi vân
	Phương pháp	hướng dẫn khác:
Hydrogen fluoride (HF) 7664-39-3	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	270 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Daphnia
	Thời gian phơi nhiễm	48 h
	Loài / mẫu	Bọ nước Daphnia sp.
	Phương pháp	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Hydrogen fluoride (HF) 7664-39-3	Loại giá trị	EC10
	Giá trị	650 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo lục Scenedesmus subspicatus (tên mới: Desmodesmus subspicatus)
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	> 1,000 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo lục Scenedesmus subspicatus (tên mới: Desmodesmus subspicatus)
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Hydrogen fluoride (HF) 7664-39-3	Loại giá trị	EC10
	Giá trị	231 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Vi khuẩn
	Thời gian phơi nhiễm	16 h
	Loài / mẫu	không quy định
	Phương pháp	DIN 38412, part 8 (Pseudomonas Zellvermehrungshemm-Test)
Hexafluorosilicic acid 16961-83-4	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	50 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Cá thái dương mang xanh (Lepomis macrochirus)
	Phương pháp	không quy định
	Loại giá trị	NOEC
	Giá trị	28.5 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	21 d
	Loài / mẫu	Cá hồi vân
	Phương pháp	không quy định
Hexafluorosilicic acid 16961-83-4	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	725.42 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Daphnia
	Thời gian phơi nhiễm	48 h
	Loài / mẫu	Bọ nước
	Phương pháp	không quy định
Hexafluorosilicic acid 16961-83-4	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	> 10 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Vi tảo Scenedesmus quadricauda
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Loại giá trị	EC0
	Giá trị	10 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo

	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Vi tảo <i>Scenedesmus quadricauda</i>
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

Tích lũy sinh học và sự biến đổi trong đất

Hexafluorosilicic acid 16961-83-4	Chỉ số nồng độ sinh học (BCF)	> 500
	Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	
	Nhiệt độ	
	Phương pháp	không quy định

Phần 13. Thông tin về thải bỏ

Sản phẩm

Phương pháp thải bỏ: Thải bỏ theo qui định của địa phương và nước sở tại.

Bao bì

Xử lý bao bì nhiễm hóa chất Bao bì mà không thể được làm sạch sẽ được thải bỏ theo cách tương tự như sản phẩm.

Phần 14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển đường bộ ADR:

Nhóm: 8
Nhóm đóng gói: II
Mã phân loại: CT1
Số nhận dạng nguy hại: 86
Số UN.: 1790
Nhãn nguy hại: 8 (6.1)
Tên kỹ thuật: Hydrofluoric acid (Dung dịch)

Vận chuyển hàng nguy hại đường sắt RID:

Nhóm: 8
Nhóm đóng gói: II
Mã phân loại: CT1
Số nhận dạng nguy hại: 86
Số UN.: 1790
Nhãn nguy hại: 8 (6.1)
Tên kỹ thuật: HYDROFLUORIC ACID (Dung dịch)

Vận chuyển hàng nguy hại đường thủy nội địa ADN:

Nhóm:	8
Nhóm đóng gói:	II
Mã phân loại:	CT1
Số nhận dạng nguy hại:	86
Số UN.:	1790
Nhân nguy hại:	8, 6.1
Tên kỹ thuật:	HYDROFLUORIC ACID (Dung dịch)

Vận chuyển hàng nguy hại đường biển IMDG:

Nhóm:	8
Nhóm đóng gói:	II
Số UN.:	1790
Nhân nguy hại:	8 (6.1)
EmS :	F-A ,S-B
Ô nhiễm nước biển:	-
Tên vận chuyển hàng hóa:	HYDROFLUORIC ACID (Dung dịch)

Vận chuyển hàng nguy hại đường hàng không IATA:

Nhóm:	8
Nhóm đóng gói:	II
Hướng dẫn đóng gói (hành khách):	851
Hướng dẫn đóng gói (hàng hoá):	855
Số UN.:	1790
Nhân nguy hại:	8 (6.1)
Tên vận chuyển hàng hóa:	Hydrofluoric acid (Dung dịch)

Phần 15. Thông tin về pháp luật

Thông tin chung:

Bảng dữ liệu an toàn này được tạo ra dựa trên

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12, ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2017;

Thông tư 32/2017/TT-BCT Quy Định Cụ Thể Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất Và Nghị Định Số 113/2017/NĐ-CP Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2017;

Nghị định 82/2022/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 113/2017/NĐ-Cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022;

Thông tư 17/2022/TT-BCT Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư Số 32/2017/Tt-Bct Ngày 28 Tháng 12 Năm 2017 Của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy Định Cụ Thể Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của

Luật Hóa Chất Và Nghị Định Số 113/2017/NĐ-Cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Global inventory status:

Regulatory list	Notification
TCSI	có
TSCA	có
DSL	có
ENCS (JP)	có
ISHL (JP)	có
KECI (KR)	có
PICCS (PH)	có
IECSC	có

Phần 16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Từ chối trách nhiệm:

Bảng dữ liệu an toàn này được tạo ra dựa trên Luật Hóa chất số 06/2007/QH12; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; Thông tư 32/2017/TT-BCT; Nghị định 82/2022/NĐ-CP và Thông tư 17/2022/TT-BCT.

Không áp dụng chế độ bảo hành hoặc bất kỳ hình thức tương đương nào khác đối với các quy định thực thi khác về xuất khẩu đang có hiệu lực thi hành hoặc các quy định của nước sở tại. Vui lòng xác nhận rằng các thông tin được cung cấp kèm theo đây tuân thủ các quy định về xuất khẩu hoặc bất kỳ quy định thực thi nào khác trước khi tiến hành xuất khẩu.

Vui lòng liên hệ với bộ phận chịu trách nhiệm về an toàn sản phẩm và các quy định liên quan của Henkel để được hỗ trợ thêm. Thông tin này được dựa trên mức độ hiểu biết hiện tại của và liên quan đến sản phẩm tại địa phương được chuyển giao. Sản phẩm của chúng tôi được mô tả từ quan điểm về yêu cầu an toàn và nó không có ý định để đảm bảo bất kỳ đặc tính cụ thể nào. Thông tin này được dựa trên mức độ hiểu biết hiện tại của chúng tôi và liên quan đến sản phẩm tại địa phương trong đó nó được chuyển giao. Thông tin được mô tả cho sản phẩm của chúng tôi xuất phát từ quan điểm của các yêu cầu an toàn và không có ý định để đảm bảo bất kỳ những đặc tính liên quan.

Kính gửi Quý khách hàng,

Henkel cam kết tạo nên một tương lai bền vững thông qua việc thúc đẩy các cơ hội trong toàn chuỗi giá trị. Nếu Quý khách muốn đóng góp bằng cách chuyển đổi từ phiên bản giấy sang phiên bản điện tử của SDS, vui lòng liên hệ Đại diện Chăm sóc khách hàng địa phương. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên gửi bằng email công ty (ví dụ: SDS@tencongtty.com)