

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Phiếu An Toàn Hóa Chất PALCOAT 5550T Replenishing CT-5550TR			
Số CAS: Số UN: 3289 Số đăng ký EC: Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):			
PHẦN I. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp			
- Tên sản phẩm: PALCOAT 5550T Replenishing		Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 0274. 3743152/3	
- Tên nhà nhập khẩu và phân phối: - Địa chỉ:			
- Tên nhà sản xuất: Công ty TNHH VIỆT NAM PARKERIZING Địa chỉ: 12 ĐẠI LỘ ĐỘC LẬP, KCN VIỆT NAM - SINGAPORE, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM Tên bộ phận: BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TEL: +84.274.3743.152/3, E-MAIL: vpc@parkerizing.com.vn Mã sản phẩm: CT-5550TR			
Mục đích sử dụng: Hóa chất xử lý bề mặt kim loại			
PHẦN II. Thông tin về thành phần các chất			
Nhận diện hợp chất/ nguyên chất: Không áp dụng Tên hóa học hoặc tên chung: PALCOAT 5550T Replenishing Thành phần và nồng độ:			
Tên thành phần	Số CAS	Công thức hóa học	Hàm lượng (% theo trọng lượng)
Fluorozirconic acid	12021-95-3	H_2ZrF_6	1 - 10
Hydrofluoric acid	7664-39-3	HF	1 - 10
Nitric acid	7697-37-2	HNO_3	1 - 10
Phosphoric acid	7664-38-2	H_3PO_4	1 - 10
Ammonium nitrate	6484-52-2	NH_4NO_3	1 - 10
PHẦN III. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất			
Loại nguy hiểm			
Độc cấp tính (miệng)		: Không phân loại	
Độc cấp tính (da)		: Không phân loại	
Độc cấp tính (khí)		: Không phân loại	
Độc cấp tính (hơi)		: Loại 2	
Độc cấp tính (bụi, sương)		: Loại 4	
Ăn mòn/ kích ứng da		: Loại 1	
Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt		: Loại 1	
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn		: Loại 2	
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại		: Loại 2	

Các yếu tố nhận:**Hình đồ cảnh báo:**

Từ cảnh báo: Nguy hiểm

Cảnh báo nguy hiểm:

- Từ vong nếu hít phải.
- Có hại nếu hít phải.
- Gây bong da nghiêm trọng và tổn thương mắt.
- Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.
- Có thể gây tổn thương đến cơ quan (hệ hô hấp, hệ thống tim mạch).
- Có thể gây tổn thương đến cơ quan (hệ thần kinh, hệ hô hấp, răng, xương, hệ máu) thông qua phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp lại.

Biện pháp phòng ngừa:**Ngăn chặn:**

- Không hít bụi, khói, khí, sương mù, hơi và bụi nước.
- Rửa tay và mặt thật sạch sau khi sử dụng.
- Không ăn uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm.
- Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc nơi thông gió tốt.
- Mang găng tay bảo hộ/ quần áo bảo hộ/ kính bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.
- Trong trường hợp thông gió không đủ, mang thiết bị bảo vệ hô hấp.
- Mang thiết bị bảo vệ hô hấp.
- Mang găng tay bảo hộ.
- Mang kính bảo hộ.
- Mang quần áo bảo hộ.

Biện pháp ứng phó:

- **NẾU NUỐT PHẢI:** Súc miệng. KHÔNG cố nôn.
- **NẾU DÍNH VÀO DA (hoặc tóc):** Ngay lập tức cởi bỏ tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch với nước/ tắm.
- **NẾU HÍT VÀO:** Di chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí và để nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở.
- **NẾU VÀO MẮT:** Rửa sạch một cách thận trọng với nước trong nhiều phút. Tháo kính áp tròng, nếu có. Tiếp tục rửa.
- Ngay lập tức gọi bác sĩ.
- Cần được điều trị đặc biệt.
- Giặt sạch quần áo bị nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng.

Lưu trữ:

- Lưu trữ trong môi trường thông thoáng. Giữ mát.
- Kho lưu trữ phải có khóa.

Thải bỏ:

- Thải bỏ hóa chất hoặc thùng chứa phải được thực hiện bởi tổ chức được cấp phép có chức năng xử lý chất thải tuân theo quy định pháp luật của địa phương nước sở tại.

PHẦN IV. Biện pháp sơ cứu về y tế

Nếu hít phải:

- Di chuyển nạn nhân đến nơi thông thoáng và để nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở.
- Nếu khó thở hoặc ngừng thở, nới lỏng quần áo, giữ đường thở không bị ngạt và thực hiện hô hấp nhân tạo.
- Nếu nạn nhân nôn, nghiêng đầu nạn nhân sang một bên để không bị ngạt.
- Không để nạn nhân một mình.
- Ngay lập tức gọi bác sĩ.
- Có thể gây kích ứng cổ họng. Không cố nôn.

Nếu dính trên da:

- Ngay lập tức gọi bác sĩ.

- **NẾU DÍNH TRÊN DA (hoặc tóc):** Ngay lập tức cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da với nước/ tắm.
- Rửa sạch da dưới vòi nước chảy/ tắm.
- Giặt sạch quần áo bị nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng.

Nếu vào mắt:

- Rửa cẩn thận với nước trong nhiều phút. Tháo bỏ kính áp tròng nếu có. Tiếp tục rửa.
- Ngay lập tức gọi bác sĩ.

Nếu nuốt phải:

- Ngay lập tức gọi bác sĩ.
- **NẾU NUỐT PHẢI:** Súc miệng. Không cố nôn.

Bảo vệ người sơ cứu:

- Mang đồ bảo hộ như Phần 8: Kiểm soát phơi nhiễm/ Bảo vệ cá nhân.
- Thông gió nếu có khí, hơi, sương hoặc bụi.

PHẦN V. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy thích hợp: Sản phẩm này không dễ cháy

Phương tiện chữa cháy cần tránh: Không có thông tin.

Nguy cơ đặc biệt phát sinh từ hóa chất: Khí độc có thể sinh ra trong khi cháy.

Cảnh báo cho nhân viên cứu hỏa: Không có thông tin.

PHẦN VI. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó khẩn cấp:

- Mang thiết bị bảo hộ được mô tả trong Phần 8: Kiểm soát phơi nhiễm/Bảo vệ cá nhân, tránh tiếp xúc với mắt và da, tránh hít phải khí, bụi và khói.
- Ngăn chặn thảm họa thứ cấp bằng cách cấm người không phận sự vào khu vực xảy ra sự cố.
- Nếu sự cố xảy ra trong nhà xưởng, đảm bảo thông gió tốt, tránh hít phải khí, hơi, sương và bụi của hóa chất.
- Nếu sự cố xảy ra ngoài trời, làm việc đầu hướng gió và di chuyển những người ở cuối hướng gió đi nơi khác.
- Mang đồ bảo hộ và thực hiện các bước phù hợp.
- Nếu hóa chất bị tràn đổ ra ngoài địa điểm kinh doanh và có thể gây hại cho cộng đồng, thông báo ngay cho Trung tâm Y tế, Cảnh sát, và Dịch vụ cứu hỏa.

Cảnh báo môi trường:

- Nếu có hệ thống xử lý nước thải, liên hệ với người chịu trách nhiệm trong việc xử lý nước thải và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc thải ra môi trường nước thải có chứa lượng lớn các chất rò rỉ.

Phương pháp vệ sinh và vật liệu thùng chứa:

- Thu gom các chất bị rò rỉ và cho vào thùng chứa có thể đậy kín, chuyển đến nơi an toàn. Xử lý các chất kết dính và vật liệu thải theo các quy định có liên quan.
- Trong trường hợp tràn đổ nhỏ, thu gom hóa chất bị đổ bằng các chất hấp phụ như mùn cưa, đất, cát, vải cotton thải và lau sạch sản phẩm còn lại bằng vải/ giẻ thải.
- Trong trường hợp tràn đổ lớn, sử dụng đất/ cát để ngăn hóa chất chảy ra ngoài, sử dụng xẻng hoặc máy hút bụi để thu gom và cho vào thùng chứa rộng.

Các biện pháp ngăn ngừa thảm họa thứ cấp:

- Cho sản phẩm được thu gom vào thùng chứa có thể đóng kín.
- Sản phẩm có tính acid. Trung hòa bằng kiềm (soda, vôi tôi).
- Ngăn chặn thảm họa thứ cấp bằng cách cấm người không phận sự vào khu vực xảy ra sự cố.
- Liên hệ với các bộ phận liên quan (an toàn, vệ sinh, môi trường, ngăn ngừa thảm họa) và có biện pháp thích hợp.

PHẦN VII. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Sử dụng:**Biện pháp kỹ thuật:**

- Rửa tay và mặt thật sạch sau khi sử dụng.
- Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc nơi có thông gió tốt.
- Không để dính vào mắt, da, hoặc quần áo.
- Lắp đặt thiết bị rửa mắt và tắm ở khu vực lân cận để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

- Tránh thao tác mạnh, như lật đổ, làm rơi, va đập, kéo lê thùng chứa.
- Thiết bị phải được làm bằng vật liệu chống ăn mòn.
- Mang đồ bảo hộ khi thao tác và thực hiện các bước cần thiết (thiết bị hút khí/ thông gió) để tránh phơi nhiễm như được quy định trong Phần 8: Kiểm soát Phơi nhiễm/ Bảo vệ Cá nhân. Đảm bảo nơi làm việc được thông thoáng.

Yêu cầu về thông gió:

- Lắp đặt thiết bị thông gió được quy định trong Phần 8: Kiểm soát Phơi nhiễm/ Bảo vệ cá nhân.

Cảnh báo sử dụng an toàn:

- Sử dụng Phiếu An toàn Hóa chất (SDS) này để đánh giá rủi ro và dựa trên kết quả, quyết định và tuân thủ các biện pháp xử lý phù hợp.
- Lắp thiết bị để tránh tiếp xúc với da, quần áo, màng nhầy và mắt hoặc mang thiết bị bảo hộ để tránh phơi nhiễm.
- Rửa mặt và tay sau khi thao tác. Không mang thiết bị bảo hộ nhiễm bẩn vào khu vực nghỉ ngơi hoặc ăn uống.
- Không hít bụi, khói, khí, sương, hơi và bụi nước.
- Rửa tay và mặt thật kỹ sau khi thao tác.
- Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm.

Tránh tiếp xúc:

- Tham khảo các hợp chất hỗn hợp nguy hiểm trong Phần 10: Mức ổn định và phản ứng của hóa chất.

Lưu trữ:**Các điều kiện bảo quản:**

- Lưu trữ trong môi trường thông thoáng. Đóng kín thùng chứa.
- Kho lưu trữ phải có khóa.
- Lưu trữ ở vị trí riêng.
- Sản phẩm có tính acid. Không lưu trữ cùng với các hợp chất kiềm.

Các vật liệu đóng gói an toàn:

- Không chuyển sang thùng chứa thức ăn/ đồ uống.
- Nếu chuyển sang một thùng chứa khác, thùng chứa mới phải được dán nhãn theo quy định của pháp luật.
- Sử dụng thùng chứa theo tiêu chuẩn trong “Tiêu chuẩn Vận chuyển thùng chứa Chất độc và Chất nguy hại”.
- Sử dụng thùng chứa của sản phẩm hoặc thùng chứa có sức chứa tương đương.

PHẦN VIII. Kiểm soát phơi nhiễm/ bảo vệ cá nhân**Kiểm soát kỹ thuật:**

- Chứa thành phần với nồng độ cho phép được chỉ định. Lắp đặt hệ thống hút và đảm bảo thông gió thích hợp để giữ nồng độ dưới mức cho phép.
- Lắp đặt thiết bị rửa tay và rửa mặt gần nơi làm việc, rửa tay và mặt sau khi thao tác.
- Các giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp:

Thành phần	Hiệp hội Sức khỏe nghề nghiệp Nhật Bản	ACGIH	
	Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp	TWA	STEL/C
Fluorozirconic acid	---	5 mg/m ³ as Zr	10 mg/m ³ as Zr
Hydrofluoric acid	3 ppm Ceiling limit Da, Provisional, 2.5 mg/m ³ Ceiling limit, Da, Provisional	0.5 ppm as F, Da	2 ppm as F, Ceiling limit, Da
Nitric acid	2 ppm 5.2 mg/m ³	2 ppm	4 ppm
Phosphoric acid	1 mg/m ³	1 mg/m ³	3 mg/m ³
Ammonium nitrate	---	---	---

Thiết bị bảo vệ cá nhân:**Bảo vệ hô hấp:**

- Mang mặt nạ bảo vệ hô hấp thích hợp.
- Trong trường hợp thông gió không đủ, mang thiết bị bảo vệ hô hấp.

Bảo vệ tay:

- Mang găng tay bảo hộ/ quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.

- Mang găng tay bảo hộ làm bằng vật liệu thích hợp để ngăn chặn xâm nhập/ thấm thấu của hóa chất.
- Chứa thành phần có thể hấp thụ qua da. Mang găng tay chống hóa chất.

Bảo vệ mắt/ mặt:

- Mang găng tay bảo vệ/ quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.
- Mang kính bảo hộ thích hợp. Mang kính bảo hộ hoặc mặt nạ (nếu cần).

Bảo vệ da và cơ thể:

- Mang găng tay bảo vệ/ quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.
- Mang đồ bảo hộ thích hợp để tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Mang quần áo bảo hộ bằng vật liệu chống hóa chất.
- Mang thiết bị bảo hộ phù hợp.

PHẦN IX. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Trạng thái vật lý: Chất lỏng	Nhiệt độ phân hủy: Không có dữ liệu
Màu sắc: Không màu- vàng nhạt	pH: 1 (25°C)
Mùi đặc trưng: Không có thông tin	Độ nhớt động học: Không có dữ liệu
Điểm nóng chảy/ đông đặc (°C): Không có dữ liệu	Độ hòa tan: Không có dữ liệu
Điểm sôi ban đầu/ dải sôi: Không có dữ liệu	Hệ số phân tán n-octan/ nước: Không có dữ liệu
Tính dễ cháy (lỏng, khí): Không có dữ liệu	Áp suất hơi: Không có dữ liệu
Giới hạn cháy, nổ trên/ dưới: Không có dữ liệu	Trọng lượng riêng (tỉ trọng g/cm ³): 1.1 (27°C)
Điểm chớp cháy (°C): Không có dữ liệu	Tỷ trọng hơi: Không có dữ liệu
Nhiệt độ tự bốc cháy: Không có dữ liệu	Đặc điểm hạt: Không có dữ liệu

PHẦN X. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

- Phản ứng: Không có thông tin
- Tính bền vững hóa học: Ổn định ở điều kiện bình thường.
- Khả năng xảy ra các phản ứng nguy hiểm: Sản phẩm phản ứng với các hợp chất kiềm tạo ra nhiệt của phản ứng trung hòa.
- Điều kiện cần tránh: Không có thông tin.
- Vật liệu không tương thích: Hợp chất kiềm.
- Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Không có thông tin.

PHẦN XI. Thông tin về độc tính

Sản phẩm

Độc cấp tính (miệng)	: Không phân loại
Độc cấp tính (da)	: Không phân loại
Độc cấp tính (hít)	: Không phân loại (khí) Loại 2 (hơi) Loại 4 (bụi/ sương)
Ăn mòn/ kích ứng da	: Loại 1
Tổn thương nghiêm trọng/kích ứng mắt	: Loại 1
Gây nhạy cảm hô hấp	: Không thể phân loại
Gây mẫn cảm da	: Không thể phân loại
Tính gây đột biến	: Không thể phân loại
Gây ung thư	: Không thể phân loại
Độc tính sinh sản	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn	: Loại 2 (hệ hô hấp, hệ tim mạch)
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại	: Loại 2 (hệ thần kinh trung ương, hệ hô hấp, răng, xương, hệ máu)
Độc tính hô hấp	: Không thể phân loại
Khác	: Không có dữ liệu

Thành phần

Fluorozirconic acid

Độc cấp tính (miệng)	: Loại 3
Độc cấp tính (da)	: Loại 3
Độc cấp tính (hít vào)	: Không thể phân loại (khí)

	Không thể phân loại (hơi)
	Loại 2 (bụi/ sương)
Ăn mòn/ kích ứng da	: Loại 1
Tổn thương nghiêm trọng/kích ứng mắt	: Loại 1
Gây nhạy cảm hô hấp	: Không thể phân loại
Gây mẫn cảm da	: Không thể phân loại
Tính gây đột biến	: Không thể phân loại
Gây ung thư	: Không thể phân loại
Độc tính sinh sản	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại	: Không thể phân loại
Độc tính hô hấp	: Không thể phân loại
Hydrofluoric acid	
Độc cấp tính (miệng)	: Không thể phân loại Tác động đối với động vật: Không tìm thấy thông tin liên quan
Độc cấp tính (da)	: Không thể phân loại Tác động đối với động vật: Không tìm thấy thông tin liên quan
Độc cấp tính (hít vào)	: Miễn phân loại (khí) Miễn phân loại (hơi) LC50: 0.79 mg/L [chuột] Không thể phân loại (bụi/ sương) Tác động đối với động vật: Không tìm thấy thông tin liên quan
Ăn mòn/ kích ứng da	: Loại 1 Tác động đối với động vật: Không tìm thấy thông tin liên quan
Tổn thương nghiêm trọng/kích ứng mắt	: Loại 1 Tác động đối với động vật: Không tìm thấy thông tin liên quan
Gây nhạy cảm hô hấp	: Không thể phân loại Tác động đối với người: Không tìm thấy thông tin liên quan
Gây mẫn cảm da	: Không thể phân loại Tác động đối với người: Không tìm thấy thông tin liên quan
Tính gây đột biến	: Không thể phân loại Triệu chứng
Gây ung thư	: Không thể phân loại IARC: 3
Độc tính sinh sản	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn	: Loại 1 (hệ hô hấp, hệ thống tim mạch)
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại	: Loại 1 (hệ thần kinh, hệ hô hấp, răng, xương)
Độc tính hô hấp	: Không thể phân loại Tác động đối với người: Không tìm thấy thông tin liên quan
Nitric acid	
Độc cấp tính (miệng)	: Không thể phân loại Tác động đối với động vật: Không tìm thấy thông tin liên quan
Độc cấp tính (da)	: Không thể phân loại Tác động đối với động vật: Không tìm thấy thông tin liên quan
Độc cấp tính (hít vào)	: Miễn phân loại (khí) Loại 1 (hơi) LC50: 49-118 ppm [chuột] LC50: 2500 ppm [chuột] Không thể phân loại (bụi/ sương)
Ăn mòn/ kích ứng da	: Loại 1 Tác động đối với người: Không tìm thấy thông tin liên quan Tác động đối với động vật: Không tìm thấy thông tin liên quan
Tổn thương nghiêm trọng/kích ứng mắt	: Loại 1 Tác động đối với người: Không tìm thấy thông tin liên quan
Gây nhạy cảm hô hấp	: Không thể phân loại Tác động đối với người: Không tìm thấy thông tin liên quan
Gây mẫn cảm da	: Không thể phân loại Tác động đối với người: Không tìm thấy thông tin liên quan
Tính gây đột biến	: Không thể phân loại Triệu chứng
Gây ung thư	: Không thể phân loại
Độc tính sinh sản	: Không thể phân loại

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn	: Loại 1 (hệ hô hấp)
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại	: Loại 1 (hệ hô hấp, răng)
Độc tính hô hấp	: Không thể phân loại
	Tác động đối với người: Không tìm thấy thông tin liên quan
Phosphoric acid	
Độc cấp tính (miệng)	: Loại 4 LD50: 2000-3360 mg/kg [chuột] LD50: 1530 mg/kg [chuột]
Độc cấp tính (da)	: Loại 4 LD50: 1071-2528 mg/kg [thỏ] LD50: 2740 mg/kg [thỏ]
Độc cấp tính (hít)	: Miễn phân loại (khí) Miễn phân loại (hơi) Loại 3 (bụi/ sương) LC50: 0.9615 mg/L [chuột]
Ăn mòn/ kích ứng da	: Loại 1 Tác động đối với động vật: Không tìm thấy thông tin liên quan
Tổn thương nghiêm trọng/kích ứng mắt	: Loại 1 Tác động đối với động vật: Không tìm thấy thông tin liên quan
Gây nhạy cảm hô hấp	: Không thể phân loại Tác động đối với con người: Không tìm thấy thông tin liên
Gây mẫn cảm da	: Không thể phân loại Tác động đối với con người: Không tìm thấy thông tin liên quan
Tính gây đột biến	: Không thể phân loại Triệu chứng
Chất gây ung thư	: Không thể phân loại
Độc tính sinh sản	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn	: Loại 1 (hệ thống hô hấp)
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại	: Không thể phân loại
Độc tính hô hấp	: Không thể phân loại Tác động đối với con người: Không tìm thấy thông tin liên quan
Ammonium nitrate	
Độc cấp tính (miệng)	: Không phân loại LD50: 2000-4820 mg/kg [chuột] LD50: 2217 mg/kg [chuột]
Độc cấp tính (da)	: Không phân loại LD50:> 5000 mg/kg [chuột]
Độc cấp tính (hít vào)	: Miễn phân loại (khí) Miễn phân loại (hơi) LC50:> 88.8 mg/L [chuột] Không thể phân loại (bụi/ sương) LC50:> 88.8 mg/L [chuột]
Ăn mòn/ kích ứng da	: Không phân loại Tác động đối với động vật: Không tìm thấy thông tin liên quan
Tổn thương nghiêm trọng/kích ứng mắt	: Loại 2A Tác động đối với người: Không tìm thấy thông tin liên quan Tác động đối với động vật: Không tìm thấy thông tin liên quan
Gây nhạy cảm hô hấp	: Không thể phân loại Tác động đối với người: Không tìm thấy thông tin liên quan
Gây mẫn cảm da	: Không thể phân loại Tác động đối với người: Không tìm thấy thông tin liên quan
Tính gây đột biến	: Không thể phân loại Triệu chứng
Gây ung thư	: Không thể phân loại
Độc tính sinh sản	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn	: Không thể phân loại
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại	: Loại 1 (hệ máu)
Độc tính hô hấp	: Không thể phân loại Tác động đối với người: Không tìm thấy thông tin liên quan
PHẦN XII. Thông tin về sinh thái	
Sản phẩm	

Độc tính sinh thái	
Độc cấp tính	: Không thể phân loại
Độc mãn tính	: Không thể phân loại
Tính bền vững và phân hủy	: Không có thông tin
Khả năng tích lũy sinh học	: Không có thông tin
Tính linh động trong đất	: Không có thông tin
Nguy hại tầng ozone	: Không thể phân loại
Các tác hại khác	: Không có thông tin

Thành phần**Fluorozirconic acid**

Độc tính sinh thái	
Độc cấp tính	: Không thể phân loại
Độc mãn tính	: Không thể phân loại
Nguy hại tầng ozone	: Không thể phân loại

Hydrofluoric acid

Độc tính sinh thái	
Độc cấp tính	: Loại 3
Cá	: Không có dữ liệu
Giáp xác	: 96hEC50: 73.3 mg/L, 48hEC50: 270 mg/L
Tảo	: Không có dữ liệu
Độc mãn tính	: Không phân loại
Cá	: 28dayNOEC: > 8.6 mg/L
Giáp xác	: 21dayNOEC: 7.1 mg/L
Tảo	: 72hNOEC: > 402 mg/L
Tính bền vững và phân hủy	: Không có dữ liệu
Khả năng tích lũy sinh học	: Không có dữ liệu
Nguy hại tầng ozone	: Không thể phân loại

Nitric acid

Độc tính sinh thái	
Độc cấp tính	: Loại 3
Cá	: 96hrEC50: 72 mg/L
Giáp xác	: Không có dữ liệu
Tảo	: Không có dữ liệu
Độc mãn tính	: Không phân loại
Cá	: Không có dữ liệu
Giáp xác	: Không có dữ liệu
Tảo	: Không có dữ liệu
Tính bền vững và phân hủy	: Không có dữ liệu
Khả năng tích lũy sinh học	: Không có dữ liệu
Nguy hại tầng ozone	: Không thể phân loại

Phosphoric acid

Độc tính sinh thái	
Độc cấp tính	: Loại 3
Cá	: 96hrEC50: 75.1 mg/L
Giáp xác	: 48hEC50: > 376 mg/L
Tảo	: Không có dữ liệu
Độc mãn tính	: Không phân loại
Cá	: Không có dữ liệu
Giáp xác	: Không có dữ liệu
Tảo	: Không có dữ liệu
Tính bền vững và phân hủy	: Không có dữ liệu
Khả năng tích lũy sinh học	: Không có dữ liệu
Nguy hại tầng ozone	: Không thể phân loại

Ammonium nitrate

Độc tính sinh thái	
Độc cấp tính	: Không phân loại
Cá	: 96hrLC50: 542-1756 mg/L, 96hrLC50: 542-1756 mg/L,
	96hrLC50: 542-1756 mg/L
Giáp xác	: 48hEC50: 555 mg/L
Tảo	: Không có dữ liệu

Độc mãn tính	: Không phân loại
Cá	: Không có dữ liệu
Giáp xác	: Không có dữ liệu
Tảo	: Không có dữ liệu
Tính bền vững và phân hủy	: Không có dữ liệu
Khả năng tích lũy sinh học	: Không có dữ liệu
Nguy hại tầng ozone	: Không thể phân loại

PHẦN XIII. Thông tin về thải bỏ

Phương pháp thải bỏ:

- Thải bỏ hóa chất, thùng chứa phải được thực hiện do công ty có chức năng được cấp phép theo quy định của pháp luật của địa phương nước sở tại.
- Các chất cặn thải sinh ra trong quá trình xử lý nước thải hoặc lò đốt chất thải cũng phải được thải bỏ theo luật và quy định liên quan đến xử lý chất thải và làm sạch, hoặc việc thải bỏ được thực hiện bởi doanh nghiệp xử lý chất thải được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền.
- Nếu việc thải bỏ do nhà thầu phụ thực hiện thì phải có hợp đồng và bảng kê chi tiết đính kèm cho mỗi trường hợp.
- Không cho bất cứ thứ gì vào các thùng chứa sẽ được tái chế. Niêm phong và trả lại trong tình trạng rỗng.
- Chỉ thải bỏ hóa chất độc hại sau khi đã trung hòa, thủy phân, oxy hóa khử hoặc pha loãng trở thành không độc.

PHẦN XIV. Thông tin vận chuyển

Kiến nghị của Liên Hiệp Quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm:

Hạn chế nội địa:

Kiểm tra để đảm bảo không rò rỉ trong các thùng chứa. Vận chuyển cẩn thận tránh rơi, rớt, hư hỏng.

Tuân thủ các lưu ý trong Phần 7: Yêu cầu về sử dụng và bảo quản.

Trong quá trình vận chuyển hàng hải, tuân thủ theo các quy định hiện hành của Đạo luật dịch vụ Cứu hỏa, Đạo luật kiểm soát Chất độc và Khí độc. Đạo luật kiểm soát Chất nổ, Đạo luật An toàn Khí Áp suất cao.

Biện pháp phòng ngừa an ninh cụ thể và điều kiện vận chuyển:

Vận chuyển đường bộ: Tuân thủ các điều khoản liên quan đến các việc cấm và hạn chế vận chuyển theo Luật Đường bộ và các quy định khác.

Vận chuyển đường biển: Tuân theo Đạo luật An toàn Đường biển.

Vận chuyển đường hàng không: Tuân theo Đạo luật Hàng không Dân dụng.

Tên quy định	Số UN	Tên vận chuyển đường biển	Loại, nhóm hàng nguy hiểm	Quy cách đóng gói	Nhãn vận chuyển	Thông tin bổ sung
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam: - Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của CP quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.;	3289		6.1 (8)	II		
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA...						

PHẦN XV. Thông tin về pháp luật

Các Quy định/ Luật Hóa chất/ Luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường cụ thể đối với chất và hỗn hợp.

PHẦN XVI. Thông tin cần thiết khác

Tuyên bố miễn trừ:

Bảng dữ liệu này được lập dựa trên kiến thức của công ty chúng tôi tại thời điểm chuẩn bị, và không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của các giá trị thuộc tính vật lý và hóa học cũng như tính nguy hiểm và đối với việc xử lý thông thường. Thực

hiện các biện pháp an toàn riêng biệt phù hợp với các trường hợp nếu xử lý theo cách khác hoặc trộn lẫn với các chất khác. Tất cả các sản phẩm hóa chất đều có những nguy hiểm và độc tính chưa biết, do đó hãy đặc biệt chú ý khi xử lý và tự thiết lập các điều kiện sử dụng an toàn theo trách nhiệm của mình.

Các phân loại GHS (độc tính nguy hiểm) không được liệt kê trong Phần 3 sẽ thuộc “Bên ngoài phạm vi phân loại” hoặc “không thể phân loại”.

Tham khảo:

Cơ sở dữ liệu kết quả phân loại GHS, trang Web của Viện Công nghệ và Đánh giá Thông tin Quốc gia.

GHS Model SDS, trang web của hiệp hội An toàn và Sức khỏe Công nghiệp Nhật Bản J-TOÀN CẦU HP

SDS do nhà sản xuất nguyên liệu thô cấp.

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 3 tháng 8 năm 2023

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:

Chữ viết tắt và từ viết tắt:

Số UN (United nations): Là số có bốn chữ số, được quy định bởi Tổ chức Liên hợp quốc, dùng để xác định các hóa chất độc hại, nguy hiểm trong khuôn khổ của vận tải quốc tế.

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists): Hội nghị Vệ sinh công nghiệp của chính phủ Hoa Kỳ

CAS (Chemical Abstracts Service number): Dịch vụ tóm tắt hóa chất.

IARC (International Agency for Research in Cancer): Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế.

STEL (Short Term Exposure Limit): Giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn là giới hạn về mức phơi nhiễm trung bình mà người lao động có thể tiếp xúc một cách an toàn trong khoảng thời gian ngắn thường là 15 phút).

PEL (Permissible Exposure Limit): Giới hạn cho phép tiếp xúc. C (Ceiling): Giới hạn trần.

TWA – (Time Weighted Average): Giới hạn tiếp xúc ca làm việc là giá trị nồng độ của một chất trong không khí môi trường lao động, tính trung bình theo thời lượng 8 giờ, mà không được phép để người lao động tiếp xúc vượt quá ngưỡng này trong ca làm việc 8 giờ/ca, 40 giờ/tuần.

LD50 (Lethal dose 50): Là liều lượng của hoá chất phơi nhiễm trong cùng một thời điểm, gây ra cái chết cho 50% (một nửa) của một nhóm động vật dùng thử nghiệm. Đây là một cách thức đo lường khả năng ngộ độc ngắn hạn (độc tính cấp tính của một hóa chất).

LC50 (Lethal Concentration 50): Nồng độ của hóa chất cho các thí nghiệm hít phải trong không khí có thể tiêu diệt 50% các loài động vật thử nghiệm trong một thời gian nhất định.

EC50 (Effective Concentration): Nồng độ hiệu quả tối đa một nửa đề cập đến nồng độ của một loại thuốc, kháng thể hoặc chất độc gây ra phản ứng nửa chừng giữa mức cơ bản và mức tối đa sau một thời gian tiếp xúc cụ thể.

NOEC (No observed effect level/ No observed effect concentration): Là mức độ liều lượng cao nhất của một hóa chất gây ra các ảnh hưởng không quan sát được đối với động vật thí nghiệm để kiểm tra tính độc đã thực hiện.