



PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Trang 1 / 16

BONDERITE L-FM 462 213KG

Số SDS : 732692

V001.2

Phiên bản: 13.06.2025

Ngày in: 30.10.2025

Phần 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm: BONDERITE L-FM 462 213KG

Các cách nhận biết khác: BONDERITE L-FM 462 213KG

Mã sản phẩm: IDH2852141

Khuyến cáo về sử dụng và hạn chế sử dụng sản phẩm

Mục đích sử dụng: Chất bôi trơn

Công ty đại diện nhà sản xuất / nhà nhập khẩu / nhà phân phối

Henkel Adhesive Tech. Vietnam Co., Ltd,
No. 7, Road 9A Bien Hoa II Industrial Zone,
Bien Hoa City,
810000 Dong Nai Province

VN

Số điện thoại: +84 (28) 7100 6301

Số fax: +84 (28) 7100 6300

Người chịu trách nhiệm về bảng thông tin an toàn: ap-ua-psra.sea@henkel.com

Thông tin khẩn cấp

CHỈ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (Tràn chảy, Rò rỉ nghiêm trọng, Cháy, Phơi nhiễm, hoặc Tai nạn). Liên hệ: +84 28 71006388

Phần 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại theo GHS:

Loại nguy hại

Ăn mòn/kích ứng da
Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt nghiêm trọng
Chất gây mẫn cảm cho da
Độc cho sinh sản
Độc tính với cơ quan tác dụng đặc hiệu đến - tiếp xúc nhiều lần

Phân Cấp nguy hại

Cấp 2
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1B
Cấp 2

Tình huống phơi nhiễm

Hít phải

Cơ quan mục tiêu

Hệ hô hấp

Nhãn theo GHS:

Hình đồ cảnh báo:



Từ cảnh báo:

Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:

H315 Gây kích ứng da.
H317 Có thể gây dị ứng da.
H318 Gây tổn thương nặng cho mắt.
H360 Có thể gây tổn thương cho khả năng sinh sản hoặc thai nhi.
H373 Có thể gây tổn thương cho các cơ quan khi tiếp xúc kéo dài hoặc nhiều lần do hít phải.

Biện pháp phòng ngừa:

Biện pháp phòng ngừa:

P201 Xin được hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng.
P260 Không hít bụi/khói/khí/sương/các hơi/bụi xịt.
P264 Rửa tay cẩn thận sau khi thao tác.
P272 Quần áo làm việc bị ô nhiễm không nên mang khỏi nơi làm việc.
P280 Sử dụng găng tay bảo hộ/trang phục bảo hộ và kính mắt/kính che mặt bảo hộ.

Xử lý khi có sự cố phơi nhiễm:

P302+P352 KHI BỊ ĐÍNH VÀO DA: Hãy rửa sạch bằng nhiều nước.
P305+P351+P338 NẾU BỊ VẮNG VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong nhiều phút. Tháo kính tiếp xúc ra, nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa.
P308+P313 NẾU bị tiếp xúc hoặc lo ngại: Tìm gặp bác sĩ để được hướng dẫn/chăm sóc.
P333+P313 Nếu bị kích ứng da hoặc nổi mụn: Tìm bác sĩ hướng dẫn/chăm sóc.
P362+P364 Cởi bỏ quần áo bị nhiễm và đem giặt trước khi dùng lại.

Thải bỏ:

P501 Thải bỏ vật liệu bên trong/dụng cụ đựng tại một cơ sở xử lý và thải bỏ phù hợp theo luật lệ và quy định hiện hành, và đặc tính của sản phẩm vào thời điểm thải bỏ.

Phần 3. Thông tin về thành phần các chất

Chất hoặc hỗn hợp:

Hỗn hợp

Thành phần khai báo:

Thành phần nguy hại, Số CAS.	Định lượng	Phân loại theo GHS
Alcohols, C10-12, >2.5 EO / >2.5 PO 68154-97-2	1- 10 %	Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt nghiêm trọng 2A H319 Hiểm họa cấp cho môi trường nước 2 H401
Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] 38584-87-1	1- 10 %	Độc tính cấp tính 5; Đường miệng H303 Độc tính sinh sản. 1B H360
2-Butylaminoethanol 111-75-1	1- 10 %	Độc tính cấp tính 4; Đường miệng H302 Ăn mòn/kích ứng da 1B H314 Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt nghiêm trọng 1 H318 Độc tính hệ thống cơ quan mục tiêu - tiếp xúc một lần 3 H335 Hiểm họa cấp cho môi trường nước 3 H402
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	1- 10 %	Độc tính cấp tính 4; Đường miệng H302 Độc tính cấp tính 2; Hít phải H330 Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt nghiêm trọng 2A H319 Mẫn cảm với da 1 H317 Độc tính với cơ quan tác dụng đặc hiệu đến - tiếp xúc nhiều lần 1; Hít phải H372 Hiểm họa cấp cho môi trường nước 2 H401
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	1- 10 %	Độc tính cấp tính 4; Đường miệng H302 Độc tính cấp tính 4; Hít phải H332 Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt nghiêm trọng 1 H318 Độc tính với cơ quan tác dụng đặc hiệu đến - tiếp xúc nhiều lần 2; Hít phải H373
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	< 0.1 %	Độc tính cấp tính 4; Đường miệng H302 Độc tính cấp tính 3; Hít phải H331 Độc tính cấp tính 3; Da H311 Ăn mòn/kích ứng da 2; Da H315 Gây tổn thương mắt /kích ứng mắt nghiêm trọng 2A H319 Mẫn cảm với da 1 H317 Độc tính với cơ quan tác dụng đặc hiệu đến - tiếp xúc nhiều lần 1 H372 Hiểm họa cấp cho môi trường nước 1 H400 Hiểm họa lâu dài cho môi trường nước 2 H411

Hít phải:	Di chuyển đến nơi thoáng khí. Nếu các triệu chứng vẫn không giảm, cần chăm sóc y tế.
Tiếp xúc với da:	Rửa dưới vòi nước chảy và xà phòng. Chăm sóc da. Tháo bỏ phần quần áo đã bị nhiễm hóa chất ngay lập tức.
Tiếp xúc mắt:	Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, nhanh chóng dùng nước rửa sạch (khoảng 15 phút), và chăm sóc y tế ngay.
Nuốt phải:	Điều trị y tế ngay lập tức.

Phần 5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:	Bọt, bột chữa cháy, carbon dioxide. Nước cứu hỏa.
Phương tiện chữa cháy không phù hợp:	Phun nước áp lực cao
Thiết bị bảo hộ đặc biệt và biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn:	Không phận sự miễn vào. Mang quần áo bảo hộ lao động toàn thân. Trang bị bình dưỡng khí.
Sản phẩm cháy nguy hại:	Carbon monoxide. Carbon dioxide. Hơi gây kích ứng.
Khuyến nghị bổ sung về chữa cháy:	Trong trường hợp cháy, làm mát thùng chứa bằng cách phun nước. Bản chất sản phẩm không cháy. Hành động chữa cháy nên phù hợp với môi trường xung quanh.

Phần 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Biện pháp bảo vệ cá nhân:	Trang bị bảo hộ. Đảm bảo thông gió tốt.
Biện pháp bảo vệ môi trường:	Không được đổ vào cống rãnh / bề mặt sông ngòi / nước ngầm.
Các phương pháp làm sạch:	Loại bỏ bằng cách dùng các vật liệu thấm (cát, than, mùn cưa). Hủy bỏ vật liệu nhiễm hóa chất như chất thải theo Điều 13.

Phần 7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Sử dụng:	Đảm bảo thông gió/ hệ thống hút tại nơi làm việc. Mặc quần áo bảo hộ, găng tay, kiếng bảo hộ thích hợp. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Đề xa tầm tay trẻ em.
Lưu trữ:	Nhiệt độ trong khoảng + 5 °C đến + 35 °C. Đóng chặt nắp thùng chứa và lưu trữ ở nơi thoáng mát. Tránh nơi có nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp.

Phần 8. Kiểm soát phơi nhiễm/yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần nguy hại và các thông số cần kiểm soát nơi làm việc:

Bảo vệ hô hấp:	Đeo khẩu trang thích hợp nơi không có thông gió tốt
Bảo vệ tay:	Găng tay bảo vệ hóa học chống hóa chất (EN 374). Vật liệu thích hợp cho tiếp xúc trong thời gian ngắn hoặc nếu hóa chất có thể văng phải (khuyến nghị: Chỉ số bảo vệ ít nhất là 2, tương ứng với thời gian thấm theo EN 374 > 30 phút): cao su isobutylene-isoprene (IIR; độ dày $\geq 0,7$ mm) vật liệu thích hợp cho thời gian tiếp xúc lâu hơn, tiếp xúc trực tiếp (khuyến nghị: chỉ số bảo vệ 6, tương ứng với thời gian thấm theo EN 374 > 480 phút thờ): cao su isobutylene-isoprene (IIR; độ dày $\geq 0,7$ mm) thông tin này được dựa trên tài liệu tham khảo được cung cấp bởi các nhà sản xuất găng tay, hoặc từ các chất tương tự. Xin lưu ý rằng trong quá trình làm việc thực tế với găng tay bảo vệ hóa học chống hóa chất có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian thấm thấu xác định theo EN 374 do ảnh hưởng của các yếu tố khác (ví dụ nhiệt độ). Nếu có dấu hiệu bị mòn, hoặc rách, bao tay cần được thay mới
Bảo vệ mắt:	Nên đeo kính bảo hộ có tấm chắn phụ hoặc kính bảo hộ hóa chất nếu có nguy cơ bị hóa chất văng phải.
Bảo vệ cơ thể:	Mặc quần áo bảo hộ thích hợp. Mang quần áo bảo hộ lao động phù hợp phủ kín tay và chân.
Kiểm soát kỹ thuật:	Đảm bảo hệ thống thông gió tốt và hiệu quả để loại bỏ và phòng ngừa việc tích tụ hơi, bụi phát sinh từ sản phẩm trong suốt quá trình bảo quản và sử dụng.
Các biện pháp bảo vệ và vệ sinh:	Nơi làm việc nên được trang bị vòi tắm và rửa mắt trong trường hợp khẩn cấp.
Các biện pháp vệ sinh:	Rửa tay trước giờ nghỉ giữa ca và sau khi kết thúc công việc. Không ăn, uống, hoặc hút thuốc khi làm việc. Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất, giặt sạch trước khi sử dụng lại.

Phần 9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Ngoại quan:	Màu hổ phách nhạt lỏng
Mùi:	giống amine
Ngưỡng mùi (CA):	Không có thông tin
pH :	9.5 - 10.3
Điểm nóng chảy / Điểm đông đặc:	Không có thông tin
Trọng lượng riêng:	Không có thông tin
Điểm sôi:	Không có thông tin
Điểm chớp cháy:	> 93 °C (> 199.4 °F)
(; TE1002-245; Điểm chớp cháy / điểm cháy cốc hở, SYP 1001B — III)	
Tốc độ bay hơi:	Không có thông tin
Chất dễ cháy (rắn, khí):	Không có thông tin
Giới hạn nổ dưới:	Không có thông tin
Giới hạn nổ trên:	Không có thông tin
Áp suất hóa hơi:	Không có thông tin
Tỷ trọng hơi:	Không có thông tin
Khối lượng riêng:	1.007 - 1.043 g/cm3
Độ hòa tan:	Không có thông tin
Hệ số phân ly: n-octanol/ nước:	Không có thông tin
Nhiệt độ tự cháy:	Không có thông tin
Nhiệt độ phân huỷ:	Không có thông tin

Độ nhớt: Không có thông tin ()

Hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi: Không có thông tin

Phần 10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Khả năng phản ứng/Vật liệu không tương thích: Không nếu sử dụng đúng cách.
Các điều kiện cần tránh: Bảo quản cách xa những vật liệu không tương thích.
Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Không phân hủy nếu sử dụng đúng cách.
Tham khảo mục 5.

Phần 11. Thông tin về độc tính

Độc tính nếu nuốt phải: Ước tính Độc tính cấp tính (ATE) : > 2,000 mg/kg
Phương pháp: Phương pháp tính toán

Độc tính nếu hít phải: Ước tính Độc tính cấp tính (ATE) : > 5 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 4 h
Môi trường thử nghiệm: bụi/sương
Phương pháp: Phương pháp tính toán

Các triệu chứng tiếp xúc quá mức: Không đề cập.

Độc tính cấp tính qua miệng:

Alcohols, C10-12, >2.5 EO / >2.5 PO 68154-97-2	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	> 5,000 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] 38584-87-1	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	2,043 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
2-Butylaminoethanol 111-75-1	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	892 - 1,310 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
2-Butylaminoethanol 111-75-1	Loại giá trị	Ước tính Độc tính cấp tính (ATE)
	Giá trị	892 mg/kg
	Loài / mẫu	
	Phương pháp	Theo đánh giá của chuyên gia
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	1,000 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	1,658 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	BASF Test
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Loại giá trị	Ước tính Độc tính cấp tính (ATE)
	Giá trị	500 mg/kg
	Loài / mẫu	
	Phương pháp	Theo đánh giá của chuyên gia

Độc tính cấp tính qua đường hô hấp:

2-Butylaminoethanol 111-75-1	Loại giá trị	Ước tính Độc tính cấp tính (ATE)
	Giá trị	> 24.69 mg/l
	Thời gian phơi nhiễm	4 h
	Loài / mẫu	
	Phương pháp	Theo đánh giá của chuyên gia
2-Butylaminoethanol 111-75-1	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	> 24.69 mg/l
	Thời gian phơi nhiễm	8 h
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	equivalent or similar to OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	0.371 mg/l
	Thời gian phơi nhiễm	4 h
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 403 (Độc tính cấp tính đường hô hấp)
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Loại giá trị	Ước tính Độc tính cấp tính (ATE)
	Giá trị	1.5 mg/l
	Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	
	Phương pháp	Theo đánh giá của chuyên gia
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	> 1 mg/l
	Thời gian phơi nhiễm	6 h
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 412 (Repeated Dose Inhalation Toxicity: 28/14-Day)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Loại giá trị	Ước tính Độc tính cấp tính (ATE)
	Giá trị	0.5 mg/l
	Thời gian phơi nhiễm	4 h
	Loài / mẫu	
	Phương pháp	Theo đánh giá của chuyên gia

Độc tính cấp tính trên da:

Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] 38584-87-1	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	> 2,000 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 402 (Độc tính cấp tính trên da)
2-Butylaminoethanol 111-75-1	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	> 2,000 mg/kg
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	không quy định
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	> 4,000 mg/kg
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 402 (Độc tính cấp tính trên da)
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Loại giá trị	LD50
	Giá trị	> 5,000 mg/kg
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	không quy định
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Loại giá trị	Ước tính Độc tính cấp tính (ATE)
	Giá trị	790 mg/kg
	Loài / mẫu	
	Phương pháp	Theo đánh giá của chuyên gia

Gây kích ứng/ăn mòn da:

Alcohols, C10-12, >2.5 EO / >2.5 PO 68154-97-2	Kết quả	gây kích ứng nhẹ
	Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 404 (Gây kích ứng/ăn mòn da)
2-Butylaminoethanol 111-75-1	Kết quả	Sub-Category 1B (corrosive)
	Thời gian phơi nhiễm	15 min
	Loài / mẫu	thỏ

	Phương pháp	equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Kết quả	không gây kích ứng
	Thời gian phơi nhiễm	4 h
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 404 (Gây kích ứng/ăn mòn da)
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Kết quả	không gây kích ứng
	Thời gian phơi nhiễm	4 h
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 404 (Gây kích ứng/ăn mòn da)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Kết quả	gây kích ứng
	Thời gian phơi nhiễm	4 h
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 404 (Gây kích ứng/ăn mòn da)

Gây kích ứng/ăn mòn mắt:

Alcohols, C10-12, >2.5 EO / >2.5 PO 68154-97-2	Kết quả	gây kích ứng
	Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 405 (Kích ứng /ăn mòn cấp tính trên mắt)
2-Butylaminoethanol 111-75-1	Kết quả	ăn mòn
	Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Kết quả	gây kích ứng
	Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 405 (Kích ứng /ăn mòn cấp tính trên mắt)
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Kết quả	Loại 1 (ảnh hưởng không thể phục hồi lên mắt)
	Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Kết quả	gây kích ứng
	Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	thỏ
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 405 (Kích ứng /ăn mòn cấp tính trên mắt)

Mẫn cảm với da hoặc hệ hô hấp:

1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Kết quả	mẫn cảm
	Cách kiểm tra	Thí nghiệm hạch bạch huyết trên chuột (LLNA)
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Kết quả	không gây mẫn cảm
	Cách kiểm tra	Thử nghiệm tối đa trên chuột lang
	Loài / mẫu	Chuột lang
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 406 (Mẫn cảm trên da)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Kết quả	mẫn cảm
	Cách kiểm tra	Thí nghiệm hạch bạch huyết trên chuột (LLNA)
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Kết quả	mẫn cảm
	Cách kiểm tra	Thử nghiệm tối đa trên chuột lang
	Loài / mẫu	Chuột lang
	Phương pháp	Phương pháp EU B.6 (Mẫn cảm trên Da)

Đột biến tế bào mầm:

Alcohols, C10-12, >2.5 EO / >2.5 PO 68154-97-2	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thử nghiệm đột biến ngược trên vi khuẩn (ví dụ: Thử nghiệm Ames)
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thử nghiệm đột biến ngược trên vi khuẩn (ví dụ: Thử nghiệm Ames)
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Kết quả	dương tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thử nghiệm đột biến nhiễm sắc thể trên động vật có vú ở quy mô phòng thí nghiệm
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thí nghiệm đột biến gen trên tế bào ở động vật có vú
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	tiêm phúc mạc
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	chuột
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thử nghiệm đột biến ngược trên vi khuẩn (ví dụ: Thử nghiệm Ames)
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thí nghiệm đột biến gen trên tế bào ở động vật có vú
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	hướng dẫn khác:
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thử nghiệm đột biến nhiễm sắc thể trên động vật có vú ở quy mô phòng thí nghiệm
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	hướng dẫn khác:
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	qua đường miệng: vào dạ dày
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	chuột
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thử nghiệm đột biến ngược trên vi khuẩn (ví dụ: Thử nghiệm Ames)
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Kết quả	dương tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thử nghiệm đột biến nhiễm sắc thể trên động vật có vú ở quy mô phòng thí nghiệm
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome

		Aberration Test)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	thí nghiệm đột biến gen trên tế bào ở động vật có vú
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	có và không có
	Phương pháp	OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	qua đường miệng: vào dạ dày
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	chuột
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Phương pháp	OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
	Kết quả	âm tính
	Loài thử nghiệm/ Đường tiếp xúc	qua đường miệng: vào dạ dày
	Thúc đẩy quá trình trao đổi chất/ Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)

Độc tính với liều lặp lại:

1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Kết quả	NOAEL=100 mg/kg
	Đường xâm nhập	qua đường miệng: vào dạ dày
	Thời gian phơi nhiễm/ Tần suất thử nghiệm	12 weeksdaily, 5 d/week
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	Phương pháp EU B.7 (Liều lặp lại (28 ngày) Độc tính (qua miệng))
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Kết quả	NOAEL=64 mg/kg
	Đường xâm nhập	qua đường miệng: vào dạ dày
	Thời gian phơi nhiễm/ Tần suất thử nghiệm	3 monthscontinuously
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Kết quả	LOAEL=0.003 mg/l
	Đường xâm nhập	hít phải: bình phun
	Thời gian phơi nhiễm/ Tần suất thử nghiệm	4 weeks6 h/d, 5 d/week
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 412 (Repeated Dose Inhalation Toxicity: 28/14-Day)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Kết quả	NOAEL=250 mg/kg
	Đường xâm nhập	da
	Thời gian phơi nhiễm/ Tần suất thử nghiệm	90 d6 h/d, 5 d/week
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	EPA OPPTS 870.3250 (nhiễm độc da cận mãn tính 90 ngày)
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Kết quả	NOAEL=0.003 mg/l
	Đường xâm nhập	Hít phải: bụi
	Thời gian phơi nhiễm/ Tần suất thử nghiệm	13 weeks6 h/d, 5 d/week
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Kết quả	NOAEL=0.5 mg/kg
	Đường xâm nhập	qua đường miệng: vào dạ dày
	Thời gian phơi nhiễm/ Tần suất thử nghiệm	90 d
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	EPA OTS 798.2650 (Độc tính qua đường miệng 90 ngày ở loài gặm nhấm)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Kết quả	NOAEL=5 mg/kg
	Đường xâm nhập	da
	Thời gian phơi nhiễm/ Tần suất thử nghiệm	90 ddaily
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	EPA OPP 82-3 (Độc cận mãn tính trên da 90 ngày)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Kết quả	NOAEL=0.0011 mg/l
	Đường xâm nhập	hít phải: bình phun
	Thời gian phơi nhiễm/ Tần suất thử nghiệm	90 d6 h/d 5 d/w
	Loài / mẫu	chuột
	Phương pháp	EPA OPP 82-4 (Độc tính khi hít phải trong 90 ngày)

Phần 12. Thông tin về sinh thái**Thông tin sinh thái:**

Không được đổ vào cống rãnh / bề mặt sông ngòi / nước ngầm.

Chất độc môi sinh:**Độc tính:**

Alcohols, C10-12, >2.5 EO / >2.5 PO 68154-97-2	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	> 1 - 10 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Cá chép (Cyprinus carpio)
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 203 (Cá, Kiểm tra Độc tính Cấp tính)
Alcohols, C10-12, >2.5 EO / >2.5 PO 68154-97-2	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	> 1 - 10 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Daphnia
	Thời gian phơi nhiễm	48 h
	Loài / mẫu	Bọ nước
	Phương pháp	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Alcohols, C10-12, >2.5 EO / >2.5 PO 68154-97-2	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	> 10 - 100 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo Desmodesmus subspicatus
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Loại giá trị	EC10
	Giá trị	> 1 - 10 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo Desmodesmus subspicatus
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Alcohols, C10-12, >2.5 EO / >2.5 PO 68154-97-2	Loại giá trị	EC10
	Giá trị	> 960 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Vi khuẩn
	Thời gian phơi nhiễm	5 h
	Loài / mẫu	Pseudomonas putida
	Phương pháp	DIN 38412, part 27 (Bacterial oxygen consumption test)
	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	> 10,000 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Vi khuẩn
	Thời gian phơi nhiễm	17 h
	Loài / mẫu	Pseudomonas putida
	Phương pháp	ISO 10712: Determination of the inhibitory effect of water constituents on bacteria (Pseudomonas cell inhibition test)
2-Butylaminoethanol 111-75-1	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	100 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Cá trắm cỏ
	Phương pháp	DIN 38412-15
2-Butylaminoethanol 111-75-1	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	180 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Daphnia
	Thời gian phơi nhiễm	48 h
	Loài / mẫu	Bọ nước
	Phương pháp	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
2-Butylaminoethanol 111-75-1	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	30 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo lục Desmodesmus subspicatus (reported as Scenedesmus subspicatus)
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Loại giá trị	EC10
	Giá trị	2.4 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo lục Desmodesmus subspicatus (reported as Scenedesmus subspicatus)
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
2-Butylaminoethanol 111-75-1	Loại giá trị	EC 50
	Giá trị	> 5,500 mg/l

	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Vi khuẩn
	Thời gian phơi nhiễm	17 h
	Loài / mẫu	
	Phương pháp	DIN 38412, part 8 (Pseudomonas Zellvermehrungshemm-Test)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	16.07 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Cá ngựa vằn Brachydanio rerio (tên mới: Danio rerio)
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 203 (Cá, Kiểm tra Độc tính Cấp tính)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	11.9 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Daphnia
	Thời gian phơi nhiễm	48 h
	Loài / mẫu	Bọ nước
	Phương pháp	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Loại giá trị	NOEC
	Giá trị	1.56 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo Desmodesmus subspicatus
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	6.66 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Tảo Desmodesmus subspicatus
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Loại giá trị	EC20
	Giá trị	170 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Vi khuẩn
	Thời gian phơi nhiễm	30 min
	Loài / mẫu	activated sludge, domestic
	Phương pháp	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	532 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Cá thái dương mang xanh (Lepomis macrochirus)
	Phương pháp	OECD Hướng dẫn 203 (Cá, Kiểm tra Độc tính Cấp tính)
	Loại giá trị	NOEC
	Giá trị	>= 25.7 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	35 d
	Loài / mẫu	Cá ngựa vằn (Danio rerio)
	Phương pháp	OECD 210 (kiểm tra độc tính trên giai đoạn đầu đời của cá)
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	625 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Daphnia
	Thời gian phơi nhiễm	24 h
	Loài / mẫu	Bọ nước
	Phương pháp	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Loại giá trị	EC0
	Giá trị	105 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Vi khuẩn
	Thời gian phơi nhiễm	16 h
	Loài / mẫu	không quy định
	Phương pháp	DIN 38412, part 8 (Pseudomonas Zellvermehrungshemm-Test)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Loại giá trị	LC50
	Giá trị	0.007 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Cá
	Thời gian phơi nhiễm	96 h
	Loài / mẫu	Oncorhynchus mykiss
	Phương pháp	EPA OPP 72-1 (Thử nghiệm độc tính cấp tính trên cá)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	0.022 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Daphnia
	Thời gian phơi nhiễm	48 h
	Loài / mẫu	Bọ nước

	Phương pháp	EPA OPP 72-2 (Thử nghiệm độc tính cấp tính trên động vật thủy sinh không xương sống)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Loại giá trị	EC50
	Giá trị	0.46 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Loại giá trị	NOEC
	Giá trị	0.08 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Tảo
	Thời gian phơi nhiễm	72 h
	Loài / mẫu	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)
	Phương pháp	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Loại giá trị	EC0
	Giá trị	3.2 mg/l
	Nghiên cứu độ độc cấp tính	Vi khuẩn
	Thời gian phơi nhiễm	30 min
	Loài / mẫu	Pseudomonas putida
	Phương pháp	DIN 38412, part 27 (Bacterial oxygen consumption test)

Độ bền và khả năng phân hủy

Alcohols, C10-12, >2.5 EO / >2.5 PO 68154-97-2	Kết quả	dễ phân hủy sinh học
	Đường xâm nhập	hiếu khí
	Khả năng phân hủy	> 60 %
	Phương pháp	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
2-Butylaminoethanol 111-75-1	Kết quả	dễ phân hủy sinh học
	Đường xâm nhập	hiếu khí
	Khả năng phân hủy	61 %
	Phương pháp	OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	Kết quả	dễ phân hủy sinh học
	Đường xâm nhập	hiếu khí
	Khả năng phân hủy	> 90 - 100 %
	Phương pháp	OECD Guideline 301 A (new version) (Ready Biodegradability: DOC Die Away Test)
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Kết quả	Không dễ phân hủy sinh học.
	Đường xâm nhập	hiếu khí
	Khả năng phân hủy	9.9 %
	Phương pháp	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
	Kết quả	Phân hủy sinh học
	Đường xâm nhập	hiếu khí
	Khả năng phân hủy	80 %
	Phương pháp	OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Kết quả	dễ phân hủy sinh học
	Đường xâm nhập	hiếu khí
	Khả năng phân hủy	> 60 %
	Phương pháp	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
	Kết quả	Phân hủy sinh học
	Đường xâm nhập	hiếu khí
	Khả năng phân hủy	89 - 92 %
	Phương pháp	Phương pháp EU C.9 (Biodegradation: Zahn-Wellens Test)

Tích lũy sinh học và sự biến đổi trong đất

Alcohols, C10-12, >2.5 EO / >2.5 PO 68154-97-2	Chỉ số nồng độ sinh học (BCF)	13 - 68
	Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	tính toán
	Nhiệt độ	
	Phương pháp	QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
2-Butylaminoethanol 111-75-1	LogPow	0.64
	Nhiệt độ	25 °C
	Phương pháp	OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine 4719-04-4	LogPow	-2
	Nhiệt độ	24 °C
	Phương pháp	Phương pháp EU A.8 (Hệ số phân vùng)

Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 64-02-8	Chỉ số nồng độ sinh học (BCF)	1.1 - 1.8
	Thời gian phơi nhiễm	28 day
	Loài / mẫu	Cá thái dương mang xanh (Lepomis macrochirus)
	Nhiệt độ	21 °C
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2	Phương pháp	OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test)
	Chỉ số nồng độ sinh học (BCF)	< 100
	Thời gian phơi nhiễm	
	Loài / mẫu	không quy định
	Nhiệt độ	
	Phương pháp	OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test)

Phần 13. Thông tin về thải bỏ

Sản phẩm

Phương pháp thải bỏ: Thải bỏ theo qui định của địa phương và nước sở tại.

Bao bì

Xử lý bao bì nhiễm hóa chất Bao bì mà không thể được làm sạch sẽ được thải bỏ theo cách tương tự như sản phẩm.

Phần 14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển đường bộ ADR:
Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường sắt RID:
Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường thủy nội địa ADN:
Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường biển IMDG:
Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường hàng không IATA:
Không phải hàng hoá nguy hiểm

Phần 15. Thông tin về pháp luật

Thông tin chung: Bảng dữ liệu an toàn này được tạo ra dựa trên

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12, ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2017;

Thông tư 32/2017/TT-BCT Quy Định Cụ Thể Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất Và Nghị Định Số 113/2017/NĐ-CP Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn

Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2017;

Nghị định 82/2022/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 113/2017/NĐ-Cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022;

Thông tư 17/2022/TT-BCT Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư Số 32/2017/Tt-Bct Ngày 28 Tháng 12 Năm 2017 Của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy Định Cụ Thể Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất Và Nghị Định Số 113/2017/NĐ-Cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2017 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Global inventory status:

Regulatory list	Notification
TCSI	có
TSCA	có
DSL	có
IECSC	có

Phần 16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Từ chối trách nhiệm:

Bảng dữ liệu an toàn này được tạo ra dựa trên Luật Hóa chất số 06/2007/QH12; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; Thông tư 32/2017/TT-BCT; Nghị định 82/2022/NĐ-CP và Thông tư 17/2022/TT-BCT.

Không áp dụng chế độ bảo hành hoặc bất kỳ hình thức tương đương nào khác đối với các quy định thực thi khác về xuất khẩu đang có hiệu lực thi hành hoặc các quy định của nước sở tại. Vui lòng xác nhận rằng các thông tin được cung cấp kèm theo đây tuân thủ các quy định về xuất khẩu hoặc bất kỳ quy định thực thi nào khác trước khi tiến hành xuất khẩu.

Vui lòng liên hệ với bộ phận chịu trách nhiệm về an toàn sản phẩm và các quy định liên quan của Henkel để được hỗ trợ thêm. Thông tin này được dựa trên mức độ hiểu biết hiện tại của và liên quan đến sản phẩm tại địa phương được chuyển giao. Sản phẩm của chúng tôi được mô tả từ quan điểm về yêu cầu an toàn và nó không có ý định để đảm bảo bất kỳ đặc tính cụ thể nào. Thông tin này được dựa trên mức độ hiểu biết hiện tại của chúng tôi và liên quan đến sản phẩm tại địa phương trong đó nó được chuyển giao. Thông tin được mô tả cho sản phẩm của chúng tôi xuất phát từ quan điểm của các yêu cầu an toàn và không có ý định để đảm bảo bất kỳ những đặc tính liên quan.

Kính gửi Quý khách hàng,

Henkel cam kết tạo nên một tương lai bền vững thông qua việc thúc đẩy các cơ hội trong toàn chuỗi giá trị. Nếu Quý khách muốn đóng góp bằng cách chuyển đổi từ phiên bản giấy sang phiên bản điện tử của SDS, vui lòng liên hệ Đại diện Chăm sóc khách hàng địa phương. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên gửi bằng email công ty (ví dụ: SDS@tencongtty.com)