

THE ULTIMATE ACADEMY



Guide Anti-Blessure du Coureur

Prévention, renforcement musculaire, étirements
et protocoles de reprise pour courir durablement

AU PROGRAMME

- Les blessures courantes du runner — causes et mécanismes
- Comment les détecter avant qu'elles s'aggravent
- Programme de renforcement musculaire (10 exercices)
- Routine d'étirements et mobilité articulaire
- Protocoles de soins et de reprise après blessure
- La règle des 10% et gestion intelligente de la charge
- Chaussures, matériel et ce qui compte vraiment



Introduction

La blessure est la hantise de tout coureur. Qu'il s'agisse d'une douleur au genou qui persiste après chaque sortie, d'une tendinite qui s'invite au pire moment ou d'un stress fracturaire qui te cloue au repos pendant des semaines — chaque arrêt forcé est une régression que tu aurais pu éviter.

La bonne nouvelle : **la grande majorité des blessures du coureur ne sont pas une fatalité**. Elles résultent de déséquilibres musculaires prévisibles, d'une charge d'entraînement mal gérée ou d'un équipement inadapté — autant de facteurs que tu peux contrôler.

Ce guide a été conçu pour te donner les outils concrets pour :

- ✓ Comprendre les mécanismes des blessures les plus fréquentes chez le coureur
- ✓ Détecter les signaux d'alerte avant qu'ils deviennent des blessures
- ✓ Renforcer tes zones fragiles avec un programme de 10 exercices ciblés
- ✓ Pratiquer les bonnes routines d'étirements et de mobilité
- ✓ Appliquer des protocoles de soins validés si la douleur s'installe
- ✓ Reprendre l'entraînement progressivement et intelligemment

💡 La règle d'or

Une blessure évitée vaut mieux que 10 séances récupérées. Intégrer 15 à 20 minutes de prévention par semaine peut te faire gagner des semaines entières d'entraînement sur la durée.



CHIFFRES À CONNAÎTRE

70%

des coureurs se blessent chaque année

80%

des blessures sont liées à la charge

3x

moins de blessures avec renforcement régulier

10%

max d'augmentation de charge par semaine

1



Les blessures courantes du runner

Chaque blessure a une logique. Comprendre *pourquoi* elle apparaît est la première étape pour ne plus jamais la subir.

Syndrome de l'essuie-glace (ITBS)

ZONE : GENOU LATÉRAL

Très fréquent

Risque d'aggravation

Douleur vive sur le côté externe du genou, apparaissant après 20-30 minutes de course. Causé par une friction répétée de la bandelette ilio-tibiale sur le condyle fémoral. Facteurs aggravants : descentes, dénivelé, manque de renforcement des abducteurs de hanche.

Tendinite rotulienne (genou du sauteur)

ZONE : TENDON ROTULIEN / GENOU AVANT

Fréquent

Chronicité possible

Douleur sous la rotule, surtout à la descente d'escaliers et en début de séance. Liée à une surcharge des quadriceps et à un manque de souplesse ischio-jambiers. Souvent provoquée par une augmentation trop rapide des séances de qualité.

Fasciite plantaire

ZONE : PLANTE DU PIED / TALON

Très fréquent

Longue guérison

Douleur lancinante au talon, particulièrement les premiers pas le matin. Inflammation du fascia plantaire due à un excès de tension. Facteurs : pieds creux ou plats, insuffisance des mollets, chaussures inadaptées, augmentation rapide du volume.

Périostite tibiale (shin splints)

ZONE : TIBIA / FACE INTERNE DE LA JAMBE

Fréquent débutants

Douleur diffuse sur le bord interne du tibia pendant et après l'effort. Micro-traumatismes répétés sur le périoste tibial. Apparaît surtout en début de saison ou après reprise trop rapide. Précurseur possible d'une fracture de stress si ignorée.

1



Blessures courantes (suite)

Tendinite achilléenne

ZONE : TENDON D'ACHILLE / TALON ARRIÈRE

Fréquent

Risque rupture si négligé

Raideur et douleur à la jonction mollet-talon, notamment au réveil et en début de course. Dégénérescence progressive du tendon liée à des micro-ruptures accumulées. Favorisée par les talonnades, les montées et un manque de renforcement excentrique des mollets.

Fracture de stress

ZONE : MÉTATARSES, TIBIA, PÉRONÉ

Grave

Arrêt obligatoire

Micro-fracture osseuse causée par une accumulation de contraintes répétées. Douleur localisée et précise, qui s'intensifie à l'effort et s'atténue au repos. À ne pas confondre avec une simple périostite. Nécessite confirmation médicale et arrêt complet de 6 à 8 semaines.

Pubalgie (douleur à l'aine)

ZONE : AINE / PUBIS / ADDUCTEURS

Moins courant

Chronicité fréquente

Douleur à l'aine irradiant parfois vers l'intérieur de la cuisse. Liée à un déséquilibre entre abdominaux et adducteurs. Fréquente chez les coureurs qui augmentent leur volume ou ajoutent du dénivelé sans renforcement du gainage profond.

⚠️ SIGNAUX D'ALERTE À NE JAMAIS IGNORER

- ✗ Douleur qui **modifie ta foulée** pendant la séance
- ✗ Douleur **présente au repos** ou le lendemain matin
- ✗ Gonflement ou **chaleur localisée**
- ✗ Douleur **qui augmente au fil des km** (et non qui disparaît)
- ✗ Boiterie, même légère, **après ta séance**

RÈGLE SIMPLE : LA DOULEUR EST UN SIGNAL, PAS UNE FAIBLESSE

Courir avec de la douleur pour ne pas "perdre de l'entraînement" est le raccourci le plus rapide vers une blessure longue durée. 3 jours de repos valent toujours mieux que 6 semaines d'arrêt forcé.

2



Programme de renforcement musculaire

Le renforcement musculaire est l'outil le plus puissant pour prévenir les blessures. 2 sessions de 20 minutes par semaine suffisent pour réduire significativement tes risques. Ces exercices ciblent les zones les plus sollicitées et les plus fragiles du coureur.

1

Fentes avant bulgares

Pied arrière surélevé sur une chaise, descends le genou avant vers le sol en gardant le dos droit. Cible les quadriceps, fessiers et la stabilité de la cheville.

3 × 10 répétitions par jambe — Repos 60 sec

2

Hip thrust (pont fessier lesté)

Dos sur un banc, pieds à plat. Monte les hanches jusqu'à alignement dos-cuisses. Les fessiers sont le moteur principal de la course — cet exercice est non-négociable.

4 × 12 répétitions — Repos 60 sec

3

Mollet excentrique (chaise de calf)

Debout sur la pointe des pieds, monte sur les deux jambes puis redescends lentement sur une seule jambe (phase excentrique). Protège le tendon d'Achille et le fascia plantaire.

3 × 15 répétitions par jambe — Lentement sur la descente (3 sec)

4

Clamshell (abduction de hanche couchée)

Couché sur le côté, genoux fléchis à 45°. Ouvre le genou supérieur comme une huître, sans bouger le bassin. Renforce les abducteurs de hanche — solution directe contre l'ITBS.

3 × 20 répétitions par côté — Avec élastique pour progresser

5

Squat sur une jambe (pistol squat progressif)

Assis sur une chaise, lève-toi sur une jambe. Progressivement, descends de plus en plus bas. Développe la force fonctionnelle et la proprioception indispensables à la stabilité à l'impact.

3 × 8 répétitions par jambe — Progression sur 4 semaines

2



Renforcement musculaire (suite)

6

Gainage latéral dynamique

En position de gainage latéral, descends et remonte la hanche sans toucher le sol. Renforce le carré des lombes et le moyen fessier — stabilisateurs du bassin en course.

3 × 15 répétitions par côté — Maintenir l'alignement parfait

7

Deadlift roumain sur une jambe

Debout sur une jambe, incline le buste en avant en tendant la jambe arrière. Renforce les ischio-jambiers et les fessiers en chaîne cinétique — réplique exactement la phase d'appui en course.

3 × 10 répétitions par jambe — Progression avec haltères

8

Extensions du pied (flexion plantaire résistée)

Avec un élastique autour du pied, fais des rotations et extensions de cheville. Renforce les muscles intrinsèques du pied et prévient la fasciite plantaire et les entorses.

3 × 20 répétitions par pied — Dans les 4 directions

9

Gainage antirotation (Pallof press)

Avec un élastique fixé latéralement, pousse les bras devant toi sans te laisser tourner. Renforce le gainage profond et la résistance aux forces de rotation — essentielles en course sur route et trail.

3 × 10 répétitions × 3 sec de tenue par côté

10

Step-up latéral avec élastique

Élastique autour des cuisses, monte latéralement sur une marche en abduisant la jambe d'appui. Combine renforcement du moyen fessier et proprioception — protection directe contre les blessures de genou.

3 × 12 répétitions par jambe



Planning suggéré

2 sessions par semaine, les jours de repos ou après une séance légère (EF). Exercices 1-5 en session A, exercices 6-10 en session B. Chaque session dure environ 20 minutes.

3



Étirements et mobilité articulaire

Les étirements ne doivent pas être faits juste après l'effort intense (ils n'accélèrent pas la récupération dans ce contexte). En revanche, une routine de mobilité quotidienne de 10 minutes — le soir ou lors d'une journée de repos — réduit nettement les risques de blessure.

✓ MEILLEUR MOMENT POUR S'ÉTIRER

Après un footing léger (corps chaud), le soir avant de dormir, ou lors d'une journée de repos. Jamais avant une séance intense — préférer la mobilité dynamique en échauffement.

ÉTIREMENTS STATIQUES ESSENTIELS (30 SEC CHAQUE)

Étirement psoas-iliaque

Zone : Fléchisseurs de hanche

En fente basse, genou arrière au sol. Pousse le bassin vers l'avant et le bas. Essentiel pour les coureurs qui travaillent assis — réduit les douleurs lombaires et améliore l'amplitude de foulée.

Étirement ischio-jambiers debout

Zone : Arrière de cuisse

Pied sur une surface surélevée, penche le buste vers l'avant dos plat. Évite de plier le dos — c'est la rotation du bassin qui fait l'étirement. Zone critique pour protéger le tendon d'Achille et le genou.

Pigeon (étirement pyramidal)

Zone : Fessier profond / Rotateurs de hanche

Au sol, une jambe en avant à 90° devant toi, l'autre tendue en arrière. Incline le buste vers l'avant. Étire le muscle pyramidal — souvent responsable d'une fausse sciatique chez les coureurs.

Étirement du mollet sur marche

Zone : Mollet / Tendon d'Achille

Talon dans le vide sur une marche, descends lentement (position jambe tendue puis jambe fléchie). Traite à la fois le gastrocnémien et le soléaire — incontournable pour la prévention de la fasciite plantaire.

Mobilité de cheville (cercles et alphabets)

Zone : Cheville

Assis, jambe levée, trace des cercles avec le pied puis dessine les lettres de l'alphabet. Améliore la dorsiflexion de cheville — un déficit de mobilité de cheville est à l'origine de nombreuses blessures de genou et de hanche.

4



Gestion de la charge d'entraînement

La majorité des blessures du coureur surviennent non pas parce que l'intensité est trop élevée, mais parce que **l'augmentation de la charge est trop rapide**. Le corps a besoin de temps pour s'adapter — les tendons et les os adaptent beaucoup plus lentement que le système cardiovasculaire.

La règle des 10%

N'augmente jamais ton volume total (kilomètres ou temps de course) de plus de **10% par semaine**. Si tu cours 40 km cette semaine, la semaine prochaine ne dépasse pas 44 km. Simple, efficace, prouvé.

COMMENT CALCULER TA CHARGE HEBDOMADAIRE

MÉTHODE	CALCUL	EXEMPLE
Volume (km)	Total des km de la semaine	40 km × 10% = +4 km max
Durée (min)	Total des minutes de course	240 min × 10% = +24 min max
Charge RPE	Durée × RPE pour chaque séance, somme	60 min × 7 = 420 UA/séance

LES SEMAINES DE RÉCUPÉRATION

Toutes les 3 à 4 semaines, programme une **semaine de récupération** à 60-70% de ton volume habituel. Ce n'est pas du temps perdu — c'est là que le corps consolide les adaptations et se renforce. Les coureurs qui sautent ces semaines accumulent une fatigue structurelle qui se solde inévitablement par une blessure.

✗ CE QUI PROVOQUE LES BLESSURES

Reprendre fort après une pause · Doubler la charge avant une course · Ignorer la fatigue accumulée · Sauter les semaines de récupération

✓ CE QUI PROTÈGE

Augmentation progressive ≤10%/sem · Semaine de récupération toutes les 3-4 sem · Écouter la fatigue · Dormir 7-9h

⚡ SIGNAL D'ALERTE CHARGE EXCESSIVE

Rythme cardiaque matin élevé (+5-8 bpm vs normal) · Irritabilité · Jambes lourdes persistantes · Motivation en chute · Sommeil dégradé. Réduis immédiatement le volume de 30-40%.

5



Protocoles de soins et reprise

PROTOCOLE PEACE & LOVE (REMPLECE LE RICE)

Le protocole RICE (glace, repos strict) est dépassé. Les dernières recherches montrent que le protocole **PEACE & LOVE** est bien plus efficace pour une récupération rapide.

- P Protection (0-3 jours)**
 Limite les mouvements douloureux. Décharge partielle si nécessaire. Objectif : éviter l'aggravation, pas l'immobilisation totale.
- E Élévation**
 Surélève le membre blessé au-dessus du niveau du cœur pour limiter l'œdème. Particulièrement efficace pour les blessures de cheville et de genou.
- A Avoid anti-inflammatory (éviter anti-inflammatoires)**
 L'inflammation est une réponse naturelle et nécessaire. Les AINS (ibuprofène, etc.) peuvent ralentir la guérison des tendons et ligaments. Préférer le paracétamol si besoin.
- L Load (charge progressive)**
 Reprend les mouvements dès que la douleur le permet. Les tendons et cartilages ont besoin de contraintes mécaniques pour guérir. Commence par la marche, puis le vélo, puis la course légère.

PROTOCOLE DE REPRISE PROGRESSIVE

SEMAINE	ACTIVITÉ	INTENSITÉ
S1-S2	Marche + natation + vélo	Sans douleur
S3	Marche rapide + footings 10-15 min	60-65% FCmax
S4	Footings 20-30 min tous les 2 jours	65-70% FCmax
S5-S6	Retour au volume habituel (50%)	70-75% FCmax
S7+	Progression normale ≤10%/semaine	Normal

● CONSULTE UN MÉDECIN SI

Douleur ≥ 7/10 · Gonflement important · Douleur au repos nocturne · Pas d'amélioration après 10-14 jours de repos
 · Suspicion de fracture de stress

6



Chaussures, matériel et ce qui compte

LES CHAUSSURES — RÉALITÉS VS MYTHES

✗ MYTHES COURANTS

"Les chaussures maximalistes préviennent les blessures" · "Tu as besoin d'un contrôle de pronation" · "Plus de drop = moins de douleur"

✓ RÉALITÉS

La meilleure chaussure est celle dans laquelle tu cours sans douleur · La transition vers un drop bas doit être progressive

🔧 Règles de base pour choisir ses chaussures

- ✓ Laisse 1 cm devant les orteils (le pied gonfle à la course)
- ✓ Change-les tous les 600-800 km (même si elles ont l'air en bon état)
- ✓ Ne passe pas d'un drop 10mm à un drop 4mm en une semaine — 8-12 semaines de transition minimum
- ✓ Fais-toi conseiller par un podologue si tu as des douleurs récurrentes de pied ou de genou

AUTRES FACTEURS PRÉVENTIFS

Sommeil — le facteur le plus sous-estimé

Les athlètes dormant moins de 7h ont un risque de blessure **1,7 fois plus élevé**. Pendant le sommeil profond, le corps répare les micro-lésions musculaires et consolide les tendons. Le manque de sommeil altère aussi la proprioception — tu trébuches plus facilement.

Nutrition anti-inflammatoire

Un apport suffisant en protéines (1,6-2g/kg/jour) accélère la réparation musculaire. Les oméga-3 (poissons gras, noix) réduisent l'inflammation chronique. La carence en vitamine D fragilise les os — expose-toi au soleil ou supplémente si nécessaire.

Surfaces et variété des terrains

Alterner asphalte, chemins de terre et herbe réduit la répétitivité des contraintes. Évite de courir exclusivement sur bitume. Le trail, même en petite quantité, renforce la proprioception et les stabilisateurs de cheville.



Conclusion — Ton plan d'action

La prévention des blessures n'est pas un luxe réservé aux athlètes de haut niveau. C'est une discipline à part entière, accessible à tous, qui te permettra de courir plus longtemps, plus fort et avec plus de plaisir.

TA ROUTINE HEBDOMADAIRE ANTI-BLESSURE

x2**Renforcement musculaire — 20 min**

Session A (exercices 1-5) et Session B (exercices 6-10), sur jours de repos ou après footing léger

x5**Mobilité matinale — 5 min**

3 rotations de hanches + cercles de chevilles + mobilisation thoracique. 5 minutes le matin avant de bouger — prépare les articulations

x3**Étirements post-footing léger — 10 min**

5 étirements statiques ciblés (psoas, ischio, mollet, pigeon, cheville), 30 sec chacun

x1**Semaine de récupération — toutes les 3-4 semaines**

60-70% du volume habituel, aucune séance de qualité intense. Laisse le corps consolider.

**Les 5 règles d'or à retenir**

- ✓ Jamais plus de +10% de volume par semaine
- ✓ Douleur $\geq$ 5/10 = arrêt immédiat de la séance
- ✓ 2 sessions de renforcement par semaine minimum
- ✓ Semaine de récupération toutes les 3-4 semaines
- ✓ Dormir 7-9 heures — c'est de l'entraînement



Cours durablement. Cours intelligemment.

Alexis — The Ultimate Academy

theultimateacademy.fr