



THE ULTIMATE ACADEMY



GUIDE

ANTI-BLESSURE

Prévenir, détecter et soigner
les blessures du coureur

 6 Blessures

 10 Exercices

 Étirements

 Protocoles

THEULTIMATEACADEMY.FR

Sommaire

Introduction	3
Les 6 blessures courantes	4
Programme de renforcement	5
Étirements essentiels	6
Gestion de la charge d'entraînement	7
Protocole PEACE & LOVE	8
Chaussures et matériel	9
Passer à l'action	10



Introduction

Courir, c'est l'une des activités les plus naturelles et accessibles qui soit. Pourtant, les statistiques sont sans appel: **près de 65% des coureurs se blessent chaque année**, souvent pour des raisons qui auraient pu être évitées.



Progression trop rapide

L'erreur numéro 1. Le corps a besoin de temps pour s'adapter à la charge.



Manque de renforcement

Un coureur qui ne fait que courir accumule des déséquilibres musculaires dangereux.



Récupération négligée

La performance se construit pendant le repos, pas pendant l'effort.



Équipement inadapté

Une mauvaise chaussure peut être à l'origine de nombreuses douleurs chroniques.

Ce guide est conçu pour te donner les **clés concrètes** pour t'entraîner plus intelligemment. Tu trouveras ici les blessures les plus fréquentes chez le coureur, comment les identifier tôt, les prévenir grâce au renforcement musculaire, et les soigner efficacement quand elles surviennent malgré tout.

L'objectif n'est pas de te faire avoir peur, mais de te donner les outils pour rester sur les routes le plus longtemps possible et progresser **sans interruption forcée**.



Les 6 blessures courantes



Périostite tibiale

Syndrome de stress du tibia

SYMPTÔMES

Douleur diffuse le long du tibia, aggravée à l'effort et en début de séance.

PRÉVENTION

Progression de 10% max/semaine. **Renforcement du mollet** et des tibialis. Varier les surfaces.

TRAITEMENT

Repos relatif, glace 15 min x3/j. Reprise progressive sur surfaces souples.

Fréquente débutants



Tendinite d'Achille

Tendinopathie du tendon calcanéen

SYMPTÔMES

Raideur matinale au talon, douleur à la palpation, gonflement possible.

PRÉVENTION

Montées excentriques sur marche, échauffement soigneux, semelles adaptées.

TRAITEMENT

Repos 2-4 semaines, massage transverse profond, kinésithérapie précoce.

Coueurs confirmés



Syndrome de l'essuie-glace

Bandelette ilio-tibiale (BIT)

SYMPTÔMES

Douleur vive et précise sur la face externe du genou, surtout après 20-30 min.

PRÉVENTION

Renforcement des fessiers et abducteurs. Foam roller BIT. Cadence 170-180 pas/min.

TRAITEMENT

Stop immédiat si douleur vive, anti-inflammatoires, étirements spécifiques BIT.

Coueurs longue distance



Fasciite plantaire

Aponévrosite plantaire

SYMPTÔMES

Douleur intense sous le pied au réveil ou en début de séance, talon et voûte.

PRÉVENTION

Renforcement intrinsèque du pied, billes sous le pied, semelles orthopédiques si besoin.

TRAITEMENT

Étirements du fascia et du mollet, botte de nuit, ondes de choc si chronique.

Terrain: route et piste



Claquage musculaire

Déchirure fibre ou faisceau

SYMPTÔMES

Douleur brutale "coup de couteau", contracture, hématome possible.

PRÉVENTION

Échauffement progressif 15 min minimum. Alimentation et hydratation soignées.

TRAITEMENT

PEACE&LOVE (voir protocole). Arrêt immédiat, pas de chaleur les 72 premières heures.

Séances intenses



Syndrome fémoro-patellaire

Genou du coureur

SYMPTÔMES

Douleur sous ou autour de la rotule, aggravée en descente et position assise prolongée.

PRÉVENTION

Squats et fentes unilatéraux, travail de la hanche, réduction temporaire volume.

TRAITEMENT

Repos relatif, glace, kiné pour rééquilibrage musculaire, taping rotulien si besoin.

Tous niveaux

Programme de renforcement

2 séances par semaine suffisent pour construire une armure musculaire solide. Ces exercices ciblent les groupes musculaires les plus sollicités en course et les plus souvent à l'origine des blessures.

01



Squat unilatéral

Quadriceps, fessiers, stabilisateurs

3×12 reps

Debout sur une jambe, descends lentement jusqu'à 90°. Garde le genou dans l'axe du pied. Remonte en contrôlant.

Conseil: Variation: squat bulgare avec pied arrière surélevé

02



Hip thrust

Grand fessier, ischio-jambiers

3×15 reps

Dos sur banc, pieds à plat, pousse le bassin vers le haut en contractant fort les fessiers. Pause 1 sec en haut.

Conseil: Essentiel pour prévenir les blessures au genou

03



Mollet excentrique

Soléaire, gastrocnémien, Achille

3×15 lentes

Sur marche, monte sur la pointe des deux pieds puis redescends lentement sur une seule jambe en 4 secondes.

Conseil: Prophylaxie n°1 contre la tendinite d'Achille

04



Fente marchée

Quadriceps, fessiers, soléaire

3×10/côté

Pas en avant, genou avant à 90°, genou arrière effleure le sol. Pousse sur le talon avant pour remonter.

Conseil: Améliore l'équilibre et la proprioception

05



Pont fessier

Grand fessier, core, ischios

3×20 reps

Allongé dos au sol, genoux fléchis à 90°, pousse le bassin vers le haut. Tiens 2 sec en haut, redescends lentement.

Conseil: Version difficile: jambe tendue à l'horizontal

06



Clam shell

Moyen fessier, abducteurs

3×20/côté

Allongé sur le côté, hanches fléchies à 60°. Ouvre et ferme le genou supérieur comme une palourde. Lent et contrôlé.

Conseil: Idéal pour prévenir le syndrome de l'essuie-glace

07



Planche latérale

Obliques, carré des lombes, abducteurs

3×30 sec

Sur l'avant-bras, corps aligné des pieds à la tête. Hanches hautes, ne laisse pas la hanche s'affaisser.

Conseil: Progression: planche avec levée de jambe

08



Tibialis raise

Tibial antérieur, extenseurs

3×20 reps

Dos contre un mur, talons à 30 cm. Lève la pointe des pieds vers le haut en gardant les talons au sol. Lent.

Conseil: Prévention directe de la périostite tibiale

09



Copenhagen plank

Adducteurs, core, stabilisateurs

3×20 sec

Planche latérale avec pied supérieur posé sur un banc. Soulève la hanche inférieure pour créer un pont. Respire.

Conseil: Un des meilleurs exercices de prévention en sport

10



Chaise au mur

Quadriceps, genou, isométrie

3×45 sec

Dos contre le mur, genoux à 90°. Tiens la position sans bouger. Brûlure normale dans les quadriceps.

Conseil: Excellent pour renforcer le genou du coureur

Étirements essentiels

Les étirements doivent être pratiqués **après l'effort uniquement** (jamais avant à froid). Tiens chaque position sans rebonds, en respirant calmement. La régularité prime sur l'intensité.



Quadriceps

Face avant cuisse

30 sec x3

Debout, saisir le pied derrière, genou vers le bas. Hanche droite, bassin neutre.



Ischio-jambiers

Face arrière cuisse

30 sec x3

Assis, jambe tendue, penche le buste vers l'avant en gardant le dos droit.



Mollet / Achille

Mollet et tendon

45 sec x3

Main contre mur, pied arrière à plat, genou tendu. Pousse le talon vers le sol.



Bandelette IT

Hanche externe

30 sec x3

Debout, croise les jambes, penche le buste du côté opposé en appuyant la hanche.



Fessier piriforme

Fessier profond

30 sec x3

Allongé, cheville sur genou opposé, tire la cuisse vers la poitrine doucement.



Fascia plantaire

Voûte et talon

60 sec x2

Assis, saisir les orteils et tirer vers le tibia. Masser aussi avec une balle de tennis.

Règle d'or

Ne jamais s'étirer sur une douleur aiguë. Si une zone est douloureuse, consulte un kiné avant de reprendre l'étirement. La douleur pendant un étirement n'est **jamais normale** et doit alerter.

Gestion de la charge

La **surcharge chronique** est la première cause de blessure chez le coureur. Le corps s'adapte si on lui laisse le temps de le faire. La règle d'or: augmenter un seul paramètre à la fois.



Règle des 10%

N'augmente jamais ton volume de plus de 10% par semaine. Préfère 2 semaines de charge puis 1 semaine de récupération.



Écouter son corps

Un RPE (effort perçu) constamment élevé, des douleurs inhabituelles ou une fatigue persistante sont des signaux à ne jamais ignorer.



Sommeil = performance

Moins de 7h de sommeil multiplie par 2 le risque de blessure. La récupération se fait pendant le sommeil, pas pendant les footings.



Semaine de décharge

Toutes les 3 à 4 semaines, réduis le volume de 30 à 40%. Cette récupération planifiée est ce qui permet la surcompensation.

VARIABLES À SURVEILLER

Volume (km/sem)		70%
Intensité (% VMA)		85%
Fréquence (séances)		60%
Dénivelé positif		50%
Allure spécifique		40%
Récupération		90%

Protocole PEACE & LOVE

Le protocole PEACE & LOVE remplace désormais l'ancien RICE (Repos, Glace, Compression, Élévation). Il intègre les **dernières recherches en médecine du sport** et offre une approche plus complète de la gestion des blessures aiguës.

P**Protection**

Limitier les activités douloureuses dans les 1 à 3 premiers jours. Pas d'immobilisation totale, mais repos relatif pour éviter d'aggraver la lésion.

E**Élévation**

Élever le membre blessé au-dessus du niveau du cœur le plus possible pour réduire l'enflure et accélérer le drainage lymphatique.

A**Anti-inflammatoires à éviter**

Éviter les anti-inflammatoires dans les 72 premières heures: ils freinent la phase inflammatoire naturelle, essentielle à la guérison tissulaire.

C**Compression**

Bandage compressif pour limiter l'oedème. Serré mais pas trop: les doigts ne doivent pas bleuir ni ressentir de fourmillements.

E**Éducation**

Comprendre sa blessure pour mieux la gérer. La douleur est un signal, pas un ennemi. La reprise progressive est plus efficace que l'arrêt total.

L**Loading progressif**

Reprendre la charge progressivement dès que possible. Le mouvement favorise la guérison et évite la perte musculaire et proprioceptive.

O**Optimisme**

L'état d'esprit positif influence directement la guérison. Les études montrent que les patients optimistes récupèrent plus vite et avec moins de rechutes.

V**Vascularisation**

Exercices cardiovasculaires non douloureux (vélo, natation, marche) pour maintenir le flux sanguin et accélérer la cicatrisation des tissus.

E**Exercice**

Reprise des exercices ciblés de renforcement dès que possible. La rééducation active est supérieure au repos passif pour une récupération durable.

Chaussures et matériel

Le choix de la chaussure est souvent **sous-estimé** alors qu'il est l'un des facteurs les plus importants dans la prévention des blessures. Une chaussure inadaptée peut créer des problèmes dans toute la chaîne cinétique.



Chaussure d'entraînement daily

Amorti modéré, durabilité maximale. Adaptée aux footings du quotidien. À renouveler tous les 600-800 km. La base de ta rotation de chaussures.



Chaussure de vitesse / plaquée

Carbone ou nylon pour les séances intenses et les compétitions. Ne pas utiliser en entraînement quotidien: risque de surcharge tendineuse si utilisée trop souvent.



Trail / stabilité

Drop bas pour le trail, semelle vibram pour l'adhérence. Pour route: chaussure de stabilité si tu as une pronation excessive confirmée par un podologue.



Rotation de chaussures

Alternar 2 à 3 paires différentes réduit de 40% le risque de blessure. Chaque paire sollicite le pied différemment et permet une meilleure récupération des tissus.



Bilan podologique

Un bilan biomécanique est recommandé tous les 2 ans, ou après une blessure répétée. Les semelles orthopédiques peuvent corriger des déséquilibres structurels importants.

Commence à courir plus intelligent



Tu as maintenant les clés pour t'entraîner sans te blesser. La prochaine étape: un accompagnement personnalisé pour progresser rapidement et durablement.



Ebook

Plan d'entraînement PDF

Un plan structuré semaine par semaine, adapté à ta VMA et tes disponibilités. 8 à 16 semaines selon ton objectif.

- ✓ Plan 10km, semi ou marathon
- ✓ Adapté à ta VMA et disponibilités
- ✓ Sessions détaillées avec allures
- ✓ Téléchargement immédiat

À partir de 14,99€

Découvrir les plans



Coaching

Coaching personnalisé

Un suivi sur-mesure avec un coach expert. Plans individualisés, analyses hebdomadaires et ajustements en temps réel.

- ✓ Plan 100% personnalisé
- ✓ Analyse hebdomadaire de tes séances
- ✓ Messagerie directe avec ton coach
- ✓ Ajustements en temps réel

Sur devis

Demander un devis

Rejoins The Ultimate Academy

Des centaines de coureurs ont déjà transformé leur entraînement.
C'est ton tour de courir plus loin, plus vite et sans blessure.

theultimateacademy.fr