



THE ULTIMATE ACADEMY



GUIDE

ANTI-BLESSURE

Prévenir, détecter et soigner
les blessures du coureur

 6 Blessures

 10 Exercices

 Étirements

 Protocoles

THEULTIMATEACADEMY.FR

Sommaire

Introduction	3
Les 6 blessures courantes	4
Programme de renforcement — Partie 1	5
Programme de renforcement — Partie 2	6
Étirements essentiels	7
Gestion de la charge	8
Protocole PEACE & LOVE	9
Chaussures et matériel	10
Passer à l'action	11



Introduction

Courir, c'est l'une des activités les plus naturelles et accessibles qui soit. Pourtant, les statistiques sont sans appel : **près de 65% des coureurs se blessent chaque année**, souvent pour des raisons qui auraient pu être évitées avec un peu de méthode.



Progression trop rapide

L'erreur numéro 1 du coureur. Le corps a besoin de temps pour s'adapter : tendons, os et articulations s'adaptent 3 fois plus lentement que les muscles.



Manque de renforcement

Un coureur qui ne fait que courir accumule des déséquilibres musculaires. Les muscles fessiers et le gainage sont souvent trop faibles pour protéger les genoux et les hanches.



Récupération négligée

La performance et l'adaptation se construisent pendant le repos, pas pendant l'effort. Moins de 7h de sommeil multiplie par 2 le risque de blessure selon la littérature scientifique.



Équipement inadapté

Une chaussure usée ou mal adaptée à ta morphologie peut être à l'origine de douleurs chroniques sur toute la chaîne cinétique : pied, cheville, genou, hanche et dos.

Ce guide est conçu pour te donner les **clés concrètes** pour t'entraîner plus intelligemment. Tu y trouveras les blessures les plus fréquentes, comment les identifier tôt, les prévenir par le renforcement, et les soigner efficacement quand elles surviennent malgré tout.

L'objectif n'est pas de te faire peur mais de te donner les outils pour rester sur les routes le plus longtemps possible, progresser régulièrement et atteindre tes objectifs **sans interruption forcée**.

Ce guide est le fruit d'années d'expérience sur le terrain avec des coureurs de tous niveaux. Les protocoles présentés ici sont issus des **dernières recherches en médecine du sport** et adaptés à la réalité de l'entraînement quotidien. Bonne lecture, et surtout : bonne course.

Les 6 blessures courantes



Périostite tibiale

Syndrome de stress du tibia

SYMPTÔMES

Douleur diffuse le long du tibia, aggravée à l'effort et en début de séance.

PRÉVENTION

Progression de 10% max/semaine. **Renforcement du mollet** et des tibialis. Varier les surfaces.

TRAITEMENT

Repos relatif, glace 15 min x3/j. Reprise progressive sur surfaces souples.

Fréquente chez les débutants



Tendinite d'Achille

Tendinopathie du tendon calcanéen

SYMPTÔMES

Raideur matinale au talon, douleur à la palpation, gonflement possible.

PRÉVENTION

Montées excentriques sur marche, échauffement soigneux, semelles adaptées.

TRAITEMENT

Repos 2 à 4 semaines, massage transverse profond, kinésithérapie précoce.

Coueurs confirmés



Syndrome essuie-glace

Bandelette ilio-tibiale (BIT)

SYMPTÔMES

Douleur vive sur la face externe du genou, surtout après 20 à 30 min d'effort.

PRÉVENTION

Renforcement des fessiers et abducteurs. Foam roller BIT. Cadence 170-180 pas/min.

TRAITEMENT

Stop immédiat si douleur vive. Anti-inflammatoires, étirements spécifiques BIT.

Longue distance



Fasciite plantaire

Aponévrosite plantaire

SYMPTÔMES

Douleur intense sous le pied au réveil ou en début de séance, talon et voûte.

PRÉVENTION

Renforcement intrinsèque du pied, billes sous le pied, semelles orthopédiques si besoin.

TRAITEMENT

Étirements du fascia et du mollet, botte de nuit, ondes de choc si chronique.

Route et piste



Claquage musculaire

Déchirure de fibre ou faisceau

SYMPTÔMES

Douleur brutale type "coup de couteau", contracture, hématome possible.

PRÉVENTION

Échauffement progressif 15 min minimum. Alimentation et hydratation soignées.

TRAITEMENT

Protocole PEACE & LOVE (voir page 8). Arrêt immédiat, pas de chaleur les 72 premières heures.

Séances intenses



Genou du coureur

Syndrome fémoro-patellaire

SYMPTÔMES

Douleur sous ou autour de la rotule, aggravée en descente et en position assise.

PRÉVENTION

Squats et fentes unilatéraux, travail de la hanche, réduction temporaire du volume.

TRAITEMENT

Repos relatif, glace, kiné pour rééquilibrage musculaire, taping rotulien si besoin.

Tous niveaux

Programme de renforcement

2 séances par semaine suffisent pour construire une armure musculaire solide. Ces exercices ciblent les groupes les plus sollicités en course. Chaque exercice dispose d'un schéma illustrant la position correcte.



01 Squat unilatéral

Quadriceps, fessiers, stabilisateurs

3 x 12 reps

Debout sur une jambe, descends lentement jusqu'à 90°. Garde le genou dans l'axe du pied. Remonte en contrôlant.

Conseil : Variation avancée: squat bulgare avec pied arrière surélevé



02 Hip thrust

Grand fessier, ischio-jambiers

3 x 15 reps

Dos sur banc, pieds à plat, pousse le bassin vers le haut en contractant fort les fessiers. Pause 1 sec en haut.

Conseil : Essentiel pour prévenir toutes les blessures au genou



03 Mollet excentrique

Soléaire, gastrocnémien, Achille

3 x 15 lentes

Sur une marche, monte sur les deux pieds puis redescends lentement sur une seule jambe en 4 secondes.

Conseil : Prophylaxie numéro 1 contre la tendinite d'Achille



04 Fente marchée

Quadriceps, fessiers, soléaire

3 x 10/côté

Pas en avant, genou avant à 90°, genou arrière effleure le sol. Pousse sur le talon avant pour remonter.

Conseil : Améliore l'équilibre et la proprioception globale



05 Pont fessier

Grand fessier, core, ischios

3 x 20 reps

Allongé dos au sol, genoux fléchis à 90°, pousse le bassin vers le haut. Tiens 2 sec en haut, redescends lentement.

Conseil : Version avancée: jambe tendue à l'horizontal

Programme de renforcement



06

Clam shell

Moyen fessier, abducteurs

3 × 20/côté

Allongé sur le côté, hanches fléchies à 60°. Ouvre et ferme le genou supérieur comme une palourde. Lent et contrôlé.

Conseil : Idéal pour prévenir le syndrome de l'essuie-glace



07

Planche latérale

Obliques, carré des lombes, abducteurs

3 × 30 sec

Sur l'avant-bras, corps aligné des pieds à la tête. Hanches hautes, ne laisse pas la hanche s'affaisser.

Conseil : Progression possible: planche avec levée de jambe



08

Tibialis raise

Tibial antérieur, extenseurs

3 × 20 reps

Dos contre un mur, talons à 30 cm. Lève la pointe des pieds vers le haut en gardant les talons au sol. Mouvement lent.

Conseil : Prévention directe et efficace de la périostite



09

Copenhagen plank

Adducteurs, core, stabilisateurs

3 × 20 sec

Planche latérale avec pied supérieur posé sur un banc. Soulève la hanche inférieure pour créer un pont. Respire.

Conseil : Un des meilleurs exercices de prévention toutes catégories



10

Chaise au mur

Quadriceps, genou, isométrique

3 × 45 sec

Dos contre le mur, genoux à 90°. Tiens la position sans bouger. La brûlure dans les quadriceps est normale.

Conseil : Excellent pour renforcer le genou du coureur

Étirements essentiels

Les étirements doivent être pratiqués **après l'effort uniquement** et jamais à froid. Tiens chaque position sans rebonds, en respirant lentement. La régularité prime sur l'intensité. Chaque carte illustre la position à adopter.



Quadriceps

Face avant de la cuisse

30 sec x 3

Debout, saisir le pied derrière, genou vers le bas. Hanche droite, bassin neutre, regard devant.



Ischio-jambiers

Face arrière de la cuisse

30 sec x 3

Assis, jambe tendue, penche le buste vers l'avant en gardant le dos bien droit et la pointe tendue.



Mollet et Achille

Mollet et tendon calcanéen

45 sec x 3

Main contre mur, pied arrière à plat, genou tendu. Pousse le talon vers le sol et respire.



Bandelette IT

Hanche externe

30 sec x 3

Debout, croise les jambes, penche le buste du côté opposé en appuyant la hanche vers l'extérieur.



Fessier piriforme

Fessier profond

30 sec x 3

Allongé, cheville posée sur le genou opposé, tire la cuisse vers la poitrine doucement.



Fascia plantaire

Voûte et talon

60 sec x 2

Assis, saisir les orteils et tirer vers le tibia. Masser également avec une balle de tennis ou de golf.

Règle d'or

Ne jamais s'étirer sur une douleur aiguë. Si une zone est douloureuse, consulte un kiné avant de reprendre. La douleur pendant un étirement n'est **jamais normale** et doit alerter immédiatement.

Gestion de la charge

La **surcharge chronique** est la première cause de blessure chez le coureur. Le corps s'adapte si on lui laisse le temps. La règle d'or : n'augmenter qu'un seul paramètre à la fois.



Règle des 10%

N'augmente jamais ton volume de plus de 10% par semaine. Applique un cycle de 3 semaines de charge pour 1 semaine de décharge.



Écouter son corps

Un effort perçu constamment élevé, des douleurs inhabituelles ou une fatigue persistante sont des signaux d'alarme à ne jamais ignorer.



Sommeil = performance

Moins de 7h de sommeil multiplie par 2 le risque de blessure. C'est pendant le sommeil que le corps répare ses tissus et se renforce.



Semaine de décharge

Toutes les 3 à 4 semaines, réduis le volume de 30 à 40%. Cette récupération planifiée est ce qui déclenche la surcompensation et la progression.

VARIABLES À SURVEILLER ET PONDÉRER

Volume (km/semaine)		70%
Intensité (% FC max)		80%
Fréquence (séances)		60%
Dénivelé positif		45%
Allure spécifique		35%
Récupération active		90%

Protocole PEACE & LOVE

Le protocole PEACE & LOVE remplace l'ancien RICE. Il intègre les **dernières recherches en médecine du sport** et offre une approche complète et éprouvée de la gestion des blessures aiguës.

P**Protection**

Limiter les activités douloureuses les 1 à 3 premiers jours. Repos relatif, pas d'immobilisation totale.

E**Élévation**

Élever le membre blessé au-dessus du niveau du cœur pour réduire l'enflure et accélérer le drainage.

A**Anti-inflammatoires: éviter**

Dans les 72 premières heures, ils freinent l'inflammation naturelle essentielle à la cicatrisation tissulaire.

C**Compression**

Bandage compressif pour limiter l'oedème. Serré mais pas trop: les doigts ne doivent pas bleuir.

E**Éducation**

Comprendre sa blessure. La douleur est un signal, pas un ennemi. La reprise progressive bat l'arrêt total.

L**Loading progressif**

Reprendre la charge dès que possible. Le mouvement favorise la guérison et évite la perte musculaire.

O**Optimisme**

L'état d'esprit positif influence la guérison. Les patients optimistes récupèrent plus vite selon les études.

V**Vascularisation**

Cardio non douloureux (vélo, natation, marche) pour maintenir le flux sanguin et accélérer la cicatrisation.

E**Exercice**

Reprendre les exercices ciblés dès que possible. La rééducation active est supérieure au repos passif.

Chaussures et matériel

Le choix de la chaussure est souvent **sous-estimé**, alors qu'il est l'un des facteurs les plus importants en prévention. Une chaussure inadaptée peut créer des problèmes sur toute la chaîne cinétique.



Chaussure d'entraînement daily

Amorti modéré, durabilité maximale. Adaptée aux footings du quotidien. À renouveler tous les 600 à 800 km. C'est la base indispensable de ta rotation.



Chaussure de vitesse / plaquée

Carbone ou nylon pour les séances intenses et les compétitions. Ne pas utiliser pour les footings quotidiens : risque de surcharge tendineuse avéré si usage excessif.



Trail et stabilité

Drop bas pour le trail, semelle adhérente. Sur route, une chaussure de stabilité est recommandée si tu as une pronation excessive confirmée par un podologue spécialisé.



Rotation de chaussures

Alternar 2 à 3 paires différentes réduit de 40% le risque de blessure. Chaque paire sollicite différemment le pied et permet une meilleure récupération des tissus entre les sorties.



Bilan podologique

Un bilan biomécanique est recommandé tous les 2 ans ou après une blessure répétée. Des semelles orthopédiques peuvent corriger des déséquilibres structurels qui fragilisent l'ensemble de la chaîne cinétique.

Prêt à courir plus intelligent ?



Tu as maintenant toutes les clés. La prochaine étape, c'est un plan structuré qui respecte tes capacités et te fait progresser sans te blesser.

Nos plans d'entraînement PDF



Plan 10 km

8 semaines

Parfait pour un premier 10 km ou améliorer son chrono.

14,99€



Plan 10 km

12 semaines

Construction progressive sur 3 mois pour performer sur 10 km.

17,99€



Semi-Marathon

12 semaines

Prépare ton semi-marathon avec un plan structuré et progressif.

19,99€



Marathon

12 semaines

Pour finir ton premier marathon ou descendre sous les 4h.

22,99€



Marathon

16 semaines

La préparation complète pour performer sur la distance reine.

24,99€



Guide Anti-Blessure

Tu lis déjà ce guide. Partage-le à un coureur qui en a besoin.

14,99€



Coaching personnalisé

Plan 100% sur-mesure, suivi hebdomadaire et messagerie directe avec ton coach.

Découvrir sur le site

Rejoins The Ultimate Academy

Des centaines de coureurs ont déjà transformé leur entraînement.
C'est ton tour de courir plus loin, plus vite et sans blessure.

theultimateacademy.fr