

ПОЛЕВАЯ ИНСТРУКЦИЯ · INV-P0

Как заполнять комплект и откуда брать данные

22-23.08.2026 · inventory-recovery-v1 · v1.0

Практический порядок работы с полевым журналом, актом заказчика и custody record без подмены первичных технических данных.

Заказчик / площадка	
operationId	
Период проведения	22–23.08.2026
Ответственный	
Код документа	INV-P0-GUIDE
Версия формы	1.0

РАБОЧАЯ ФОРМА · заполняется разборчиво; исправления заверяются подписью и временем.

СТОП-КОНТРОЛЬ · Главное правило: сначала сохранить первичный факт, затем перенести ссылку или итог в форму. Не восстанавливайте коды, время, количества и согласия по памяти.

КОМПЛЕКТ 01 - полевой журнал; 02 - акт и согласия; 03 - закрытие и хранение доказательств.
ПРИОРИТЕТ Raw TXT / фото / CSV / JSON / manifest -> подписанные формы -> устные пояснения.



1. До выезда и до первого сканирования

Заполните паспортные сведения один раз и одинаково во всех трёх документах. Если значение ещё не создано системой, оставьте поле пустым до момента создания; не придумывайте временный идентификатор без явной пометки DRAFT.

01 Назначьте operationId

Используйте одно неизменное значение для папки операции, документов, фотографий и manifest. Источник - фактически созданная папка/manifest. Пример формата: INV-20 260 822-pilot-01.

02 Зафиксируйте границы

Запишите юридическое наименование заказчика, адрес, зоны и исключённые помещения со слов уполномоченного представителя. Получите подтверждение до начала перемещения коробов.

03 Запишите исполнителей и технику

ФИО и роль берите из документов/подтверждения участника; terminalId и версии сборок - с экрана сведений Station или админки. Не переписывайте серийные номера, если они не нужны протоколу.

04 Сверьте время

Запишите Europe/Moscow, UTC+03:00 и источник точного времени. Сравните часы устройства и камеры; отклонение и принятое решение внесите в журнал.

05 Подтвердите диапазон SSCC

Стартовый порог и разрешённый диапазон берите только из настроек/согласованного решения. До подтверждения новые коды не печатать.

06 Определите хранение

Заранее назначьте места копий А и В, хранителей и отдельного хранителя ключа. Custody record не должен оказаться внутри запечатанного пакета.

ВАЖНО · Если evidence-package tooling ещё недоступен на рабочем компьютере, подготовьте приватную папку вручную, но не меняйте имена и не перезаписывайте raw-файл после начала операции.



2. Единые правила записи и карта источников

Что записываем	Откуда брать	Куда переносить	Проверка
operationId / версии	manifest, экран Station/Admin, сведения о сборке	обложки 01-03, журналы, имена файлов	совпадает символ в символ
Дата и время	часы устройства после сверки; UTC offset	журнал, подписи, фото-индекс, custody	формат YYYY-MM-DD HH:MM +03:00
Старый SSCC	сканер; без ручной нормализации	baseline/old-sscc.raw.txt	один скан - одна строка; порядок сохранён
Физический короб	последовательный номер на наклейке/маркерной карточке	полевой реестр и фото	номер видим до вскрытия
Продукт / GTIN	маркировка единицы продукции и справочник	реестр коробов, Station	не смешивать наименования
Дата производства	печать непосредственно на продукции	настройка смены и реестр	YYYY-MM-DD; одна дата в новом коробе
Новый SSCC	фактически выданный Markiro код	Station/export и ссылка в журнале	уникальность подтверждена машинно
Количество / результат	reconciliation.csv, отчёт, manifest	акт заказчика	значение + имя источника
Согласие	личное решение подписанта	разделы 9 и 10 акта; consent.json	два независимых решения
Хеш / состав пакета	seal/verify либо SHA-256 инструмент	manifest, SHA256SUMS, акт, custody	перепроверить с копий А и В
ВАЖНО · В формах допустимы только PASS, FAIL и NOT_RUN. Для NOT_RUN обязательно записать причину. Пустая клетка не равна PASS.			

Обозначения

Evidence ID	устойчивая ссылка на файл, фото, строку или событие
Raw ref	номер строки исходного TXT; не копия и не исправленная версия кода
Photo ID	уникальное имя фотографии без переименования после запечатывания
Duplicate group	одна группа всех физических коробов с одинаковым старым SSCC
NOT_AVAILABLE	сведения объективно отсутствуют; указать почему и кем подтверждено



3. Как заполнять полевой журнал

01 Паспорт операции

Перенесите одинаковые реквизиты из раздела подготовки. Версии Station/API фиксируются фактическими build SHA или видимой версией. Если версия не отображается - NOT_AVAILABLE с причиной.

02 Стоп-контроль

Каждый пункт закрывает ответственный после физической проверки. Время - момент проверки, а не начало дня. Комментарий должен указывать доказательство или конкретное отклонение.

03 Ворота G01-G12

Не ставьте PASS заранее. G06 закрывается после репетиции даты производства; G07-G10 - в ходе инвентаризации; G11 - только после машинной сверки; G12 - после подписей и проверки обеих копий.

04 Репетиция даты производства

Выберите тестовый продукт, укажите дату с продукции в настройках смены и проверьте DB/API/Admin/Station/Label/Export. Если поле пустое, отдельно запишите фактический результат старого fallback-поведения.

05 Хронологический журнал

Одна строка - одно значимое событие: начало зоны, обнаружение дубля, остановка, возобновление, закрытие сверки. Указывайте Evidence ID и инициалы.

06 Исключения и исправления

Ошибку зачеркните одной линией, рядом внесите корректное значение, время и инициалы. Не используйте корректор и не удаляйте строки из первичных файлов.

Когда остановить работу

Ситуация	Действие	Как зафиксировать
Не подтверждён диапазон новых SSCC	не печатать новые коды	FAIL на G04 + запись в журнале
Сырой файл закрыт/утерян/перезаписан	остановить сбор старых SSCC	инцидент; сохранить все существующие копии
Дата на продукции не читается или различается	не включать единицы в однородный новый короб	исключение + фото + решение заказчика
Продукты или партии смешаны	разделить физически до формирования нового короба	физические номера и итог в реестре
Station не возвращает заданную дату	не открывать смену с предполагаемым значением	FAIL репетиции; версия API/Station



4. Старые SSCC, физические коробки и фотографии

Старый SSCC нужен для дезагрегации старого учёта и доказательства исходного риска. Он не становится коробом Markiro. Физический номер связывает короб, raw-строку, состав и фотографии.

01 Пронумеруйте короб

До вскрытия прикрепите видимый физический номер. Номера не переиспользуются, даже если короб оказался пустым или исключённым.

02 Сканируйте старый SSCC

Скан попадает в baseline/old-sscc.raw.txt как отдельная строка. Не удаляйте пробелы, не сортируйте, не удаляйте дубли и не открывайте файл редактором, который может менять кодировку.

03 Свяжите raw-строку

В реестре укажите номер строки raw-файла. После закрытия партии сканирования проверьте несколько первых, средних и последних ссылок.

04 Вскройте и определите состав

Для продукции запишите точное наименование/GTIN, дату производства непосредственно с единицы и партию, если она указана. Новый короб формируйте только из одного продукта и одной партии/даты.

05 Обнаружьте группу дублей

Все коробки с одним и тем же старым SSCC получают единый DUP-XX. В строках реестра укажите один Group ID.

06 Сфотографируйте группу

Сделайте общий кадр с видимыми физическими номерами и крупные кадры кодов. Не обрезайте оригинал; дополнительные аннотации храните отдельной копией.

Рекомендуемые имена фото

Общий кадр	<operationId>_DUP-01_overview_001.jpg
Код на коробе	<operationId>_DUP-01_BOX-0001_code_001.jpg
Дата на продукции	<operationId>_BOX-0001_prod-date_001.jpg
Исключение	<operationId>_EXC-01_context_001.jpg
ВАЖНО · Фотография считается связанной только когда её имя записано в реестре дублей/исключений и она включена в manifest.	



5. Результаты, акт и согласия заказчика

Акт заполняется после сверки. Числа не переписываются из памяти или устного отчёта: рядом с каждым значением указывается конкретный CSV, JSON, отчёт либо строка manifest.

Раздел акта	Источник	Правило заполнения
Стороны и границы	реквизиты заказчика; паспорт операции	проверить полномочия подписанта и одинаковый operationId
Исходное состояние	наблюдения до начала + подтверждение заказчика	не превращать наблюдение в статистику; отметить отсутствие телеметрии
Вмешательство	хронологический журнал, Station, реестры	записывать только фактически выполненные действия
Количественные результаты	reconciliation.csv и машинные отчёты	значение + точное имя файла/метрики/версии
Сверка	вход/выход и вычисленная разница	нулевая разница допустима только из проверяемого расчёта
Дубли SSCC	реестр DUP + фотографии + raw refs	одна строка акта на группу; не публиковать raw-код без необходимости
Ограничения	фактическая полнота baseline и условия операции	согласовать отдельно; не обещать причинность без дизайна измерения
Приёмка	личное решение заказчика	выбрать один итог и перечислить замечания/сроки
Подписи и хеш	финальный manifest/SHA256SUMS	подписывать только после фиксации пакета

Два независимых согласия

Решение	Что разрешает	Что не подразумевает
Указание заказчика	название, роль, каналы и согласованную формулировку	не разрешает автоматически раскрывать данные или фото
Обезличенная аналитика	агрегаты для перечисленных целей и при заданных ограничениях	не разрешает называть заказчика и публиковать квази-идентификаторы
СТОП-КОНТРОЛЬ · Пустая отметка означает отсутствие разрешения. Формулировки для презентаций и EB-2 NIW должны ссылаться на подтверждённые факты и раскрывать ограничения одной площадки и одного периода.		



6. Заккрытие пакета, хеши и две копии

01 Завершите первичные артефакты

Raw TXT, реестры, фото, reconciliation.csv, consent.json и подписываемые документы должны иметь окончательное содержимое до sealing.

02 Проверьте manifest

В нём должны быть operationId, заказчик/площадка, оператор, устройство, часовой пояс, версии, протокол, диапазон SSCC и перечень файлов.

03 Рассчитайте SHA-256

Используйте evidence:seal/evidence:verify, если tooling доступен. Иначе зафиксируйте программу и точную команду. Не перепечатывайте digest вручную без повторной сверки.

04 Подпишите акт

Внесите финальный manifest ID/digest и только затем получите подписи. Любая последующая правка файла создаёт новую версию пакета и новый digest.

05 Создайте копию А

Скопируйте, откройте/расшифруйте, пересчитайте digest и запишите хранителя, место, метод шифрования и результат.

06 Создайте копию В

Повторите проверку в независимом месте. Отказ одного места не должен уничтожить обе копии.

07 Закройте custody

Заполненный custody record храните вне source, А и В. Запишите следующую дату проверки и ответственного.

Проверка	Что считается PASS	Чего недостаточно
Source package	все manifest entries существуют и digest совпадает	файл просто открывается
Копия А / В	копия доступна, расшифрована и независимо верифицирована	сообщение «копирование завершено»
Разделение	места независимы; ключ отдельно; доступ минимален	две папки на одном незашифрованном диске
Custody	отдельный финальный record с подписями и временем	копия пустого шаблона внутри пакета



7. Неизвестные значения, исправления и заявления

Ситуация	Как записать	Запрещено
Показателя до внедрения нет	NOT_AVAILABLE; описать отсутствие телеметрии и доступные наблюдения	ставить 0 или оценку без модели
Контроль не запускали	NOT_RUN + причина + ответственное лицо	оставлять пустым или ставить PASS
Контроль завершился ошибкой	FAIL + Evidence ID + решение/повтор	удалять неудачную попытку
Бумажная ошибка	одна линия, корректное значение, инициалы, дата/время	корректор, вырывание страницы
Ошибка в техническом файле	сохранить исходник; создать amendment/новую версию со связью	переписывать raw-файл
Расчётный показатель	формула/версия, входы, окно, единица, округление	называть его наблюдаемым фактом
Подтверждение заказчика	ФИО, роль, score и время подписи	подменять подпись устным согласием

Классы утверждений

Наблюдаемый факт	непосредственно присутствует в raw-файле, фото, системе или подписанном документе
Расчёт	воспроизводится из перечисленных входов по версионированной формуле
Модель / оценка	зависит от явно раскрытых допущений; не маскируется под измерение
Подтверждение	суждение подписанта в указанном объёме; не заменяет технический источник
ВАЖНО · До появления сопоставимой телеметрии корректная формулировка эффекта: выявлен и документирован исходный риск; склад приведён к сверяемому состоянию; новые SSCC проверены на уникальность. Не заявляйте процент улучшения без валидного baseline.	



8. Финальная памятка перед закрытием

№	Проверка	Статус	Инициалы / время
01	Один operationId используется во всех документах и файлах		
02	Границы склада и исключённые зоны подтверждены		
03	Raw TXT сохранён без сортировки, нормализации и удаления дублей		
04	Каждый физический короб имеет неповторяющийся номер		
05	Все группы одинаковых SSCC имеют DUP ID и связанные фото		
06	Дата производства взята с продукции и проверена по 6 поверхностям		
07	Новые короба однородны по продукту и партии/дате		
08	Новые SSCC входят в согласованный диапазон и уникальны		
09	Reconciliation завершён; необъяснённые расхождения перечислены		
10	Акт заполнен из машинных источников и подписан после sealing		
11	Согласия на название и обезличенную аналитику оформлены отдельно		
12	Manifest и SHA-256 проверены на source, копии А и копии В		
13	Копии А и В физически/логически независимы; ключ хранится отдельно		
14	Финальный custody record находится вне evidence package и копий		
15	Все FAIL/NOT_RUN имеют причину, владельца и дальнейшее действие		
СТОП-КОНТРОЛЬ · Операция закрыта только после G12: подписей, успешной проверки обеих копий и отдельного сохранения custody record.			

Незакрытые пункты / ответственный / срок:

КОНЕЦ ИНСТРУКЦИИ · версия 1.0

