Администрирование: резервные копии и восстановление

Инструкция администратора Маркиро Автоном: что хост копирует сам, копия по кнопке, вторая папка и Яндекс Диск, еженедельная проверка, когда и как восстанавливать базу хоста на том же или новом компьютере и как возобновить приём данных станций после восстановления.

Код документа	MKR-INS-13
Редакция	2026.10/02
Действует с	30.10.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-13/2026.10/02/30.10.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает резервные копии главной базы Маркиро Автоном: что хост делает сам, что настраивает администратор и как проходит восстановление. Установка программы описана в MKR-INS-12.

Важно: Копия содержит всё, что знает хост: хеши паролей, PIN и бейджей, а рядом с копией лежит файл с ключом хоста. Не пересылайте копии почтой и мессенджерами; папки с копиями должны быть закрыты от посторонних, флешку с копией храните в сейфе.


Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Команды восстановления выполняются в консоли Windows на компьютере хоста и снимков не имеют.

2. Что хост делает сам

- Делает копию в первую минуту часа, если база изменилась после прошлой удачной копии, — не чаще раза в час; хотя бы одну копию в сутки, даже если база не менялась; и копию при каждом запуске службы хоста.
- Проверяет каждую копию на целостность и пишет рядом её контрольную сумму. Копия, не прошедшая проверку, удаляется.
- Хранит в каждой папке 24 последние копии, последнюю копию каждого из 14 последних дней и каждого из 12 последних месяцев. Более старые копии удаляет сам.
- Кладёт рядом с копией файл с ключом хоста. С ним восстановленный на новом компьютере хост остаётся для станций тем же хостом.

Шаг 1. Проверьте страницу «Резервные копии»

В меню «Сервис» откройте «Резервные копии». «Папка на компьютере хоста» показывает «Последняя проверенная копия» и «Последняя попытка». Ниже — «Копии на компьютере хоста»: когда сделана, «Как» («По расписанию» или «Вручную»), размер и «Ключ хоста» — «есть» или «нет».




Резервные копии: папка на компьютере хоста и список копий

Свободное место на диске хост заранее не проверяет: если диск заполнен, копия не удастся, а последняя хорошая копия останется. Следите за местом на диске компьютера хоста и второй папки сами.

3. Копия по кнопке

Шаг 1. Сделайте копию сейчас

Нажмите «Сделать копию сейчас» — например, перед заменой компьютера хоста или перед обновлением. Сделать копию вручную может только администратор.



Копия сделана и проверена


Ожидаемый результат: Появляется «Копия сделана и проверена.», в списке — копия «Вручную».

4. Вторая папка

Если сломается компьютер хоста, копий в его папке не останется. Поэтому задайте вторую папку — на другом компьютере или на флешке. После каждой проверенной копии хост копирует её туда и проверяет.

Шаг 1. Укажите вторую папку

В блоке «Вторая папка» заполните «Путь ко второй папке» или нажмите «Выбрать папку...», затем «Сохранить». Хост проверит папку перед сохранением. «Не копировать во вторую папку» отключает её.



Путь ко второй папке


- Общую папку на другом компьютере указывайте полным сетевым путём (\\ПК-АДМИНИСТРАТОРА\Копии), а не буквой сетевого диска: служба хоста не видит дисков, подключённых пользователем.
- Служба хоста пишет в общую папку от имени своей учётной записи. В рабочей группе без домена встроенной учётной записи службы обычно не хватает прав на чужую общую папку — офис покажет «у службы хоста нет прав на запись». Учётную запись службы и права на папку настраивает ИТ площадки.
- На флешке FAT32 или exFAT хост не может закрыть файл ключа от посторонних и копирует без него: офис предупредит, что рядом с копией нет ключа хоста. Для переноса на новый компьютер берите копию с компьютера хоста или из папки на диске NTFS.

5. Яндекс Диск

Копии можно дополнительно отправлять на Яндекс Диск. Это необязательно; копии отправляет служба хоста напрямую в Яндекс, серверы Маркиро не участвуют. Подключение Яндекс Диска настраивайте вместе с инженером Маркиро.

Шаг 1. Подключите Яндекс Диск

В аккаунте Яндекса предприятия создайте собственное приложение для авторизации пользователей: кнопка «Открыть Яндекс OAuth» открывает кабинет Яндекса, а нужные адрес возврата и права указаны прямо на карточке. Введите ClientID приложения, отметьте согласие и нажмите «Подключить / заменить ClientSecret». «Экспорт профиля» сохраняет профиль подключения без секретов: для восстановления из Яндекс Диска нужен прежний ClientID.



Карточка «Яндекс Диск» на странице резервных копий

Отключение («Отключить Яндекс Диск») удаляет данные входа с хоста, но архивы в облаке сохраняются. Доступ приложения можно отозвать в Яндексе.

6. Еженедельная проверка

1. Откройте «Резервные копии»: предупреждений нет, последняя проверенная копия в обеих папках не старше суток.
2. Сделайте копию на флешку и храните её отдельно от компьютера хоста.
3. Проверьте свободное место на диске компьютера хоста и второй папки.
4. Раз в месяц сделайте вместе с инженером учебное восстановление на другом компьютере.

7. Когда восстанавливать и что теряется

Восстанавливают базу хоста, когда она испорчена и хост не запускается, когда компьютер хоста заменён (сломался диск, компьютер украден) или когда данные испорчены по ошибке и исправить их в офисе нельзя. Берите самую свежую проверенную копию: станции хранят свои подтверждённые записи 30 дней и после восстановления отправят их хосту снова, а копия старше 30 дней опасна.


Восстановление не возвращает того, что изменили в офисе после копии: операторов, бейджи, товары, шаблоны, линии, пользователей офиса, подключённые после копии устройства, смены, созданные или открытые после копии, и смену паролей и PIN. Запишите это заранее.

8. Восстановление

Копию возвращает поддержка или инженер Маркиро, на компьютере хоста. Пока хост остановлен, станции продолжают работать и копят записи у себя. Перед восстановлением все компьютеры площадки должны стоять на той же версии программы, что и хост.

Шаг 1. Из папки с копиями

Порядок показан на странице «Резервные копии» в блоке «Восстановление»: остановить службу хоста, выполнить markiro-host restore с файлом копии (рядом с ним должен лежать файл .json с тем же именем) и снова запустить службу. Текущая база сохраняется рядом; хост поднимает счётчики SSCC и номера смен с запасом.




Блок «Восстановление»: порядок для поддержки

На новом компьютере — те же шаги: установите программу с ролью хоста и не проходите мастер первого запуска. Копия с ключом хоста сохраняет подключение станций и ПК офиса: им нужен только новый адрес хоста («Сменить адрес хоста» на экране входа), а лучше всего дать новому компьютеру адрес старого. Без ключа хоста все устройства подключаются заново.

Шаг 2. Из Яндекс Диска

На новом компьютере хоста мастер первого запуска показывает кнопку «Восстановить из Яндекс Диска». Нажмите «Восстановить из Яндекс Диска». Введите ClientID приложения, с которым создавались копии, или загрузите сохранённый профиль кнопкой «Импорт профиля». Затем нажмите «Войти в Яндекс», выберите предприятие и дату копии («Выберите предприятие и дату копии»), нажмите «Скачать и проверить», подтвердите «Старый хост выключен и не будет запущен одновременно» и нажмите «Восстановить на этом ПК». Новое предприятие на этом компьютере создавать не нужно.




Мастер первого запуска с кнопкой восстановления из Яндекс Диска

Важно: Старый компьютер хоста, если он ожил, не включайте как хост: два хоста с одним ключом в одной сети сбивают станции с толку. Службу хоста на нём нужно остановить и программу с ролью хоста удалить.

9. После восстановления

Шаг 1. Хост держит приём данных станций


После восстановления хост не принимает данные станций, пока администратор не возобновит приём. На странице «Резервные копии» появляется блок «Приём данных станций остановлен»: с какого времени, эпоха восстановления и список станций. Станции, выйдя на связь, сами возвращают хосту свои блоки SSCC — в столбце «Блоки SSCC» тогда «Вернула», иначе «Не вернула».



Приём данных станций остановлен после восстановления

Шаг 2. Возобновите приём после проверок

Вместе с инженером сверьте счётчики SSCC, номера смен, отзывы устройств, операторов и пользователей офиса, сделанные после копии, и станции, подключённые после копии. Затем нажмите «Возобновить приём данных станций», отметьте подтверждение проверок и нажмите «Возобновить приём данных станций» в окне. Возобновить приём может только администратор.



Подтверждение возобновления приёма

10. Предупреждения

Проверенных копий ещё нет — Нажмите «Сделать копию сейчас» и убедитесь, что копия появилась в списке.

Последней проверенной копии больше суток — Проверьте, что служба хоста работает и что на диске есть место; сделайте копию вручную.

Копия во вторую папку не удалась — Офис называет причину: «папка недоступна», «у службы хоста нет прав на запись», «диск заполнен». Проверьте, что компьютер или флешка со второй папкой подключены, и права учётной записи службы.

Рядом с копией нет ключа хоста — Такая копия на новом компьютере потребует подключить все устройства заново. Сделайте копию сейчас; если предупреждение не уходит, обратитесь в поддержку.

Часы компьютера хоста отстают — Исправьте дату и время Windows на компьютере хоста и не переводите часы назад: расписание и хранение копий работают по часам хоста.

Если проблема не описана выше, обратитесь в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.