

20-02-2015

Nos clientes já em funcionamento, deve ser acrescentado o SP "SPMSS_GetCorTamanho", e alterados os SP "SPMSS_DocDocFactLin" e "SPMSS_DocDossInternLin".

- SPMSS_GetCorTamanho

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[SPMSS_GetCorTamanho]
    @Ref VARCHAR(60),
    @r varchar(60) OUTPUT,
    @c varchar(25) OUTPUT,
    @t varchar(25) OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    set @r = SUBSTRING(@ref, 1, CHARINDEX('!', @ref) - 1)

    set @c = SUBSTRING(@ref, CHARINDEX('!', @ref) + 1, DATALENGTH(@ref) -
DATALENGTH(@r))
    set @c = SUBSTRING(@c, 1, CHARINDEX('!', @c) - 1)

    set @t = SUBSTRING(@ref, DATALENGTH(@r) + DATALENGTH(@c) + 3,
DATALENGTH(@ref))
END
GO
```

- SPMSS_DocDocFactLin

Acrescentar ao SP já existente antes de EXECUTE SPMSS_GetDadosDoc

```
-- Verifica se é um artigo com cor e tamanho
SET @refCorTam = dbo.ExtractFromACL(@DCLACL, 15)
IF (@refCorTam = 'F')
BEGIN
    SET @refCorTam = @ref
    EXECUTE SPMSS_GetCorTamanho @refCorTam, @ref OUTPUT, @Cor OUTPUT, @Tam
OUTPUT
    SET @Texteis = 1
END
ELSE
BEGIN
    SET @COR = ""
    SET @Tam = ""
    SET @Texteis = 0
END
```

- SPMSS_DocDossInternLin

Acrescentar ao SP já existente antes de `EXECUTE SPMSS_GetDadosDoc`

-- Verifica se é um artigo com cor e tamanho

`SET @refCorTam = dbo.ExtractFromACL(@DCLACL, 15)`

`IF (@refCorTam = 'F')`

`BEGIN`

`SET @refCorTam = @ref`

`EXECUTE SPMSS_GetCorTamanho @refCorTam, @ref OUTPUT, @Cor OUTPUT, @Tam`

`OUTPUT`

`SET @Texteis = 1`

`END`

`ELSE`

`BEGIN`

`SET @COR = "`

`SET @Tam = "`

`SET @Texteis = 0`

`END`