



# MANUAL DO UTILIZADOR

MSS V5.0

SAGE 50c

Rev.5 2020-04-20

**SYSDEV**  **MSS**

MOBILE SALES SYSTEM

[www.sysdevmss.com](http://www.sysdevmss.com)

## Índice


<b>Saf-t.....</b>	<b>3</b>
<b>Parâmetros gerais .....</b>	<b>4</b>
<b>Parâmetros Utilizador .....</b>	<b>8</b>
<b>Configurações do BackOffice .....</b>	<b>14</b>
Configuração da ligação à base de dados do ERP .....	14
Configuração de novo cliente .....	14
Configuração do código do documento e série.....	15
Configuração do Armazém e Vendedor associados ao documento .....	15
Configuração do Armazém.....	16
Configuração do vendedor.....	18
Configuração regime de iva de caixa (exemplo documento Fatura).....	18
Configuração de séries de regime de iva de caixa no ERP .....	19
Configurações de Stock .....	23
Configuração de permissões .....	24
Configurações gerais .....	25
Configurações dos descontos (exemplo recibo).....	26
Configuração de recibos parciais .....	27
Parâmetro Direção .....	28
Configurações Diversos .....	29
Configurações Diversos 2 .....	30
Configurações de Stock .....	31
Configuração de parâmetros no BackOffice para os descontos de planeamento.....	32
Configurações gerais do Backoffice .....	33
Configuração do regime de iva na ficha do produto.....	33
Configuração das casas decimais.....	34
Mapeamentos na integração de documentos e recibos.....	35
<b>Principais funcionalidades .....</b>	<b>36</b>
Integração de clientes .....	36
Integração de fornecedores .....	39
Integração de documentos de venda e compra.....	41
Integração de recibos .....	44
Integração de documentos de stock.....	46

<b>Pagamentos</b> .....	48
<b>Descontos</b> .....	50
<b>Lotes</b> .....	53
<b>Tipos de pagamento</b> .....	55
<b>Artigos</b> .....	56
<b>Cores e Tamanhos</b> .....	57
<b>Fórmulas</b> .....	58

## Saf-t

### NOTA:

Atualmente o sage 50c não permite a assinatura de documentos externos para depois serem enviados para o saf-t. Portanto os documentos feitos via MSS terão de ser enviados para saf-t pelo MSS e não pelo ERP. Para que não seja possível o envio de documentos externos no sage 50c é preciso fazer-se uma configuração nas séries externas (Tabelas gerais → Documentos → Séries de documentos):



Depois é preciso clicar num dos ícones assinalados e aparecerá a seguinte janela:

**Editar série**

Série: 45

Geral | Permissões | Outros

Tipo: Externos Assinados e Não Assinados

Emissão do documento: Indiferente

Comunicação eletrónica à AT: Não Comunica - A aplicação original exporta o SAF-T

Delegação associada: Nenhuma

CAE relacionado: Nenhuma

☐ IVA - regime de caixa  
☐ IVA - regime especial de tributação da margem  
☐ Inativa

Cancelar OK

Para concluir é preciso colocar o campo “Comunicação eletrónica à AT” com o valor “Não Comunica – A aplicação original exporta o SAF-T” e de seguida clicar “OK”.

## Parâmetros gerais

ERP Avançadas - Sage 50 C

Path API: C:\Program Files (x86)\Common Files\sage\2070-50c\2018\interop

Código da Empresa: SABO

Moeda: EUR

Código da Propriedade do Lote: LOT

☒ Trabalha com preços com IVA incluído

Geral Extras

Path API:

- Neste parâmetro é colocado o caminho onde está instalado o Sage 50c (terá de ser esta pasta, porque a própria instalação assim o obriga). O preenchimento deste parâmetro é obrigatório.

#### Código da Empresa:

- Neste parâmetro é colocado o código da empresa que se vai usar, este parâmetro é de preenchimento obrigatório.

#### O código da empresa no ERP (configurações do sistema):

**Dados da Empresa**

Empresa: SA50

Comunicação de Faturas à AT | Comunicação de Guias à AT

**Empresa** | Outros Dados | Licença | Utilizadores | Logotipo

**Nome da Empresa:** SYSDEV, LDA

**Morada:** Urb. Ribas Parque, Nº21

**Cód. Postal:** 3830237 **Localidade:** ILHAVO

**País:** Portugal

**Distrito:**

**Telefone:** **Fax:**

**E-mail:**

**Web:**

☐ Inativa

Sair OK

#### Moeda:

- Neste parâmetro é colocado a sigla da moeda e é de preenchimento obrigatório.

No ERP (Tabela gerais → Gerais → Moedas) existe uma janela que se pode ver ou criar a sigla da moeda pretendida:


Código da Propriedade do lote:

- Neste parâmetro é colocado o código do lote, e só é necessário preencher caso se usem lotes.

No ERP (Tabela gerais → Gestão de artigos → Propriedades) existe uma janela que se pode ver ou criar o lote pretendido:

Trabalha com preços com IVA incluído:

- Se esta checkbox estiver ativa, o MSS irá trabalhar com os preços com IVA incluído, caso a checkbox esteja desativa, o MSS irá trabalhar com preços unitários (sem iva). Nota: Só empresas retalhistas e prestadoras de serviços, podem trabalhar com preços com iva, esta limitação é imposta por lei e pelo ERP:



Segundo o Artigo 36.º do CIVA, um dos elementos que deve conter a Fatura é o preço líquido de imposto.

De acordo com o Artigo 39.º do CIVA, a faculdade de emitir faturas com inclusão do imposto é permitida apenas aos retalhistas e prestadores de serviço, no entanto esta empresa não está classificada com essa actividade.

Ok

Configurações da empresa nas definições de sistema é preciso alterar o tipo de atividade para retalhista ou prestador de serviços (isto se a empresa for deste tipo de atividade), para ser possível trabalhar-se com preços com iva incluído:



**Dados da Empresa**

Empresa: SA50 < >

Comunicação de Faturas à AT | Comunicação de Guias à AT | Office 365  
 Empresa | **Outros Dados** | Licença | Utilizadores | Logotipo

**Contribuinte:** 508011841 ☒ Esta base de dados está fisicamente alojada e a emissão das Faturas está a ser feita por uma NIF/Entidade distinto a esta empresa

**Capital:**

**Conservatória:**  **Matrícula:**

**Cód. Atividade:**  (C.A.E.) **Nib:**

**Designação da Atividade:**

**Tipo de Atividade:** Retalhista/Vendedor Ambulante ▼

**Método Inventário:** Não especificado  
 Comércio/Indústria/Serviços Geral  
**Retalhista/Vendedor Ambulante**  
 Prestador Serviços

**Espaço Fiscal:** Pequeno Retalhista (Artigo 60.º CIVA) diz respeito o SAF-T  
 Suj. passivo isento de imposto (Artº 53ª CIVA)  
 Regime de IVA de caixa desativo. Clique [aqui](#) para ativar.

**Estabelecimento SAF-T:**

Sair OK

## Parâmetros Utilizador

**Utilizador**

Utilizador / Login: vend

Nome: vendedor

Acesso Backoffice: Administrador

Acesso Terminal: Administrador

Grupo: (nenhum)

Vendedor: 1

Pertence à equipa de...: (nenhum)

Armazém Geral: 1

Armazém dos documentos: 3

**Integração**

Geral	Associados	ERP	Sincronizações	Logs
Código de zona: 5			Tipo de conta: CC	
Código da caixa: 001			Código da conta: 2	
Código do banco: 1				

Validar Sair

Código de zona:

- É um campo numérico e é o código da zona do vendedor. Este parâmetro é de preenchimento obrigatório.

No ERP existe uma janela (Tabela gerais → Gerais → Zonas/Países) onde se pode criar ou ver os códigos das zonas:

**Zonas**

Número: 6

Zona: Aveiro

Tipo: Nacional

Moeda: EUROS

Impostos a aplicar:

Motivo de Isenção de IVA:

País: Portugal

Região: Continental

Novo

Gravar

Eliminar (F5)

Código da caixa:

- É um campo alfanumérico e é o código da caixa do vendedor é de preenchimento obrigatório caso se façam operações de pagamento.

No ERP existe uma janela (Tabela gerais → Entidades → Caixas) onde se pode criar ou ver os códigos das caixas:

The screenshot displays the 'Caixas' window in Sage 50c. The window has a title bar with the Sage 50c logo and the text 'Caixas'. Below the title bar, there are several fields and controls:

- Código:** A text box containing '001'.
- Descrição:** A text box containing 'Caixa 1'.
- Saldo mínimo:** A text box containing '0,00'.
- Fundo de caixa:** A text box containing '0,00'.
- Saldo máximo:** A text box containing '0,00'.
- Saldo de bloqueio:** A text box containing '0,00'.
- Tipo de caixa:** A dropdown menu with 'Normal' selected.
- Delegação:** A dropdown menu with '<Indefinida>' selected.
- Abertura de Caixa:** A dropdown menu with 'Automática' selected.
- Observações:** A large text area for notes.
- Inativa:** A checkbox that is currently unchecked.

On the right side of the window, there are buttons for 'Novo', 'Gravar', and 'Eliminar (F5)'. Below these buttons is a section titled 'Relatórios' with links for 'Extrato' and 'Saldos'. At the top right of the window, there is a date and time stamp: '24/11/2017-(1) Aberta Numerário € 1 581,63 EUR'.

Código do banco:


- É um campo numérico e é o código do banco associado ao vendedor, este é de preenchimento obrigatório, quando se usa para pagamentos por transferência bancária.

No ERP existe uma janela (Tabela gerais → Entidades → Bancos) onde se podem criar ou ver os códigos dos bancos:

Tipo de conta:

- É um campo alfanumérico e é o tipo de conta associado ao vendedor. O tipo de conta terá sempre de ser conta corrente, porque é o único tipo suportado pelo MSS. Este campo é de preenchimento obrigatório.

No ERP existe uma janela (Tabela gerais → Contas Correntes → Tipos de Conta) onde se pode criar ou ver os tipos de conta:



A configuração será muito semelhante a esta.

Código de conta:

- É um campo numérico que tem o código da conta bancária associada ao vendedor. Este é de preenchimento obrigatório.

No ERP existe uma janela (Tabela gerais → Entidades → Bancos) onde se podem ver os códigos das contas:

A mesma janela dos bancos, na tab “Contas Bancárias”. O Código da conta será o que está marcado a amarelo.

Vendedor:

- Este parâmetro (alfanumérico) é de preenchimento obrigatório e o código do vendedor tem de existir no ERP.

Armazém Geral:

- Este parâmetro (alfanumérico) é de preenchimento obrigatório e o código do armazém tem de existir no ERP.

Armazém dos documentos:

- Este parâmetro (alfanumérico) é de preenchimento obrigatório e o código do armazém tem de existir no ERP.

## Configurações do BackOffice

### Configuração da ligação à base de dados do ERP

**ERP**

ERP de integração: Sage 50 C

**Ligação à base de dados do ERP**

Tipo de ligação: OLEDB

Servidor: DESKTOP-GUINÉSA-SQL-EXPRESS

Nome do utilizador: SA

Password: \*\*\*\*\*

Base de dados: SASOData

**Tipo de exportação**

☒ TXT ☐ SQLITE

**Dashboards**

☐ Ativar Dashboards

**Executar**

Data	Tipo	Estado	User
06/12/2017 - 19:58:28	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 15:56:40	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 15:52:50	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 15:02:13	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 14:57:07	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 14:54:34	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 14:54:03	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 14:53:12	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 14:51:55	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 14:50:22	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 14:48:23	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 14:46:35	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 14:28:21	ToPDA	✓	vend
06/12/2017 - 11:02:29	ToPC	✓	vend
06/12/2017 - 11:00:44	ToPDA	✓	vend
06/12/2017 - 10:27:42	ToPC	✓	vend

### Configuração de novo cliente

Terminal: 1 - Vendedor

Versão: MSS

**Configuração base e identificação**

[Identificação](#)

[Configuração do ecrã inicial](#)

[Documentos](#)

[Numeradores](#)

[Dashboards](#)

ID	Menu	Documentos	Numeradores	Dashboards	Documento	Descrição	Série	Último número
DEPB		Depósitos Bancários	1					0
DESP		Despesas Pessoais	1					0
NCLI		Novo Cliente	6					3
NFRN		Novo fornecedor	9					5
NPRP		Nova prospecção	1					0
OPRT		Oportunidades	1					0
RCON		Registo de preços de concorrência	1					0
REQP		Registo de equipamentos	1					0
SRVC		Serviços	1					0
VISI		Visitas	1					0

Enviar Doc.

Alterar

Pontos a reter:

- Na configuração de terminais é necessário ter-se em atenção à numeração de clientes, para que seja garantido que o código do cliente não exista no ERP, porque se existir sobreposição de códigos de cliente, vai dar problemas no MSS.
- O número do cliente apresentado no MSS é a concatenação do número de série (na imagem acima 6), com o último número mais um.
- Supondo que se criava um novo cliente, usando a configuração da imagem acima, o código do cliente gerado seria 64, o valor 6 por ser a série e o valor 4 por ser o último número mais um (3+1).
- A configuração de novo fornecedor é semelhante e os cuidados a ter são os mesmos.

### Configuração do código do documento e série

Documento	REC	Descrição	Recibo
Série	45	Tipo	Recibos
Ult. Número	17	Primeiro número da série	1

#### Pontos a reter:

- É preciso ter-se um especial cuidado na definição do código do documento, do código da série e na definição do último número do documento integrado.
- O código do documento definido no backoffice terá de ser igual ao código do documento no ERP, já o código da série terá de existir no ERP e configurado para ser um documento externo.
- O último número da série é o último documento integrado no ERP, se estiver a zero é porque ainda não foi integrado nenhum documento no ERP, se este valor estiver por exemplo com o valor 5, mas no ERP já vai no recibo 6 irá dar problemas e não será integrado o recibo.

### Configuração do Armazém e Vendedor associados ao documento



Para que este documento seja integrado no Sage é necessário que a opção “Integra” esteja ativa.

## Configuração do Armazém

Na configuração dos armazéns é possível a seleção de dois valores, o “Utilizador” e “Documento”.

### Pontos a reter:

- Nos recibos e documentos de stock a configuração do armazém não se aplica.
- Se o armazém for o de “Utilizador”, o armazém utilizado será o armazém dos documentos. Caso o armazém do utilizador não existir no ERP será apresentada a seguinte mensagem de erro “O armazém [código do armazém] do utilizador não existe no ERP!”.
- O armazém dos documentos está preenchido nos parâmetros do vendedor:

Utilizador / Login: vend

Nome: vendedor

Acesso Backoffice: Administrador

Acesso Terminal: Administrador

Grupo: (nenhum)

Vendedor: 1

Pertence à equipa de...: (nenhum)

Armazém Geral: 1

Armazém dos documentos: 3

Integração

Gerar | Associados | ERP | Sincronizações | Logs

☒ Exporta sempre tudo

☐ Incluir vendedor = 0

☐ Só dados do vendedor

☐ Personalizar TOPDA

Técnico:

Utilizador ERP:

Armazém do stock: 1

Tabelas

Validar | Sair

Neste caso o armazém 3 é que será associado ao documento na integração do ERP.

Se o armazém for o de “documento”, o armazém utilizado será o armazém Geral.

Se este armazém não existir no ERP será apresentada a seguinte mensagem de erro “O armazém {0} do utilizador não existe no ERP!”. A configuração do armazém nos documentos de venda, compra é obrigatória, caso não esteja preenchido será apresentada a mensagem de erro “No parâmetro armazém do documento terá de estar preenchido!”.

## Configuração do vendedor

### Pontos a reter:

- Se o vendedor selecionado for o do cliente, então o vendedor que será associado ao documento de venda será o vendedor associado ao cliente no ERP.
- Se o vendedor selecionado for o do documento, então o vendedor associado ao documento de venda será o vendedor que fez o login.
- O parâmetro direção só é usado para documentos de stock para definição dos armazéns de origem e destino.

## Configuração regime de iva de caixa (exemplo documento Fatura)

The screenshot shows the 'Documento' configuration window. At the top, there's a 'Terminal' field set to '1' and a checked box for 'Configuração igual em todos os terminais'. Below this, there are fields for 'Documento' (FAC), 'Descrição' (Factura), 'Categoria SAFT-PT' (Vendas), 'Série' (45), 'Tipo' (Auto-Venda), 'Tipo SAFT-PT' (Factura - FT), 'Ult. Número' (42), 'Primeiro número da série' (1), and 'Layout do doc.' (Docs.txt). The 'Diversos' tab is selected, showing a list of parameters with dropdown menus. The 'Regime de IVA de Caixa' parameter is highlighted in yellow and set to 'Não'. Other parameters include 'Usa campo de utilizador cab. 1', 'Usa campo de utilizador cab. 2', 'Usa campo de utilizador cab. 3', 'Doc. de transporte por conta de terceiros', 'Doc. de entrega de mercadoria de G.T. global', 'Pedir local de carga', 'Pedir local de descarga', 'Descrição Alternativa', 'Aplica regras das faturas nos dados do cliente', 'É um doc. de origem para Nota de Crédito', 'Tipo documento para recibo', 'Cód. doc. equivalente no Regime de IVA Geral', 'É um doc. sem IVA', 'Cód. preceito legal de isenção', and 'Ecrã de picking ao finalizar documento'. The 'Validar' and 'Sair' buttons are at the bottom left, and the 'Ajuda' button is at the bottom right.

Se for pretendido que este documento seja um documento de regime de iva de caixa (que não é o caso) é necessário colocar o parâmetro Regime de IVA de Caixa com o valor “Sim”.

O parâmetro É um doc. de origem para Nota de Crédito, se estiver com o valor “Sim” é possível criar notas de crédito com origem neste documento.

## Configuração de séries de regime de iva de caixa no ERP

Tabela gerais → documentos → Séries de documentos

Série	Inativa	Natureza
1	<input type="checkbox"/>	Assinados internos
45	<input type="checkbox"/>	Externos Assinados e Não Assinados
IVAE	<input type="checkbox"/>	Externos Assinados e Não Assinados
IVAI	<input checked="" type="checkbox"/>	Assinados internos

Série por padrão: 1

Neste exemplo as séries IVAE (série externa) e IVAI são séries dedicadas para documentos com regime de iva de caixa. É preciso ter-se em atenção para garantir que é uma série externa e que não esteja desativa, porque se estiver não será possível a integração dos documentos.

Nesta janela do ERP é possível adicionar, remover e alterar séries, para criar-se uma nova série é necessário clicar “+” e será apresentada a seguinte janela:

Série: 46

Abas: Geral | Permissões | Outros

Tipo: Externos Assinados e Não Assinados

Emissão do documento: Indiferente

Comunicação eletrônica à AT: SAF-T Simplificado

Delegação associada: Nenhuma

CAE relacionado: Nenhuma


☒ IVA - regime de caixa

☐ IVA - regime especial de tributação da margem


☐ Inativa

**Pontos a reter:**

- É preciso atenção no tipo da série, pois obrigatoriamente tem de se escolher a opção “Externos Assinados e Não Assinados”.
- O código na série pode ser um valor numérico ou alfanumérico, a única questão é que o código terá de ser diferente dos outros códigos existentes.
- O IVA – regime especial de tributação da margem que aparece na janela, não é suportado pelo MSS.
- Nesta janela indica-se que a série criada é uma serie IVA – regime de caixa (opção “IVA – regime de caixa” tem de estar ativa para ser uma série de regime de iva de caixa). Mas para que esta opção fique disponível é preciso fazer mais uma configuração, indo às configurações de sistema do Sage:



De seguida é preciso editar os dados da respetiva empresa criada:



Depois clicar na ligação “aqui”:

Neste caso já aparece para desativar, porque a opção já se encontra ativa. Depois é seguir os passos que são pedidos pelo Sage e ficará ativa a opção de regime de iva de caixa.

Mas existe ainda mais uma configuração na ficha do cliente que é necessária para que o regime de iva de caixa, seja aplicado. É necessário configurar na ficha do cliente que o cliente é sujeito passivo de iva para que a checkbox IVA – regime de caixa fique disponível para se ativar:

The screenshot shows the 'Clientes' window in Sage 50c. The 'Outros dados' tab is selected. The client name is 'FABRICA DE IDEIAS LDA'. The 'IVA - regime de caixa' checkbox is checked, and the 'Ativo desde' (Active from) date is set to 01/01/2017. The 'Emissão' (Issue) dropdown is set to 'Indiferente'. The 'Relatório' (Report) dropdown is set to 'Faturas (F10)'.

**Clientes**

Número: 10 | Últ. Saldo: FAC 45/28 em 22/11/2017 € 121,89 D

Nome: FABRICA DE IDEIAS LDA

Gerar: **Outros dados** | Moradas | Contactos | Contas | Avenças | Encomendas

Contabilidade: [ ] | Limite de crédito: ☐ Cancelado | Valor: € 0,00 | ☒ Valor | Moeda: EUROS | ☐ Dias | Dias: 0 | ☐ Bloqueado | ☐ Processa Intrastat | Porto/Aeroporto: [ ]

B. Ident.: [ ] | Cód. Cartão: [ ] | Retenção: ☐ | Taxa: 0,00

Data Nasc.: [ ] | IVA - regime de caixa: ☒ Ativo desde: 01/01/2017 | Terminado em: [ ]

Observações: [ ]

☐ Inativo | Emissão: Indiferente

**Opções**

- Fotografia (F6)
- Comentário
- Campos Extra
- Mensagens
- Chamadas

**Relatórios**

- Extrato (F8)
- Acumulado (F7)
- Faturas (F10)

## Configurações de Stock

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inactivo

Documento: FAC Descrição: Factura Categoria SAFT-PT: Vendas  
 Série: 45 Tipo: Auto-Venda Tipo SAFT-PT: Factura - FT  
 Ult. Número: 42 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Docs.txt

Actualiza Stocks: -  
 Deixa stock negativo: Não  
 Stock devolvido em proprio documento: Não  
 Controla stock em lotes: Sim  
 Controla stock em número série: Não  
 Pode movimentar stock 2: Não  
 Emite guia de circulação ao gravar: Não  
 Armazém de Origem:   
 Pode modificar armazém origem: Não  
 Armazém de Destino:   
 Pode modificar armazém destino: Não  
 Transferência com armazém geral: Não  
 Deixa stock negativo (armazém geral): Não  
 Tipo doc. para descarga automática:   
 Validar Stock Online \*: Não \* Deve configurar o botão dos documentos para executar Online Request de Stocks

Validar Sair Ajuda

### Pontos a reter:

- Nas configurações de stock é necessário ter-se em especial atenção o parâmetro Actualiza Stocks, Deixa stock negativo e Controla stock em lotes.
- O parâmetro Actualiza Stock para este documento (Fatura) deve estar com o valor “-”, já que se vai retirar stock, se o valor for “+” quer dizer que se vai adicionar produtos ao stock.
- O parâmetro Deixa stock negativo se estiver com o valor “Sim” indica que o stock pode ir para quantidades negativas.
- O parâmetro Controla stock em lotes só é usado quando se usa lotes no respetivo documento, se forem usados lotes e ser pretendido o controlo do stock de lotes este parâmetro deve estar com o valor “Sim”.



## Configuração de permissões

Documento

Terminal  ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inativo

Documento  Descrição  Categoria SAFT-PT

Série  Tipo  Tipo SAFT-PT

Ult. Número  Primeiro número da série  Layout do doc.

**Permissões**

Pode alterar documento	<input type="text" value="Não"/>	Pode alterar desconto 1	<input type="text" value="Sim"/>
Pode alterar preço de referência	<input type="text" value="Sim (Doc. Actual)"/>	Pode alterar desconto 2	<input type="text" value="Sim"/>
Pode alterar preço	<input type="text" value="Sim"/>	Pode alterar desconto 3	<input type="text" value="Sim"/>
Pode alterar desconto global	<input type="text" value="Sim"/>	Pode alterar desconto 4	<input type="text" value="Não"/>
Pode alterar desconto P.P.	<input type="text" value="Não"/>	Pode vender abaixo do preço mínimo	<input type="text" value="Não"/>
Pode alterar doc. após sincronização	<input type="text" value="Não"/>	Pode alterar data do documento	<input type="text" value="Não"/>
Pode criar novo doc.	<input type="text" value="Sim"/>	Pode alterar data de entrega/vencimento	<input type="text" value="Não"/>
Pode acrescentar novas linhas	<input type="text" value="Sim"/>	Pode alterar data de entrega/venc.de linhas	<input type="text" value="Sim"/>
Pode fazer ofertas	<input type="text" value="Não"/>	Pode criar para novos clientes	<input type="text" value="Sim"/>
Pode fazer bónus	<input type="text" value="Não"/>	Pode anular documento	<input type="text" value="Se tiver crédito"/>
Pode fazer devoluções	<input type="text" value="Não"/>	Pode duplicar artigos mesmo doc.	<input type="text" value="Sim"/>
Pode alterar dados do cliente	<input type="text" value="Sim"/>	Pode desbloquear preços e descontos	<input type="text" value="Não"/>
Pode alterar local de entrega	<input type="text" value="Sim"/>	Pode alterar a descrição do artigo	<input type="text" value="Não"/>
Pode alterar condições de pagamento	<input type="text" value="Sim"/>	Pode fazer para prospect	<input type="text" value="Não"/>
Pode alterar descrição da unidade	<input type="text" value="Não"/>		
Pode emitir a consumidor final	<input type="text" value="Sim"/>		

### Pontos a reter:

- Se for pretendido a alteração do desconto global, o parâmetro Pode alterar desconto global deve estar com o valor “Sim”.
- Como o desconto de pronto pagamento não é suportado o parâmetro Pode alterar desconto P.P. deve estar com o valor “Não”.
- Como as ofertas, bónus e devoluções não são suportadas atualmente, os parâmetros, Pode fazer ofertas, Pode fazer devoluções, Pode alterar dados do cliente devem estar com o valor “Não”.
- Se for pretendido que se possa alterar as condições de pagamento, o parâmetro Pode alterar condições de pagamento de estar com o valor “Sim”.
- Se for pretendido que se possa emitir neste caso uma fatura ao consumidor final, o parâmetro Pode emitir a consumidor final deve estar com o valor “Sim”.
- Os descontos 1, 2 e 3 são suportados pelo MSS e pelo ERP, se for pretendido que seja possível a alteração destes descontos os parâmetros, Pode alterar desconto 1, Pode alterar desconto 2 e Pode alterar desconto 3 devem estar com o valor “Sim”.
- Já o desconto 4 não é suportado pelo ERP, por isso o parâmetro Pode alterar desconto 4 deve estar com o valor “Não”.

- Também existe o parâmetro Pode anular documentos que define quais são as circunstâncias que se pode anular a fatura, as opções são intuitivas, por isso não serão explicadas.

## Configurações gerais

**Documento**

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inativo

Documento: FAC Descrição: Factura Categoria SAFT-PT: Vendas  
 Série: 45 Tipo: Auto-Venda Tipo SAFT-PT: Factura - FT  
 Ult. Número: 42 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Docs.txt

**Gerar** | Permissões | Stock | Histórico | Diversos | Diversos 2 | Layouts | Utilizador | ERP

Passa para conta corrente após gravação	+ <input type="button" value="v"/>	Obrig. sel. local de entrega (se existir)	Não <input type="button" value="v"/>
Com recebimento	Não <input type="button" value="v"/>	É um doc. de devolução	Não <input type="button" value="v"/>
Controlo de crédito	+ <input type="button" value="v"/>	Devoluções negativas no próprio documento	Não <input type="button" value="v"/>
Sinal em diário	+ <input type="button" value="v"/>	Tipo documento para devolução separada	DEVL <input type="button" value="v"/>
Sinal em folha de caixa	+ <input type="button" value="v"/>	Pode ter total zero ou negativo	Pode zero <input type="button" value="v"/>
Recibos/Cobranças parciais	Sim <input type="button" value="v"/>	Pode ter base de IVA negativa	Não <input type="button" value="v"/>
Pode utilizar preço = 0?	Não <input type="button" value="v"/>	Aplicar tabela de promoções (MSTB1)	Sim <input type="button" value="v"/>
Controla lote	Obrigatório <input type="button" value="v"/>	Aplicar tabela de preços de cliente (MSTBP)	Sim <input type="button" value="v"/>
Controla número série	Não <input type="button" value="v"/>	Aplicar tabela de preços de quantidade (MSTPQ)	Não <input type="button" value="v"/>
Não serve de factura	Não <input type="button" value="v"/>	Aplicar tabela de preços (MSTB3)	Sim <input type="button" value="v"/>
Documento valorizado	Sim <input type="button" value="v"/>	Aplicar tabela de desc. de categoria (MSTPC)	Sim <input type="button" value="v"/>
Ocultar totais	Não <input type="button" value="v"/>	Aplicar tabela de bónus por quantidade (MSTBQ)	Não <input type="button" value="v"/>
Documento assinado digitalmente	Sim <input type="button" value="v"/>	Aplicar desc. global do cliente (CLITDC)	Sim <input type="button" value="v"/>
Valor máximo do documento	<input type="text"/>	Aplicar desc. P.P. do cliente (CLIDPP)	Não <input type="button" value="v"/>
Valor mínimo do documento	<input type="text"/>	Aplicar tabela de pontos (MSPCP)	Não <input type="button" value="v"/>
Enviar por Webservice para a A.T.	Não <input type="button" value="v"/>	Ignora bloqueios	Não <input type="button" value="v"/>

Validar Sair Ajuda

### Pontos a reter:

- Se o parâmetro Controla lote estiver com o valor “Obrigatório” será obrigatório escolher lote do artigo. Se o valor for “Sim”, pode-se escolher o lote ou não, se o valor for “Não”, não existe qualquer controlo no lote.
- O parâmetro Aplicar tabela de promoções (MSTB1), deve estar com o valor sim, se for pretendido aplicar promoções ao artigo.
- O parâmetro Aplicar tabela de preços (MSTBP) deve estar com o valor “Sim” para ser possível a aplicação de preços de artigos para determinados clientes, caso contrário não serão aplicados.

- O parâmetro Aplicar tabela de preços de quantidade (MSTPQ) deve estar com o valor “Não”, pois os preços por quantidades não são suportados atualmente.
- O parâmetro Aplicar tabela de preços (MSTB3) se for pretendido que possam existir vários preços para o artigo, o valor deste parâmetro deve estar “Sim”.
- O parâmetro Aplicar tabela de desc. Categoria (MSTPC), deve estar com o valor “Sim” se for pretendido a aplicação dos planos de descontos/ofertas e os descontos linha da ficha do cliente, caso contrário estes descontos não serão aplicados.
- O parâmetro Aplicar tabela de bônus por quantidade (MSTBQ), deve estar com o valor “Não”, já que as quantidades não são suportadas atualmente.
- O parâmetro Aplicar desc. Global do cliente (CLITDC) deve estar com o valor “Sim” se é pretendido que sejam aplicados descontos globais à fatura neste caso.
- O parâmetro Aplicar desc. P.P. do cliente (CLIDPP) deve estar com o valor “Não”, porque os descontos de pronto pagamento não são suportados.

## Configurações dos descontos (exemplo recibo)

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inativo

Documento: REC Descrição: Recibo Categoria SAFT-PT: Não é documento de SAFT-PT

Série: 45 Tipo: Recibos Tipo SAFT-PT: Não é documento de SAFT-PT

Ult. Número: 17 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Recs.txt

Pode alterar documento	Não	Pode alterar desconto 1	Não
Pode alterar preço de referência	Não	Pode alterar desconto 2	Não
Pode alterar preço	Não	Pode alterar desconto 3	Não
<b>Pode alterar desconto global</b>	<b>Sim</b>	Pode alterar desconto 4	Não
Pode alterar desconto P.P.	Sim	Pode vender abaixo do preço mínimo	Não
Pode alterar doc. após sincronização	Não	Pode alterar data do documento	Não
Pode criar novo doc.	Sim	Pode alterar data de entrega/vencimento	Não
Pode acrescentar novas linhas	Sim	Pode alterar data de entrega/venc.de linhas	Sim
Pode fazer ofertas	Não	Posso criar para novos clientes	Sim
Pode fazer bônus	Não	Pode anular documento	Se tiver crédito
Pode fazer devoluções	Não	Pode duplicar artigos mesmo doc.	Sim
Pode alterar dados do cliente	Sim	Pode desbloquear preços e descontos	Não
Pode alterar local de entrega	Sim	Pode alterar a descrição do artigo	Não
Pode alterar condições de pagamento	Não	Pode fazer para prospect	Não
Pode alterar descrição da unidade	Não		
Pode emitir a consumidor final	Sim		

**Pontos a reter:**

- Para ser possível a edição do desconto do recibo é necessário colocar o parâmetro Pode alterar o desconto global com o valor “Sim”.
- Também existe o parâmetro Pode anular documentos que define quais são as circunstâncias que se pode anular o recibo, as opções são intuitivas, por isso não serão explicadas.

**Configuração de recibos parciais**

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inativo

Documento: REC Descrição: Recibo Categoria SAFT-PT: Não é documento de SAFT-PT

Série: 45 Tipo: Recibos Tipo SAFT-PT: Não é documento de SAFT-PT

Ult. Número: 17 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Recs.txt

**Geral** Permissões Stock Histórico Diversos Diversos 2 Layouts Utilizador ERP

Passa para conta corrente após gravação: Não

Com recebimento: Total

Controlo de crédito: -

Sinal em diário: +

Sinal em folha de caixa: +

**Recibos/Cobranças parciais: Sim**

Pode utilizar preço = 0?: Não

Controla lote: Não

Controla número série: Não

Não serve de factura: Não

Documento valorizado: Não

Ocultar totais: Não

Documento assinado digitalmente: Não

Valor máximo do documento:

Valor mínimo do documento:

Enviar por Webservice para a A.T.: Não

Obrig. sel. local de entrega (se existir): Não

É um doc. de devolução: Não

Devoluções negativas no próprio documento: Não

Tipo documento para devolução separada:

Pode ter total zero ou negativo: Pode zero

Pode ter base de IVA negativa: Não

Aplicar tabela de promoções (MSTB1): Não

Aplicar tabela de preços de cliente (MSTBP): Sim

Aplicar tabela de preços de quantidade (MSTPQ): Sim

Aplicar tabela de preços (MSTB3): Sim

Aplicar tabela de desc. de categoria (MSTPC): Sim

Aplicar tabela de bónus por quantidade (MSTBQ): Sim

Aplicar desc. global do cliente (CLITDC): Sim

Aplicar desc. P.P. do cliente (CLIDPP): Não

Aplicar tabela de pontos (MSPCP): Não

Ignora bloqueios: Não

Validar Sair Ajuda

**Pontos a reter:**

- Para que seja possível o pagamento parcial de recibos é necessário seleccionar o valor “Sim” do parâmetro Recibos/Cobranças parciais.
- Para aplicação do desconto global do cliente é necessário seleccionar o valor “Sim” do parâmetro Aplicar desc. Global do cliente (CLITDC).
- Existe o parâmetro Aplicar desc. P.P. do cliente (CLIDPP) que é para aplicação do desconto do pronto pagamento do cliente, este deve estar a com o valor “Não”, já que não é suportado.

## Parâmetro Direção

Documento

Terminal  ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inativo

Documento  Descrição  Categoria SAFT-PT

Série  Tipo  Tipo SAFT-PT

Ult. Número  Primeiro número da série  Layout do doc.

☒ Integra  
 Código ERP   
 Categoria do documento   
 Direção   
 Preços   
 Ligação à contabilidade ☐  
 Armazém   
 Vendedor   
 Regulariza Documentos   
 Estado   
 Imprime ☐

Validar Sair Ajuda

### Pontos a reter:

- Só se aplica a documentos de stock.
- Este define a direção que será transferido o stock, e com isso define, por exemplo se stock é transferido A para B ou de B para A.
- Se o Parâmetro Direção estiver com o valor "<nenhum>", o armazém de origem (parâmetro Armazém de origem) e de destino (Parâmetro Armazém de destino) é o que está definido nas configurações de Stock do documento, será explicado mais à frente.
- Se o valor do parâmetro selecionado for "Vendedor -> Geral", o armazém de origem é o armazém do vendedor (Armazém dos documentos definido nas configurações do utilizador) e o armazém de destino será o armazém geral (Armazém geral definido nas configurações do utilizador).
- Se o valor do parâmetro selecionado for "Geral -> Vendedor", o armazém de origem é o armazém geral (Armazém geral definido nas configurações do utilizador) e o armazém de destino será o armazém do vendedor (Armazém dos documentos definido nas configurações do utilizador).



## Configurações Diversos

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inactivo

Documento: REC Descrição: Recibo Categoria SAFT-PT: Não é documento de SAFT-PT

Série: 45 Tipo: Recibos Tipo SAFT-PT: Não é documento de SAFT-PT

Ult. Número: 14 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Recs.txt

**Geral** Permissões Stock Histórico **Diversos** Diversos 2 Layouts Utilizador ERP

Aviso de documentos em aberto: Não

Guarda linhas dos pendentes: Não

Averta de artigos: Não

Código de visita no fim do documento:

Margem aconselhada (Informativa):

Margem mínima (Impeditiva):

Pergunta artigos a oferecer para qtd. acum.: Não

Pergunta por motivo de devolução?: Não

Pergunta por motivo de oferta?: Não

Pergunta por motivo de bônus?: Não

Introduzir 2ª quantidade na mesma linha: Não

Importa coordenadas GPS?: Não

Acumula unidades?: Não

Nº de vezes que pode imprimir um doc.: -1

Desconto em Recibos sobre valor sem IVA: **Não**

Fechar ecrã após gravar: Não

Pedir assinatura: Não

Condições de venda default (CVDCOD):

Forma de pagamento default (PAGTIP):

Grava pagamento automaticamente: Não

Selecciona fax auto.: Não

Selecciona email auto.: Não

Selecciona imprimir auto.: Não

Pode enviar E-Mail: Não

Obrigatório origem devolução: Sim

Obrigatório imprimir: Não

Pode imprimir documentos anulados: Não

Pode tirar foto no cabeçalho: Não

Pode tirar foto nas linhas: Não

Layout do doc. de preview: RecsPV.txt

Nome do ficheiro PDF: ToPC\Document\_[<EXR>]

Acumula pontos (ASTBQ)? : Não

Usa artigos compostos (MSARC): Sim

Faz retenção na fonte de I.R.S: Sim

Validar Sair Ajuda

Se for pretendido que o desconto nos recibos seja feito com base no valor total, o parâmetro “Desconto em Recibos sobre valor sem IVA” tem de estar com o valor “Não”. Se for pretendido que o desconto nos recibos seja feito sobre o valor líquido (valor total sem iva), o parâmetro “Desconto em Recibos sobre valor sem IVA” tem de estar com o valor “Sim”.

No ERP existe um parâmetro para escolher o tipo de desconto nos recibos (Personalização → Parametrizações Funcionais):

Sage Dashboard x Parâmetros x

**Parâmetros**

**Movimentação**

Atualiza/Carrega Códigos Postais

**Integração de Dados**

**Configuração por padrão dos artigos**

Unidade:

Tipo de Margem: Margem Fraca

Imposto: IVA Taxa Normal

Código de Barras: Livre

Máscara Referência:

Nº Caract.Dup.Refª: 25

Idiomas Disponíveis: +

Campos Extra de Classificação: ☒

**Terceiros**

Imp. a aplicar (Cli): IVA

Imp. a aplicar (Forn): IVA

Não permitir entidades com contribuintes iguais: ☒

Clientes: 'Tipo de Sujeito' por omissão: Desconhecido

Tipo limite crédito: Valor

Dias p/idade de saldos: 30;60;90

Descontos de pagamentos/recebimentos são calculados sobre: **Valor total**

Imposto de selo a aplicar a juros: Juros bancários

**Áreas Funcionais**

Compostos: ☒

Propriedades: ☒

IVA Bens 2ª mão: ☒

Unidades Métricas: ☒

Cancelar Fechar e gravar

## Configurações Diversos 2

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inativo

Documento: TR Descrição: Guia de Transporte entre armazéns Categoria SAFT-PT: Transporte

Série: 45 Tipo: Stocks Tipo SAFT-PT: Guia de movimentação de ativ

Ult. Número: 6 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Existencias.txt

Geral | Permissões | Stock | Histórico | Diversos | **Diversos 2** | Layouts | Utilizador | ERP

Usa campo de utilizador cab. 1: Não  
 Usa campo de utilizador cab. 2: Não  
 Usa campo de utilizador cab. 3: Não  
 Doc. de transporte por conta de terceiros: Não  
 Doc. de entrega de mercadoria de G.T. global: Não  
**Pedir local de carga**: Não  
 Pedir local de descarga: Não  
 Descrição Alternativa:  
 Aplica regras das faturas nos dados do cliente: Não  
 É um doc. de origem para Nota de Crédito: Não  
 Tipo documento para recibo:  
 Regime de IVA de Caixa: Não  
 Cód. doc. equivalente no Regime de IVA Geral:  
 É um doc. sem IVA: Não  
 Cód. preceito legal de isenção:  
 Ecrã de picking ao finalizar documento: Não

Gera documento de entrega: Não  
 Gera documento de consignação: Não  
 Memoriza local de carga entre documentos: Não  
 Preceito legal:

Validar Sair Ajuda

### Ponto a reter:

- Se for pretendido que seja pedido o local de carga o parâmetro Pedir local de carga deve ser colocado com o valor “Sim”.

## Configurações de Stock

The screenshot shows the 'Documento' configuration window. The 'Terminal' is set to 1, and 'Configuração igual em todos os terminais' is checked. The 'Documento' is 'TR', 'Descrição' is 'Guia de Transporte entre armazéns', 'Categoria SAFT-PT' is 'Transporte', 'Série' is '45', 'Tipo' is 'Stocks', 'Tipo SAFT-PT' is 'Guia de movimentação de ativ', 'Ult. Número' is '6', 'Primeiro número da série' is '1', and 'Layout do doc.' is 'Existencias.txt'. The 'Stock' tab is selected, showing settings for 'Atualiza Stocks' (Transferência), 'Deixa stock negativo' (Não), 'Stock devolvido em proprio documento' (Não), 'Controla stock em lotes' (Sim), 'Controla stock em número série' (Não), 'Pode movimentar stock 2' (Não), 'Emite guia de circulação ao gravar' (Não), 'Armazém de Origem' (3), 'Pode modificar armazém origem' (Sim), 'Armazém de Destino' (2), 'Pode modificar armazém destino' (Sim), 'Transferência com armazém geral' (Não), 'Deixa stock negativo (armazém geral)' (Não), 'Tipo doc. para descarga automática' (empty), and 'Validar Stock Online \*' (Não). A note at the bottom right says '\* Deve configurar o botão dos documentos para executar Online Request de Stocks'.

### Pontos a reter:

- O parâmetro Actualiza Stocks para este documento deve estar com o valor “Transferências entre armazéns”, já vem com esse valor como padrão.
- Se for pretendido que o stock possa ser negativo o parâmetro Deixa stock negativo deve estar com o valor “Sim”.
- Se for pretendido o controlo de stock em lotes, o parâmetro Controla stock em lotes deve ficar com o valor “Sim”.
- Os parâmetros Armazém de Origem e Armazém de Destino são usados quando o parâmetro Direção está com o valor “<nenhum>”. Nestes parâmetros devem ser colocados os códigos dos armazéns de origem e de destino e têm que existir no ERP, porque senão será apresentada uma mensagem de erro a indicar que o armazém não existe.
- Os parâmetros Pode modificar o armazém de origem e Pode modificar o armazém de destino devem estar com o valor “Sim”, se o pretendido for alterar os armazéns de origem e de destino no momento da geração da guia de transporte entre armazéns.
- Se for pretendida a transferência com o armazém geral, o parâmetro Transferência com o armazém geral deve ser colocado com o valor “Sim”.



## Configuração de parâmetros no BackOffice para os descontos de planeamento

The screenshot shows the 'Configuração avançada' (Advanced Configuration) window for discounts in the MSS BackOffice. The window is divided into several sections:

- Terminal:** 1 - Vendedor
- Versão MSS:** Tablet (selected), PDA
- Configuração base e identificação:**
  - Sincronização / Impressora
  - Configuração avançada (selected)
  - Serviços
  - Cientes
  - Produtos
  - Início de dia / Fim de dia
  - Configuração GPS
  - Documentos
  - Acessos
  - Rotas / Agenda
  - Concorrência
  - Prospecção
  - Fornecedores
  - Oportunidades
  - Códigos de barras
  - Outras opções
  - Kalipso
  - Parâmetros de utilizador
- Configuração avançada:**
  - Diversos:**
    - Desconto 1: Percentagem (dropdown)
    - Desconto 2, 3 e 4 (valor-descont): Não
    - Desconto 1 em valor à unidade: Sim
    - Aplicar desc. sobre valor sem IVA: Sim
    - Desconto 1 = 'V'
    - Desconto 1 = 'V' e preços com IVA incluído
  - Diversos 2:**
    - Percentagem máxima para desconto 1, 2, 3, 4: 100,00
    - Percentagem máxima para desconto de linhas: 100,00
    - Percentagem máxima para desconto em recibos / cobr.: 100,00 (1+2+3+4)
  - Diversos 3:**
    - Redir código para desbloquear: Não
    - Ignorar desconto máximo se aplicado pela aplicação: Não
    - Aplicar desc. de MSCVD a documentos: Não
    - Aplicar desc. de MSCVD a recibos: Não
    - Aplicação de descontos em recibos (MSDRG): Todos
    - Selecionar manualmente preço de MSTPQ: Não
    - Modo das ofertas: Preço 0
    - Modo dos bonus: Preço 0
    - Acumula descontos no mesmo nível (MSTPC): Não
  - Entregas:**
    - Listas 1: 100,00
    - Listas 2: 100,00
    - Campos utilizador: 100,00
  - Locais de carga/descarga:**
    - Campos utilizador: 100,00
  - Associação de categ. cliente a desconto:**
    - Cat.1: 1
    - Cat.2: 1
    - Cat.3: 1
    - Cat.4: Não
    - Cat.5: Não
    - Cat.6: Não
    - Cat.7: Não
    - Cat.8: Não
    - Cat.9: Não
  - Associação de categ. artigo a desconto:**
    - Cat.1: 1
    - Cat.2: 1
    - Cat.3: 1
    - Cat.4: Não
    - Cat.5: Não
    - Cat.6: Não
    - Cat.7: Não
    - Cat.8: Não
    - Cat.9: Não

### Pontos a reter:

- O parâmetro “Acumula descontos no mesmo nível MSTPC” tem de estar com o valor Não.
- Os parâmetros “Associação de categ. cliente a desconto” e “Associação de categ. artigo a desconto” têm de ter a Cat.1, a Cat.2 e a Cat.3 a 1.

## Configurações gerais do Backoffice

### Configuração do regime de iva na ficha do produto

The screenshot displays the MSS Backoffice configuration interface. The 'Configuração avançada' (Advanced Configuration) tab is active, showing various settings for the application. The 'Regime de IVA na ficha do artigo' (VAT regime on the article card) is set to '1.PRT.CON'. The 'Larguras de colunas de listas' (List column widths) section shows settings for 'Artigos' (Articles), including 'Código' (Code), 'Descrição' (Description), 'Preço' (Price), and 'Stock'.

#### Ponto a reter:

- O parâmetro Regime de IVA na ficha do artigo deve estar preenchido com o código da região para evitar problemas com atribuição das taxas de iva aos produtos. Neste caso "1.PRT.CON", o 1 é o código do imposto, neste caso IVA, o PRT é código do país, neste caso o código de Portugal e o "CON" é o código da região, neste caso a região corresponde ao continente.

## Configuração das casas decimais

### Ponto a reter:

- O parâmetro Número de decimais totais e o parâmetro Número de casas decimais intermédias devem estar com o valor “2” é o valor aconselhável.

Terminal: 1 - Vendedor 1 Vendedor Versão MSS: ☒ Tablet ☐ PDA

**Configuração base e identificação**

Sincronização / Impressora

**Configuração avançada**

[Serviços](#)  
[Clientes](#)  
[Produtos](#)  
[Início de dia / Fim de dia](#)  
[Configuração GPS](#)  
[Documentos](#)  
[Acessos](#)  
[Rotas / Agenda](#)  
[Concorrência](#)  
[Prospecção](#)  
[Fornecedores](#)  
[Oportunidades](#)  
[Códigos de barras](#)  
[Outras opções](#)  
[Kallipso](#)  
[Parâmetros de utilizador](#)

Diversos	Diversos 2	Diversos 3	Entregas	Locais de carga/descarga
Cálculos	Descontos / Preços	Listas 1	Listas 2	Campos utilizador
Número de decimais totais		2		
Arredonda no fim de cada desconto da linha		Não		
Número de casas decimais intermédias		2		
Calcula o IVA sobre o total do cabeçalho		Sim		
Arredondar o valor líquido ou o desconto		Líquido		
Melhor Preço		Standard		
Aplicar CLITDC nas linhas		Não		
Um lote por linha		Sim		
Arredondar quantidade por embalagem		Não		
Obrigatório arredondar quantidade por embalagem		Não		
Bonus de quantidade na mesma unidade		Não		
Arredondar em quantidades acumuladas?		Não		
Quando se introduz o peso total calcula		Peso da unidade		
Boquear alteração do peso unitário		Não		
Movimenta stock por quantidade multiplicativa (DCLQTM)		Não		
Arredond. nas percentagens de bônus		Não		
Avisa quando aplica desconto automático nos recibos		Sim		
Aplicar desconto quando verifica preço mínimo		Sim		
Ignorar preço mínimo, se o preço/desconto não for alterado		Não		
Validar preço mínimo na tabela MSTB3		Não		
Mensagem alternativa de validação de preço mínimo				

**Sequência de preços**

Tabela	Usar MSTPC	Usar CLITDC
MSTB1	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
MSTBP	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
MSTPC	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>
MSTPQ	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
MSTB3	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>
MASRT	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>

Default

Separador decimal: .

Separador dos milhares: ,

Símbolo da moeda: R\$

## Maapeamentos na integração de documentos e recibos


A quando da integração de documento de venda, de documentos de stock e de recibos, é possível mapear qualquer campo das tabelas DCC e RCC para campos de utilizador, ou mesmo para qualquer um dos campos fixos existentes.

**NOTA: Ao efetuar mapeamentos para campos fixos, deverá ter em consideração que qualquer adulteração de dados ou problemas de funcionamento, oriundos desse mapeamento, são da total responsabilidade do integrador.**

Para efetuar a configuração deverá selecionar a tabela correspondente, e clicar sobre o botão “ToPC”, que se encontra ao lado dos 10 mapeamento possíveis.

De seguida deve preencher o nome da tabela master, com o nome do cabeçalho, e nos campos que se pretende mapear deve voltar a colocar o nome da tabela de cabeçalho no campo “Tabela ERP” e o nome do campo na base de dados no campos “Campo ERP”.

Em baixo poderá encontrar uma imagem exemplificativa deste processo.



## Principais funcionalidades

- Integração de clientes
- Integração de fornecedores
- Integração de documentos de venda
- Integração de documentos de compra
- Integração de recibos
- Integração de documentos de stock
- Pagamentos
- Lotes

## Integração de clientes

Na janela de clientes do MSS é possível a criação de novos clientes, como a alteração de dados de clientes já existentes.

Correspondência dos campos MSS que são integrados na ficha do cliente no ERP:

<b>Campo MSS</b>	<b>Campo Sage 50c</b>
Código	Número
Nome	Nome
Nº Contribuinte	Contribuinte
Morada	Morada
Localidade	
Cód. Postal	Cód. Postal
País	País
Passivo de IVA	Suj. Passivo
Telefone	Telefone 1
Telemóvel	Móvel 1
E-Mail	Email
Fax	Fax
Escalão Preço	Preços
Controlo Crédito	Se o controlo de crédito for igual a Só Recibos e VD o limite crédito fica cancelado, caso contrário fica com o valor.
Condições de Venda	Pagamento
Taxa Desconto Comercial	Desc. Global
Observações	Observações
Responsabilidade	Saldo
Plafond	Valor

Controlo de Crédito	Se for selecionado “Bloqueado”, a checkbox bloqueado fica ativa.
Regime de IVA	Impostos
Zona geográfica	Zona

**Notas:**

- O regime de iva será composto pelo código de imposto (1 será iva, 2 isento e 5 isento intracomunitário), pelo código do País (normalmente 3 letras) e pelo código da região, exemplo de um regime de IVA “1.PRT.CON”. Por exemplo se for pretendido que o cliente seja isento de IVA será um código a começar por “2.”, concatenado com o código do país e o código da região. Se for pretendido que seja um cliente intracomunitário será um código a começar por “5.”, concatenado com o código do país e o código da região. Se for pretendido que seja um cliente abrangido pelo imposto de iva será um código a começar por “1.”, concatenado com o código do país e o código da região.
- Para ser possível a criação de um cliente intracomunitário e que depois não existam problemas de integração de documentos é necessário que a zona (campo Zona geográfica), selecionada no MSS, seja uma zona do tipo intracomunitária e o país selecionado no MSS também tem de ser intracomunitário.
- No MSS os descontos de pronto pagamento (Taxa de desconto PP) não são suportados, porque o Sage 50c usa descontos globais e tem descontos associados aos pagamentos.
- Não é possível a criação de descontos linha associados ao cliente no MSS, mas se os descontos linha estiverem definidos no ERP, serão tidos em conta nos vários documentos.
- Os descontos de pagamento na ficha do cliente no ERP não são suportados no MSS.
- Os impostos da ficha do cliente no ERP suportados no MSS são o “IVA” e “Isento”.
- Ao criar-se um cliente no MSS não é possível definir-se o grupo a que está associado o cliente, mas o grupo é suportado pelo MSS, por exemplo na definição de regras de desconto por grupo.
- O NIB, o nome comercial, o contacto, o cargo e contacto principal mesmo que sejam preenchidos não são integrados no ERP, porque estes não se encontram na ficha do cliente.
- Se não for preenchido o campo Regime de IVA na janela de clientes no MSS, será apresentada a seguinte mensagem de erro “O Regime de IVA do cliente não foi preenchido!”, na integração do cliente no ERP.
- Nos clientes integrados pelo MSS, os campos Distrito, Concelho não são preenchidos.
- A zona do vendedor é preenchida pelo parâmetro do vendedor “Código da Zona”.
- O campo Transporte da ficha do cliente no ERP não é suportado no MSS, portanto o valor padrão para este campo será “Correio”.
- Os campos Telefone 2, Telefone 3, Telefone 4, Web e Agrupamento da ficha do cliente no ERP não são suportados pelo MSS e ficam em branco.

- Se o campo Condições de venda no MSS não for preenchido, o valor padrão introduzido no campo Pagamento da ficha do cliente no ERP será “Pronto Pagamento”, primeiro da lista no ERP.
- Se na tabela MSCLI, a coluna 4 do campo CLIACL conter o valor ‘S’, o cliente é passivo de iva (no ERP será introduzido o valor Sujeito Passivo de IVA no campo Suj. Passivo). Se o valor for ‘N’, o cliente não é passivo de iva (no ERP será introduzido o Consumidor Final no campo Suj. Passivo). Caso o valor seja vazio, o valor inserido no campo Suj. Passivo do ERP será Desconhecido.
- Não é possível introduzir a modalidade de pagamento na ficha do cliente no MSS, portanto o valor padrão integrado no ERP será o primeiro da lista, nas modalidades de pagamento do ERP, que neste caso será Dinheiro.
- No campo Responsabilidade na janela dos clientes no MSS será apresentado o valor da conta corrente do cliente.
- Se não for selecionado um país para o cliente no MSS, ao integrar o cliente será apresentada a seguinte mensagem de erro “O país do cliente não está preenchido!”.
- Se o país não existir no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “O país do cliente não existe no ERP”.
- Se o parâmetro da moeda não estiver preenchido é apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido!”, na integração do cliente. Se o parâmetro não estiver preenchido corretamente será apresentada a mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido corretamente”.
- Se o vendedor associado ao cliente não existir na integração no ERP, será apresentada a seguinte mensagem “O Vendedor associado ao cliente não existe no ERP!”
- Se a zona do vendedor (parâmetro código da zona) passada no parâmetro não existir no ERP será apresentada a mensagem “Parâmetro do código da zona foi preenchido com um código que não existe no ERP”, na integração.
- Se o parâmetro do código zona não for preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “Parâmetro do código da zona não foi preenchido!”.
- Se a condição de venda não for preenchida será apresentada a seguinte mensagem “As condições de venda no MSS não foram preenchidas!”, na integração.

## Integração de fornecedores

Na janela de fornecedores do MSS é possível a criação de novos fornecedores, como a alteração de dados de fornecedores já existentes.

A integração de fornecedores é muito semelhante à integração dos clientes, o que varia é que as regras no ERP entre os clientes e os fornecedores não são as mesmas. A grande diferença é que no ERP os descontos globais não são aplicados aos fornecedores, por isso a Taxa desconto comercial do MSS não será aplicada.

As notas na integração de fornecedores são muito semelhantes, às notas da integração de clientes, portanto só serão descritas as diferenças nas notas.

Correspondência dos campos MSS que são integrados na ficha do fornecedor no ERP:

<b>Campo MSS</b>	<b>Campo Sage 50c</b>
Código	Número
Nome	Nome
Nº Contribuinte	Contribuinte
Morada	Morada
Localidade	
Cód. Postal	Cód. Postal
País	País
Passivo de IVA	Suj. Passivo
Telefone	Telefone 1
Telemóvel	Móvel 1
E-Mail	Email
Fax	Fax
Condições de Venda	Pagamento
Observações	Observações
Controlo de Crédito	Se for selecionado “Bloqueado”, a checkbox bloqueado fica ativa.
Regime de IVA	Impostos
Zona geográfica	Zona

### Notas:

- A taxa de retenção na ficha do fornecedor no ERP não é suportada pelo MSS.
- Os campos Imposto incluído e Incluir portes na Conta Corrente na ficha do fornecedor não são suportados pelo MSS.
- Os descontos de pagamento na ficha do fornecedor no ERP não são suportados pelo MSS.



- O campo Código de Cliente no Fornecedor na ficha do cliente no Sage 50c, não é suportado pelo MSS, portanto quando é integrado um fornecedor fica em branco esse campo.
- Se o campo Zona geográfica na ficha do fornecedor no MSS ou o parâmetro Código da zona, não for preenchido será apresentada a mensagem de erro “A zona do fornecedor não está preenchida!”, na integração do fornecedor.
- Se a condição de venda não for preenchida no MSS será apresentada a mensagem de erro “As condições de venda do fornecedor no MSS não foram preenchidas!”, na integração.
- Se o país do fornecedor não existir será gerada a seguinte mensagem de erro “O país do fornecedor não está preenchido!”, na integração.
- Se o país do fornecedor não existir no ERP será gerada a mensagem de erro “O país do fornecedor não existe no ERP!”.
- O regime de iva do fornecedor no MSS é muito semelhante ao regime de iva dos clientes a diferença está no iva intracomunitário, que não é suportado nos fornecedores, se for selecionado um regime de iva começado por “5.”, será lançada a seguinte mensagem de erro “O regime de iva [código do regime de iva] não é suportado!”.

## Integração de documentos de venda e compra


Documentos de venda suportados:

- Devolução
- Fatura
- Fatura Simplificada
- Fatura\Recibo
- Guia de Remessa
- Guia de Transporte
- Nota de Crédito
- Nota de Débito
- Encomenda

Documentos de compras suportados:

- Compra
- Encomenda a Fornecedor

Nos documentos é suportado só a venda\compra normal:



Explicação da configuração, para que a venda\compra seja normal, foi descrita anteriormente nas configurações do backoffice.

Estes documentos já têm pagamentos associados, mas só se irá explicar os pagamentos suportados e a sua configuração mais abaixo.


### Notas:

- O Sage 50c suporta três descontos sucessivos em linha, se for colocado um quarto desconto no MSS, será apresentado a seguinte mensagem de erro “O ERP só suporta 3 descontos sucessivos em linha!”.
- O regime de iva de caixa é suportado para os documentos que tenham pagamentos associados.
- Tamanhos e cores dos artigos não é suportado pelo MSS.

- Fórmulas não são suportadas atualmente.
- O desconto global (cabeçalho) é suportado para estes documentos no MSS.
- Se o código do documento que se está a integrar não existir no ERP será apresentada a seguinte mensagem de erro “O documento [código do documento] não existe ou não foi preenchido corretamente”, na integração do documento.
- Se o documento não for de venda será apresentada a seguinte mensagem de erro “O documento [código do documento] não é de compra/venda”, na integração.
- Se a série do documento que se está a integrar não existir no ERP será apresentada a mensagem de erro “A série [código da série] não existe ou não foi preenchida corretamente”, na integração do documento.
- Se a série não estiver configurada para ser externa no ERP, será apresentada a mensagem de erro “A série [código da série] não está configurada para ser externa”, na integração do documento.
- Se o número do documento não for superior a zero será apresentada a seguinte mensagem de erro “O número de documento não é superior a zero”, na integração.
- Se o cliente associado ao documento não existir no Sage será apresentada a seguinte mensagem de erro “O cliente não existe no Sage 50c”, na integração.
- Se não for possível a inicialização da transação será apresentada a mensagem de erro “Não foi possível inicializar o documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Se o parâmetro da moeda não for preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido!”.
- Se o parâmetro da moeda não for devidamente preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido corretamente!”.
- Estes documentos suportam lotes.
- É possível anular documentos no MSS que ainda não tenham sido sincronizados com o ERP.
- Se não for possível a anulação de um documento será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível anular o documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Se não for possível o carregamento do documento que se quer analisar, será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível anular o documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Os documentos de compras não suportam compras de conjuntos, para formar os conjuntos para venda é necessário comprar os componentes em separado.
- Se o fornecedor não existir (documentos de compra) no ERP será apresentada a seguinte mensagem de erro “O fornecedor não existe no Sage 50c”, na integração.
- Se for integrado um documento que já foi integrado no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “O documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento] já foi integrado!”, na integração.

- Se o vendedor do cliente ou do documento não existir no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “O Vendedor não existe no ERP!”, na integração.
- Se não for possível a integração do documento será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível integrar o documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Estes documentos suportam conjuntos de componentes, mas é preciso ter-se em atenção que os conjuntos não movimentam stock, só os componentes. Para que os conjuntos não movimentem stock é necessário desativar a seguinte checkbox Stock da ficha do artigo do ERP:

Caso a opção “Stock esteja” ativa, que é o caso, será apresentada a seguinte mensagem de informação no MSS:



Os componentes do conjunto é que movimentam stock.

## Integração de recibos

Recebimento suportado:

- Recibo

Nos recibos são suportados descontos em percentagem e em valor, mas também pagamentos parciais dos recibos e o regime de iva de caixa (no tópico das configurações do backoffice foram explicadas as configurações para a criação de séries de regime de iva de caixa, mas também como configurar um cliente para ser um cliente de regime de iva de caixa).

### Notas:

- É possível a anulação de recibos no MSS que ainda não tenham sido integrados no Sage, caso seja necessário anular um recibo que tenha sido integrado a operação terá de ser feita no ERP.
- Se o código do recibo a integrar não existir no ERP será apresentada a mensagem de erro “O recibo [código do recibo] não existe ou não foi preenchido corretamente”, na integração do recibo.
- Se a série do recibo a integrar não existir no ERP será apresentada a mensagem de erro “A série [código da série] não existe ou não foi preenchida corretamente”, na integração do recibo.
- Se a série do recibo a integrar não estiver configurada para ser uma série externa será apresentada a seguinte mensagem de erro “A série [código da série] não está configurada para ser externa”, na integração do recibo.
- Se o cliente associado ao recibo que se está a integrar não existir no ERP, será apresentada a mensagem de erro “O cliente não existe no Sage 50c”.
- Se o código do cliente não vier preenchido do MSS será lançada a seguinte mensagem de erro “O cliente não está preenchido [RCCCLI]!”, na integração.
- Se não for possível o carregamento do recibo a integrar no ERP será a apresentada a seguinte mensagem “Não foi possível carregar o recibo [código do recibo] [Código da série] [número do recibo]”.
- Se o valor pago pelo cliente for superior ao valor que têm pendente na sua conta corrente será apresentada a seguinte mensagem de erro “O valor recebido é superior ao valor pendente no recibo [código do recibo] [código da série] [número do recibo]”, na integração.
- Se não for possível a integração do valor pago pelo cliente no Sage será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro ao integrar o valor [valor pago] do recibo”.

- Se não for possível a integração da percentagem de desconto do recibo a integrar no Sage será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro ao integrar a percentagem [percentagem de desconto] de desconto do recibo”.
- Se não for possível a integração do valor de desconto do recibo a integrar no ERP será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro ao integrar o valor de desconto [valor de desconto] do recibo”.
- Se na integração do recibo do MSS para o Sage não existirem linha adicionadas será apresentada a seguinte mensagem de erro “O recibo não tem linhas!”.
- Se não for possível a gravação do recibo no Sage será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro ao gravar o recibo [código do recibo] [código da série] [número do recibo]”.
- Se não for possível a anulação do recibo na integração será apresentada a mensagem de erro “Não foi possível anular o recibo [código do recibo] da série [código da série] número [número do recibo]”.
- Se não for possível fazer o carregamento do recibo a anular será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível fazer o carregamento do recibo [código do recibo] da série [código da série] número [número do recibo]”.
- Se a categoria não for recibo será apresenta a seguinte mensagem de erro “Erro de conferência de categoria de documento. Existem documentos configurados com categoria de Recibo”, na integração.
- Se o parâmetro tipo de conta não for preenchido com um tipo de conta existente no ERP, será lançada a seguinte mensagem de erro “Parâmetro tipo de conta preenchido com um valor que não existe no ERP!”, na integração do recibo. Volta-se a lembrar que o único tipo de conta suportado pelo MSS é a conta corrente.
- Se o vendedor do cliente ou do documento não existir no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “O Vendedor não existe no ERP!”, na integração.
- Se for integrado um recibo que já foi integrado no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “O recibo [código do recibo] da série [código da série] número [número do recibo] já foi integrado!”, na integração.

## Integração de documentos de stock

Documentos suportados:

- Cargas (Carga Adicional e Carga Inicial)
- Descargas (Descarga Total e Descarga Parcial)
- Guia de Transporte entre Armazéns

### Notas:

- Estes documentos suportam lotes.
- Estes documentos não suportam fórmulas.
- É suportada a anulação destes documentos.
- Se a categoria a integrar for recibo será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro de conferência de categoria de documento. Existem recibos configurados com categoria diferente de Recibo”, na integração.
- Se o código do documento a integrar não existir no ERP, será gerada a mensagem de erro “O documento [código do documento] não existe ou não foi preenchido corretamente”.
- Se a série do documento a integrar não existir no ERP, será lançada a mensagem de erro “A série [código da série] não existe ou não foi preenchida corretamente”.
- Se a série a integrar não estiver configurada para ser externa no ERP será gerada a mensagem de erro “A série [código da série] não está configurada para ser externa”.
- Se o tipo de documento não for de stock será lançada a mensagem de erro “O documento [código do documento] não é de stock”, na integração do documento.
- Se o número do documento a integrar não for superior a zero, será gerada uma mensagem de erro “O número de documento não é superior a zero”.
- Se o cliente do documento não existir no ERP, será lançada a mensagem de erro “O cliente não existe no Sage 50c”, na geração do documento.
- Se o parâmetro moeda não estiver preenchido será lançada a mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido!”, na integração do documento.
- Se o parâmetro da moeda introduzido no backoffice não existir no ERP, será gerada a mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido corretamente!”.
- O armazém de origem se não existir no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “O Armazém de origem [código do armazém] não existe no ERP”.
- O armazém de destino se não existir no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “O Armazém de destino [código do armazém] não existe no ERP”.
- Se um artigo não existir será gerada a mensagem de erro “O Artigo [código do artigo] não existe”.

- Se não for possível a gravação de um documento de stock no Sage, será gerada a seguinte mensagem de erro “Erro ao gravar o documento [código do documento] [código da série] [número do documento]”.
- Se não for possível a anulação do documento de stock será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível anular o documento de stock [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Se não for possível fazer o carregamento do documento que se quer anular, será lançada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível fazer o carregamento do documento de stock [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Se for integrado um documento que já foi integrado no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “O documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento] já foi integrado!”, na integração.



## Pagamentos

Os pagamentos são utilizados nos documentos de vendas e nos recibos.

Tipos de pagamento suportados:

- Dinheiro
- Multibanco
- Visa
- Cheque (é obrigatório o preenchimento do Nº Cheque e o banco pode ou não ser preenchido)
- Transferência Bancária

### Notas:

- Se for usado o pagamento por transferência bancária, os parâmetros (de utilizador) código do banco e o código da conta têm de estar preenchidos, senão vai dar erro na integração, no processamento dos pagamentos.
- Para usar os pagamentos é necessário que o parâmetro (de utilizador) código de caixa esteja preenchido, caso contrário na integração do documento será apresentado um erro.
- Se na integração do pagamento de recibos der erro geral será apresentada a seguinte mensagem “Erro Processamento pagamentos de recibos[“descrição do erro”]”.
- Se na integração do pagamento dos documentos der erro geral será apresentada a seguinte mensagem “Erro Processamento pagamentos de documentos [“descrição do erro”]”.
- Se na integração de um pagamento por transferência bancária o parâmetro (de utilizador) código do banco não estiver preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro código do banco não foi preenchido!”
- Se na integração de um pagamento por transferência bancária o parâmetro (de utilizador) código da conta não estiver preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro código da conta não foi preenchido!”.
- Se na integração de um pagamento por transferência bancária for gerado um erro geral, o erro apresentado será “Erro Processamento pagamento TB[“descrição do erro”]”.
- Se o parâmetro (de utilizador) código de caixa não for preenchido, será apresentada a mensagem de erro “Erro parâmetro código de caixa não está preenchido!”, na integração do pagamento por cheque, multibanco, visa e dinheiro.
- Se na integração de um pagamento por cheque for gerado um erro geral, o erro apresentado será “Erro Processamento pagamento Cheque[“descrição do erro”]”.

- Se na integração dos pagamentos por multibanco, dinheiro e cheque for gerado um erro geral, o erro apresentado será “Erro Processamento pagamento geral[\"descrição do erro\"]”.
- Se o parâmetro código de caixa for preenchido com um código que não existe no ERP, será gerada a seguinte mensagem de erro “Erro parâmetro código de caixa não existe no ERP!”, na integração.
- Se o parâmetro código de conta de conta for preenchido com um código inexistente no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “Erro parâmetro código da conta não existe no ERP!”.
- Cheque pré-datado não é suportado.

## Descontos

Regras:

Descontos na ficha do cliente

- Senão existirem descontos configurados no planeamento de descontos/ofertas, são os descontos da ficha de cliente usados (desconto linha).

Planeamento de descontos/ofertas

- Prevalece sobre o desconto linha da ficha do cliente.
- Se na ficha do cliente estiver desconto global são aplicados o desconto global da ficha do cliente e o desconto linha do planeamento de descontos/ofertas.

Caso existam vários descontos no planeamento de descontos/ofertas que afetam o mesmo artigo/cliente/grupo

- Para este caso será usada a ordem do critério, sendo o critério mais a baixo o mais prioritário (cliente/artigo) e o critério mais acima o menos prioritário (famílias).

Janela para configuração de descontos no ERP (Tabelas gerais → Condições de venda → Campanhas comerciais):

Planeamento de descontos/preços/ofertas

Número: 1

Critérios Regras

Critério por: Famílias

Cálculo por: Grupo de Cliente

Aplica: Grupo de Vendedor/Família

Escalões: Grupo de Cliente/Família

Avaliação do escalão: Cliente/Família

Indicador de Desconto: Porcentagem

Indicador de Preço: Nenhum

Válido em: ☐ Dias ☐ Horas

Início: --/--/-- Fim: --/--/--

Delegações

Ações

Duplicar

Etiqueta (F9)

Importar PDT

Executar

Scripts

Exemplo:

- Supondo que se criava um planeamento de desconto para um Artigo X, com o critério Cliente/Artigo, mas também para esse mesmo artigo criava-se um planeamento de desconto para a Família F, com o critério Cliente/Família, sendo que, o Artigo X pertence à família F, então o planeamento de desconto aplicar, seria o com o critério Cliente/Artigo e o desconto com o critério Cliente/Família seria descartado, mesmo que o desconto seja superior.

Critérios suportados pelo MSS pela prioridade decrescente:

- Cliente/Artigo
- Cliente/Família
- Grupo de Cliente/Artigo
- Grupo de Cliente/Família
- Cliente
- Grupo de Cliente
- Artigos
- Famílias

Mapeamentos destes descontos estão na tabela TPC, estes descontos são todos em percentagem.

Os descontos em valor suportados, são os com os critérios:

- Cliente/Artigo
- Artigos

Configuração destes dois descontos:

Critérios	Regras
Critério por:	Artigos
Cálculo por:	Por Linha
Aplica:	Desconto/Preço
Escalões:	Não utilizar
Avaliação do escalão:	Individual
Indicador de Desconto:	Porcentagem
Indicador de Preço:	Preço

A única diferença na configuração destes dois artigos é no critério, para o desconto de Artigos, o critério é Artigos, para o desconto Cliente/Artigo o critério é Cliente/Artigo.

#### Notas:

- Os descontos na configuração de postos (valores por Default) não são suportados pelo MSS.
- No planeamento de descontos, os descontos com o critério para os vendedores não são suportados no MSS.
- No planeamento de descontos, o cálculo suportado pelo MSS é o Por Linha.
- No planeamento de descontos, os escalões não são suportados pelo MSS.
- No planeamento de descontos, o indicador de desconto suportado pelo MSS é a Porcentagem.
- No planeamento de descontos, os indicadores de preço suportados pelo MSS são o Preço e Nenhum.
- No planeamento de descontos, ao adicionar-se regras de artigos é preciso ter-se em atenção ao escrever a referência do artigo, pois esta tem de ser igual à referência da ficha do artigo, porque senão o desconto no MSS não será bem aplicado, porque o sqlite é case-sensitive.
- No planeamento de descontos é suportado só um desconto na linha, o segundo e o terceiro desconto não são suportados pelo MSS.

## Lotes

No ERP existe uma janela (Tabelas gerais → Gestão de artigos → Propriedades) que se pode ver ou criar a propriedade do lote pretendida:

A configuração dos lotes terá de ser esta no ERP, o que pode mudar será o código, a descrição e o Literal para a Chave.

Os lotes são suportados nos documentos de venda, de compra e de stock, para serem usados é preciso preencher o parâmetro “Código da Propriedade do lote” e fazer a configuração da propriedade no ERP (explicado anteriormente). Para associar um lote a um artigo é necessário o preenchimento da propriedade 1 do artigo na ficha do artigo (Tabelas gerais → Gestão de artigos → Artigos).

The screenshot displays the 'Artigos' window with the following details:

- Ref#:** vogue
- Tipo de Artigo:** Normal
- Cat. de artigo:**
- Descrição Curta:** Vogue
- Código de Barras:**
- Unidade Base:** UNI
- Capacidade:** 0 UNI
- Imposto:** IVA Taxa Normal
- Marca:**
- Linha:**
- Propriedades:**
  - Prop. 1: LOT
  - Prop. 2:
  - Prop. 3:
- Dados de Stock:**
  - Stock: Existência: 108,000
  - P.C.Médio: € 2,90

### Nota:

- Os números de séries não são suportados pelo MSS.
- Se existir mais que um lote por linha de documento, será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro mais que um lote por linha no documento!”, na integração do lote.
- Se no processamento dos lotes for gerado um erro geral, será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro Processamento lotes [“descrição do erro”]”, na integração do lote.

## Tipos de pagamento

Janela no ERP (Tabelas gerais → Condições de venda → Tipos de pagamento):

Os tipos de pagamentos definidos no ERP são todos exportados para o MSS e cada cliente e cada fornecedor terá um tipo de pagamento associado.

No MSS esta informação é necessária para a associação do tipo de pagamento aos clientes e aos fornecedores (campo condições de venda no ecrã de clientes e fornecedores).

### Nota:

- O MSS suporta apenas o primeiro desconto em linha, o segundo e o terceiro descontos dos tipos de pagamento não são suportados.



## Artigos

O MSS suporta três tipos de artigo:

- Normal
- Serviço
- Composto/Conjunto

The screenshot shows the 'Artigos' window with the 'Dados' tab selected. The article is named 'TOMMY' and is of type 'Normal'. The 'Fornecedor' (Supplier) is '3 Super Materiais' and the 'Imagem' (Image) is '5 Perfumes'. The 'Unidade Base' (Base Unit) is 'UNI'. The 'Capacidade' (Capacity) is '0'. The 'Imposto' (Tax) is 'IVA Taxa Normal'. The 'Marca' (Brand) and 'Linha' (Line) are both empty. The 'Propriedades' (Properties) section has three rows, each with a 'Prop.' label and a 'Preço' (Price) field. The 'Dados de Stock' (Stock Data) section shows 'Stock' checked, 'Existência' (Existence) as '50.000', and 'P.C.Médio' (Average Price) as '€ 4,84'. The 'IVA' (VAT) table shows the following data:

IVA	Valor s/ Impostos	Valor c/ Impostos	Margem	Ma.Refª
P.Venda (2)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	20,00
P.Venda (3)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	30,00
Revenda (4)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

### Nota:

- Os artigos do tipo Serviço ou Composto/Conjunto não movimentam stock, portanto a opção “Stock” da ficha do artigo não pode estar ativa (neste caso está ativa).

## **Cores e Tamanhos**

A configuração do driver MSS, de forma a trabalhar com os artigos com cores e tamanhos, obriga a algumas alterações nos mapeamentos das tabelas ART, ARTEX1, TB1, TB3, TBP E TPC.

Vai ser necessário também, acrescentar as tabelas GRH e GRV.

Como esta configuração é mais técnica, foi criado um documento com o nome “Cores e Tamanhos”, dentro da pasta da documentação do Sage 50C com todos os mapeamentos necessários.

Foram também criados ficheiros para importação no driver dentro da pasta Sage 50C.

## Fórmulas

Esta configuração, é utilizada nos artigos com unidades métricas do Sage.

Os mapeamentos deste tipo de artigos, tem de ser efetuada, mediante a configuração que existe no Sage e de forma a que seja aceite pelo MSS.

The screenshot shows a software window titled "ERP - Integração \*". The main area is divided into two tabs: "Configuração" and "Fórmulas". The "Fórmulas" tab is active, displaying a configuration screen for "Avançadas - Sage 50 C". On the left, there is a sidebar with "ERP" selected, and sub-tabs for "Geral" and "Avançadas". The "Fórmulas" tab contains two columns of configuration options, each with a dropdown menu:

Configuração	Fórmulas
<b>Área</b>	<b>Outras Fórmulas</b>
Variável A	Qtd Variável A
Variável B	Qtd Variável B
<b>Volume</b>	Qtd Variável C
Variável A	Quantidade
Variável B	
Variável C	
<b>Peso</b>	
Variável A	

At the bottom left, there are buttons for "Geral" and "Extras".