




No ERP Primavera existem vários tipos de regras de Descontos / Preços, sendo que nem todos são aplicáveis no MSS. Mesmo, inclusive, os aplicáveis no MSS são exportados para tabelas diferentes, nomeadamente MSTB1, MSTBP e MSTPC. Todas as condições existentes na tabela MSTB1 são aplicadas antes da MSTBP se nenhuma destas regras for aplicada vai ser utilizado o preço base e depois aplicadas as existentes na tabela MSTPC. Em relação às regras de precedência estas só serão aplicadas aos registos existentes na tabela MSTPC, para tal existe o campo TPCACL em que a posição 1 é a sequência de aplicação.

No backoffice do MSS deve ser configurado que campo guarda o desconto aplicado pelas regras existente na tabela MSTPC para que não sejam cumulativas que é o comportamento standard do MSS, aplica todas as regras possíveis à linha, logo se encontrar 2 descontos aplicáveis fica por exemplo 2+3 em vez de ficar apenas 2. Então deve ser configurado, nas opções avançadas de documentos, no tab Descontos o parâmetro "Acumula descontos do mesmo nível (MSTPC)" = **Não** e que todas as categorias aplicáveis vão preencher o campo Desconto 1 da linha do documento na "Associação de categ. cliente a desconto".





Abaixo fica a lista das regras aplicáveis e de que forma o MSS as aplica. As indicações de mapeamentos que serão indicadas estão de acordo com os Defaults criados pela Sysdev, qualquer alteração a estes defaults serão da responsabilidade do parceiro sendo que deverá sempre validar se alguma condição que queira configurar adicionalmente é aplicável no MSS.

Tipo de Regra: Artigo

Se Sugestão != Desconto → MSTB1 (um artigo entre datas tem X preço e eventual desconto)

Se sugestão = Desconto → MSTPC (No campo ARTCT1 deve ser mapeado o campo do código do artigo e no campo CLICT1 o caracter asterisco '*')

Tipo de Regra: Família

Se sugestão = Desconto → MSTPC (No campo ARTCT2 deve ser mapeado o campo da família do artigo e no campo CLICT1 o caracter asterisco '*')

Tipo de Regra: Cliente

Se sugestão = Desconto → MSTPC (No campo ARTCT4 deve ser mapeado o caracter asterisco '*' e no campo CLICT2 o campo do código de cliente)

Tipo de Regra: Marca

Se sugestão = Desconto → MSTPC (No campo ARTCT3 deve ser mapeado o campo da marca do artigo e no campo CLICT1 o caracter asterisco '*')

Tipo de Regra: Tipo de cliente

Se sugestão = Desconto → MSTPC (No campo ARTCT4 deve ser mapeado o caracter asterisco '*' e no campo CLICT3 o campo de tipo de entidade)

Tipo de Regra: Cliente / Artigo

Se Sugestão != Desconto → MSTBP (um artigo para um cliente entre datas tem X preço e eventual desconto)

Se sugestão = Desconto → MSTPC (No campo ARTCT1 deve ser mapeado o campo do código do artigo e no campo CLICT2 o campo do código de cliente)

Tipo de Regra: Tipo Cliente / Artigo

Se Sugestão != Desconto -> MSTBP (na exportação são criados n registos em função de quantos clientes pertençam ao tipo de entidade configurado)

Se sugestão = Desconto → MSTPC (No campo ARTCT1 deve ser mapeado o campo do código do artigo e no campo CLICT3 o campo do tipo de entidade)

Tipo de Regra: Tipo Cliente / Família

Se sugestão = Desconto \rightarrow MSTPC (No campo ARTCT2 deve ser mapeado o campo da família do artigo e no campo CLICT3 o campo do tipo de entidade)

As regras que dizem respeito a clientes são aplicadas a entidades associadas à da regra pois nos SELECTs são relaciondas as tabelas de clientes com clientes associados.