



식단 사용 안내문

광진구
어린이·사회복지급식관리지원센터
Children and Social Welfare Meal Management Support Center

▶ 어린이 주요 영양소 섭취기준

구분	연령	에너지 (kcal)	탄수화물:단백질:지방 구성 비율(%)	단백질 (g)	비타민A (μgRAE)	비타민C (mg)	티아민 (mg)	리보플라빈 (mg)	칼슘 (mg)	철 (mg)
유아	만 0-5개월	500	-	10	350	40	0.2	0.2	250	0.3
	만 6-11개월	600	-	15	450	55	0.3	0.3	300	6
유아	만 1-2세	900	50-65:10-20:20-35	20	250	40	0.4	0.5	500	6
	만 3-5세	1,400	50-65:10-20:15-30	25	300	45	0.5	0.6	600	7

▶ 광진구 센터 제공식단 안내

- 영유아 연령 및 기관 상황에 따라 식단을 활용해 주시기 바랍니다.

구 분	내 용
(1) 식단안내문	· 광진구센터 식단 사용 매뉴얼로 어린이 주요 영양소 섭취기준, 광진구 센터 제공식단 안내, 식단표 구성, 알레르기 유발식품 표기 안내, 원산지 표시방법 안내, 영유아 1인 1회 적정 배식량, 유아기 조리 및 배식 주의사항 등 식단 사용 방법 안내
(2) 이유식 초·중기 식단	· 초기, 중기로 제공하며, 제공식단 열량은 점심 1회 제공기준 초기 25~30kcal, 중기 60~70kcal로 작성 · 6개월 이후 가장 부족한 철 결핍을 예방하기 위해 철분이 풍부한 쇠고기 제공 횟수 늘림
(2) 이유식 후기 일반형 및 간식형 식단	· 후기 일반형, 간식형으로 제공하며, 이유식 권장 횟수에 따라 이유식 2회, 간식 1회로 작성 · 제공식단 열량은 점심 1회 제공기준 100~120kcal로 작성 · 이유식 후기의 경우 원의 사정에 맞게 학부모와 협의하여 오전간식, 점심, 오후간식의 순서를 변경하여 제공 가능 또한, 이유식 후기 간식형은 가정에서 이유식을 먹고 등원하는 아이들을 위한 후기 이유식 1회, 간식 2회로 작성 (원의 사정에 따라 보호자와 협의하여 식단을 일반형과 간식형 중 선택하여 제공 가능)
(2) 이유식 완료기 식단	· 후기 이유식을 연장하여 개별 섭식상태에 따라 제공할 수 있도록 이유식 2회, 간식 1회로 작성
(3-1) 일반형 1-2세 식단	· 일반형 3-5세 식단을 기준으로, 1-2세에게 소화가 어려운 특정 음식의 조리법을 변경하거나 간이 세지 않도록 조절하여 작성
(3-2) 일반형 3-5세 식단	· 잡곡밥은 하루에 1가지 종류만 제공하며, 한달에 3~4번 같은 잡곡 제공 · 단백질 찬의 경우 1주일에 돼지고기, 닭고기(달걀), 생선류, 쇠고기(콩류) 등이 1회 이상 들어가도록 작성 · 간식의 경우는 오전간식 중 주 1회 이상 죽이나 스프(여름:미숫가루)로 구성 · 주 3회 이상 신선한 과일 및 채소로 자연간식 구성 · 우유 및 유제품은 주 4회 이상 제공할 수 있게 작성
(4-1) 오전죽식형 1-2세 식단	· 오전죽식형 3-5세 식단을 기준으로, 1-2세에게 소화가 어려운 특정 음식의 조리법을 변경하거나 간이 세지 않도록 조절하여 작성
(4-2) 오전죽식형 3-5세 식단	· 일반형 3-5세 식단을 기준으로, 직장보육시설 등의 아침식사를 못하고 등원하는 특수상황을 고려하여 오전간식을 모두 죽으로 작성
(5-1) 야간연장형 1-2세 식단	· 야간연장형 3-5세 식단을 기준으로, 1-2세에게 소화가 어려운 특정 음식의 조리법을 변경하거나 간이 세지 않도록 조절하여 작성
(5-2) 야간연장형 3-5세 식단	· 일반형 3-5세 식단을 기준으로 전일 중식의 식재료를 일부 활용할 수 있으나, 같은 조리법을 이용하지 않게 메뉴 작성
(6) 유치원 식단	· 일반형 3-5세 식단을 기준으로 식재료비가 높은 유치원에 맞춰 후식 과일을 추가로 제공할 수 있게 작성 · 유치원 특성에 맞게 오전간식을 모두 유제품류로 작성
(7) 알레르기대체식단	· 알레르기 유발 식재료 중 영유아에게 주로 발생하는 알레르기 식품인 달걀, 우유, 밀에 대한 대체식단 제공

 한국교육과학기술부
 어린이 사회복지급식관리지원센터
 Children's Social Welfare School Meal Management Support Center

- 식단표 제공 후 위산지가 변경될 경우 변경된 위산지로 식단표 수정하시어 가정으로 재공급 해주시기 바랍니다.

▶ 영유아 1인 1회 적정배식량

*적정 배식량 식판사진

연령	만 1-2세	만 3-5세
식판 사진		

* 적정 배식량

연령	밥	국	주찬	부찬	김치
만 1-2세	 1주걱(80g)	 1국자+ 1/2 국자(90g)	 3숟가락(35g)	 2숟가락(25g)	 가득 1숟가락(14g)
만 3-5세	 1+ 1/2 주걱(120g)	 2국자(140g)	 가득 3숟가락(50g)	 4숟가락(40g)	 2숟가락(20g)

▶ 유아기 조리 및 배식 주의사항

음식명	조리법	만1~2세 배식 주의사항	만3~5세 배식 주의사항
밥류	잡곡밥	- 잡곡량 5% 이내 사용 - 소화가 용이하도록 충분히 불려 사용	- 여러 가지 종류가 섞인 혼합잡곡을 제공하는 것은 지양 - 조, 기장, 수수, 흑미와 같은 부드러운 잡곡 1종류로 제공
	볶음밥·덮밥	채소 크기는 1x1cm이하로 썰기	- 소화력 고려하여 주2~3회 제공 - 히트 수 제한 없음
국류	국	건더기는 숟가락으로 떠먹을 수 있게 썰기	식판에 바로 국을 담으면 국물까지 먹기가 어려울 수 있음 (국그릇 권장)
주찬류	불고기용	0.2cm이하의 두께로 주문하고 양념에 재기 전에 3x3cm크기로 썰어서 조리	돼지고기(수육, 돈까스용)와 소고기의 저작이 어려우므로 질긴 부위는 잘게 썰거나, 다진 고기를 활용
	닭	뼈가 제거된 닭가슴살, 닭안심살, 닭다리살 부위로 조리	반드시 순살 닭고기 제공(뼈 유의)
	생선	가급적 순살 생선 사용	배식 전 생선살만 발라서 제공

음식명		조리법	만1~2세 배식 주의사항	만3~5세 배식 주의사항
주찬류	해물	· 오징어, 낙지, 주꾸미, 조갯살 정도로만 활용 · 충분히 익히되 너무 질기지 않도록 조절	· 반드시 잘게 0.5~1cm정도로 잘게 잘라서 제공 · 조개는 껍질을 제거하여 살만 발라서 제공 · 건새우는 식감으로 인해 어린 유아는 섭취가 어려움	
	난류	· 반드시 노른자까지 완숙으로 익혀서 조리	· 삶은 달걀인 경우, 반드시 2~4등분으로 잘라서 제공 · 달걀찜 제공 시 중심온도가 너무 뜨겁지 않도록 식혀서 제공	
부찬류	샐러드 ·쌈채소	· 생채소는 반드시 소독 및 세척하여 조리 · 소스는 배식 직전에 버무려서 제공	· 직접 손으로 쌈을 싸기보다는 3x3cm정도로 아이들이 먹기 편하게 잘라서 밥과 함께 수저로 먹을 수 있도록 제공 · 상추는 목에 붙을 수 있으니 어린 유아에게 제공 주의	
	나물무침	· 짜지 않도록 간에 유의	· 2cm이하 길이로 나물을 잘라서 제공	
김치류	배추김치	· 맵거나 짜지 않도록 고춧가루 함량에 유의 (만 1~2세는 백김치·백깍두기 고려)	· 잎보다는 줄기부분을 잘 먹을 수 있음 · 1x2cm정도 크기로 잘라서 제공	
	깍두기		· 1x1cm정도의 크기로 작게 잘라서 제공	
면류	국수·잡채	· 면을 충분히 익혀서 조리	· 면을 잘 끊지 못할 수 있으므로 잘게 잘라 손가락으로 떠먹을 수 있도록 배식	· 포크로 면이 떠지도록 지도·배려
떡류	떡	· 먹기 좋은 말랑말랑한 상태 확인 (굳어짐 없도록 주의)	· 떡류 제외 ※ 전통 식품 제공 등의 사유로 학부모 동의가 있는 경우라면 감수 후 제공 가능 ※ 운영위원회를 통해 떡 제공에 대한 협의가 된 시설에 한하여 제공 가능(증빙서류 보관)	· 떡국 메뉴인 경우 떡이 너무 크지 않도록 제공 · 조랭이떡, 찹쌀떡, 새알심, 인절미, 경단, 백설기 등은 끈적여서 기도를 막을 수 있는 위험이 있으므로 식사시간 동안 반드시 선생님들의 모니터링 필요 (2~4등분으로 잘게 잘라서 제공) · 목이 메지 않도록 물·음료와 함께 제공
전류	전	· 나물, 해물 등은 1cm이하로 작게 잘라서 반죽 조리	· 3x3cm정도의 크기로 제공	· 스스로 한 번 정도 잘라 먹을 수 있도록 제공
기타	견과류·콩류 ·옥수수	· 콩조림 등은 물량을 충분히 하고 푹 익혀 무르게 조리	· 만1~2세는 제공하지 않음 (삼킴주의) · 옥수수는 찢어서 으깬 형태 또는 잘게 썰린 형태로 조리(원형 그대로 제공하지 않음)	· 알레르기 원아 확인 후 제공 · 제공 시 잘게 부수거나 얇게 썰어서 제공
	표면이 미끄러운 음식	· 메추리알은 푹 익혀서 조리 · 생과일은 반드시 소독 및 세척하여 조리	· 메추리알, 방울토마토, 포도 등 표면이 미끄러운 음식은 반드시 2~4등분으로 작게 잘라서 제공 · 씹어서 삼키도록 지도	
	찜 음식	· 충분히 푹 익혀서 조리	· 찜감자, 찜고구마, 삶은 달걀 등은 펍펍해서 삼키기가 어려우므로, 목이 메지 않도록 물·음료와 함께 제공 · 익히고 배식 전에 껍질을 벗기고 작게 잘라서 제공 · 2x3cm정도의 한 입 크기로 잘라서 손가락과 함께 배식	
	물·음료	· 반드시 정수되거나 끓여서 식힌 물 제공 · 차류(매실차, 오미자차 등) 당일조리, 당일소진 원칙 준수	· 급하게 마시지 않도록 주의 · 컵에 이물질이 없도록 확인하고 물·음료를 담아서 제공 · 너무 차거나 뜨겁지 않도록 온도확인	